

Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz

erstellt am: 30.06.2021

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
1	Böden aus organogenen Substraten				
1.1	Böden aus Nieder- und Übergangsmoortorfen				
1.1.0	Böden aus Nieder- und Übergangsmoortorfen				
1814	3120	Niedermoor aus Niedermoortorf (Holozän) über Auenlehm (Holozän)	HN	og-Hn/fo-l	G
3007	6193	Übergangsmoor aus flachem Lehm bzw. Anmoor (Holozän) über Übergangsmoortorf (Holozän) über tiefem lössarmem Lehm (Mittellage) aus Sandstein (Devon oder Buntsandstein)	HNu	u-l\og-Hu//p-l(^s)	G
504	1767	Humusreicher Relikt-nassgley über Niedermoor aus flachem Auenlehm (Holozän) über Niedermoortorf (Holozän)	rGN/HN	fo-l\og-Hn	G
1827	3097	Moorgley, mit Auendynamik im Untergrund, aus flachem Niedermoortorf (Holozän) über carbonat- und kiesführendem Fluvialschluff (Quartär)	GH	og-Hn\f-(k)eu	G
2872	5612	Niedermoor aus Niedermoortorf (Holozän) über tiefem umgelagertem Aschen- und Lapillituff (Quartär)	HN	og-Hn//u-+VT	G
463	1637	Niedermoor aus Niedermoortorf (Holozän) über kiesführendem Fluvialsand mit Torflagen (Quartär)	HN	og-Hn/f-(k)s	G
483	1711	Niedermoor, mit meist leicht abgesenktem Grundwasser, aus Niedermoortorf (Holozän) über tiefem Auenlehm (Holozän) über tiefem kiesführendem Schwemmsand oder Fluvialsandkies (Quartär)	HNn	og-Hn//fo-l//f-ks	G
553	1637	Niedermoor aus Niedermoortorf (Holozän) über kiesführendem Fluvialsand mit Torflagen (Quartär)	HN	og-Hn/f-(k)s	G
75	279	Übergangsmoor, reliktsch, aus vererdetem Torf (Holozän) über Fluvialton (Quartär) über kiesführendem Fluvialsand (Quartär)	rHNu	og-Hu/f-t/f-(k)s	G

Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz

erstellt am: 30.06.2021

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
1719	3685	Übergangsniedermoor aus Übergangsmoortorf (Holozän) über Kolluvialsand (Holozän) über tiefem Sandstein (Buntsandstein)	HNu	og-Hu/uk-s//n-^s	G
464	2566	Niedermoor aus Niedermoortorf (Holozän) über Sandstein (Buntsandstein)	HN	og-Hn/n-^s	F
74	274	Niedermoorgley, teilweise reliktsch, aus flachem vererdetem Niedermoortorf (Holozän) über kiesführendem Fluvialsand (Quartär) über sehr tiefem Schuttsand aus z.T. konglomeratischem Sandstein (Buntsandstein)	(r)HN-GH	og-Hn\f-(k)s//c-ns(^s,^c)	G
3013	6233	Übergangsmoor aus zersetztem Übergangsmoortorf (Holozän) über Schuttlehm (Basislage) über sehr tiefem Quarzit oder Quarzsandstein (Devon)	HNu	og-Hu/p-nl///n-^q	F
2	Böden aus fluviatilen Sedimenten				
2.1	Böden aus Auensedimenten				
2.1.1	Böden aus carbonathaltigen sandig kiesigen Auensedimenten				
1792	3514	Auenpararendzina, im tieferen Untergrund vergleyt, aus flachem Auencarbonatsand (Holozän) über kiesführendem Fluvialcarbonatsand (Holozän)	AZ	fo-es\f-(k)es	A
1793	3515	Auenpararendzina, im tieferen Untergrund vergleyt, aus Auencarbonatsand (Holozän) über tiefem Auenschluffmergel (Holozän) über sehr tiefem kiesführendem Fluvialcarbonatsand (Holozän)	AZ	fo-es//fo-eu///f-(k)es	A
1815	3531	Auengley aus kiesführendem Fluvialcarbonatsand (Holozän)	GGa	f-(k)es	A
2574	4144	Vega, im tieferen Untergrund vergleyt, aus carbonat- und kiesführendem Auensand (Holozän)	AB	fo-(k)es	G

Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz

erstellt am: 30.06.2021

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
451	1620	Gley-Vega aus carbonat- und kiesführendem Auensand (Holozän) über tiefem carbonat- und kiesführendem Auenlehm (Holozän)	GG-AB	fo-(k)es//fo-(k)el	G
458	1619	Gley-Vega aus carbonat- und kiesführendem Auensand (Holozän)	GG-AB	fo-(k)es	A
523	1816	Vega-Gley, überwiegend reliktsch, aus flachem carbonatführendem Auensand (Holozän) über Auencarbonatsand (Holozän) über sehr tiefem carbonatführendem Fluvialkiessand (Holozän)	AB-(r)GG	fo-es///f-kes	F
626	2016	Vega, im tieferen Untergrund vergleyt, aus carbonat- und kiesführendem Auensand (Holozän)	AB	fo-(k)es	G
1187	2900	Auenpararendzina, vergleyt, aus flachem carbonatführendem Auenlehm (Holozän) über Fluvialcarbonatkiessand (Pleistozän)	gAZ	fo-elf-kes	F
1778	2936	Vega aus kiesführendem Auencarbonatsand (Holozän) über tiefem kiesführendem Fluvialcarbonatsand (Pleistozän)	AB	fo-(k)es//f-(k)es	A
3034	2019	Vega, vergleyt, aus carbonat- und kiesführendem Auenlehm bis -sand (Holozän) über tiefem carbonat- und kiesführendem Fluvialsand (Pleistozän)	gAB	fo-(k)es,l//f-(k)es	A
450	1618	Gley-Vega aus carbonatführendem Auensand (Holozän) über Fluvialkiessand (Pleistozän)	GG-AB	fo-es/f-ks	A
2033	2966	Tschernitza aus carbonatführendem Auensand (Holozän) über Fluvialcarbonatsand (Quartär)	AT	fo-es/f-es	A
488	1733	Auenpararendzina aus flachem Auenlehmmergel (Holozän) über Auencarbonatschluffsand (Holozän) über tiefem carbonatführendem Fluvialsand (Quartär)	AZ	fo-el/fo-es//f-es	A
678	2147	Vega, im tieferen Untergrund vergleyt, aus carbonatführendem Auensand (Holozän) über carbonatführendem Auenlehm (Holozän) über sehr tiefem Fluvialsandkies (Quartär)	AB	fo-es/fo-el///f-sk	G

Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz

erstellt am: 30.06.2021

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
2.1.2 Böden aus carbonatfreien sandig kiesigen Auensedimenten					
2764	5063	Gley-Vega aus kiesführendem Auensand (Holozän)	GG-AB	fo-(k)s	G
2765	5068	Vega, vergleyt, aus kiesführendem Auensand (Holozän)	gAB	fo-(k)s	G
2785	5161	Vega, vergleyt, aus Auensand (Holozän) über tiefem carbonatführendem Auenlehm (Holozän)	gAB	fo-s//fo-el	G
2928	5817	Gley-Vega aus lössarmem Auensand (Holozän) aus Tephra (Pleistozän) und Sandstein (Buntsandstein)	GG-AB	fo-s(+VTbs,^s)	G
2975	6128	Vega, vergleyt, aus bimsascheführendem Auensand (Holozän)	gAB	fo-s(+VTbs)	G
462	1635	Quellenanmoorgley aus Fluvialsand mit Torflagen (Holozän)	GMq	fo-s	G
87	272	Vega, vergleyt, aus Auenschluff bis -sand (Holozän)	gAB	fo-u,s	G
982	2559	Auengley aus Auensand (Holozän)	GGa	fo-s	G
1777	2886	Vega, vergleyt, aus kiesführendem Auensand (Holozän) über tiefem Fluvialkiessand (Pleistozän)	gAB	fo-(k)s//f-ks	G
2673	4589	Gley-Vega aus Auensand bis -lehm (Holozän) über Fluvialkiessand (Pleistozän)	GG-AB	fo-s,l/f-ks	G
455	1625	Auengley aus Auensand (Holozän) über tiefem Fluvialkiessand (Pleistozän) oder Schwemmsand (Pleistozän)	GGa	fo-s//f-ks	G
480	1709	Anmoorgley, mit meist abgesenktem Grundwasser, aus Auensand (Holozän) über tiefem kiesführendem Schwemmsand oder Fluvialsandkies (Pleistozän)	(r)GM	fo-s//f-ks	G

Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz

erstellt am: 30.06.2021

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
515	1807	Gley-Vega aus Auensand (Holozän) über tiefem Fluvialkiessand (Pleistozän)	GG-AB	fo-s//f-ks	A
522	1809	Auengley aus Auensand (Holozän) über tiefem Fluvialkiessand (Pleistozän)	GGa	fo-s//f-ks	F
1813	3530	Parabraunerde aus Auensand (Quartär) über tiefem Auenlehmmergel (Quartär) über tiefem kiesführendem Fluvialcarbonatsand (Quartär)	LL	fo-s//fo-el//f-(k)es	A
2.1.3	Böden aus carbonathaltigen schluffig-lehmigen Auensedimenten				
1290	3009	Vega-Gley aus carbonatführendem Auenschluff (Holozän)	AB-GG	fo-eu	A
1292	3011	Vega-Gley aus carbonatführendem Auenlehm (Holozän) über tiefem Auenschluffmergel (Holozän)	AB-GG	fo-el//fo-eu	F
1776	2930	Gley-Vega aus kiesführendem Auenlehmmergel (Holozän) über tiefem Niedermoortorf oder Anmoor (Holozän)	GG-AB	fo-(k)el//og-Hn	A
1781	2910	Gley-Vega aus kiesführendem Auenschluffmergel (Holozän)	GG-AB	fo-(k)eu	A
1782	2978	Auengley aus Auenlehmmergel (Holozän)	GGa	fo-el	G
1783	1720	Gley-Vega, reliktsch, aus carbonatführendem Auenschluff bis Auenlehm (Holozän)	rGG-AB	fo-eu,el	A
1784	3522	Auenpararendzina, vergleyt, aus Auenschluffmergel (Holozän) über tiefem kiesführendem Fluvialcarbonatsand (Holozän)	gAZ	fo-eu//f-(k)es	A
1791	3032	Humusgley, mit Auendynamik im Untergrund, aus Auenlehmmergel (Holozän) über tiefem Auenschluffmergel (Holozän)	GGh	fo-el//fo-eu	A
1796	1730	Vega, im tieferen Untergrund vergleyt, aus Auenschluffmergel (Holozän) über tiefem Auenlehmmergel bis Auensandmergel (Holozän) über sehr tiefem carbonatführendem Auensand (Holozän)	AB	fo-eu//fo-el,es///fo-es	A

Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz

erstellt am: 30.06.2021

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
1801	3517	Vega, im tieferen Untergrund vergleyt, aus Auenschluffmergel (Holozän) über sehr tiefem kiesführendem Fluvialcarbonatsand (Holozän)	AB	fo-eu///f-(k)es	A
1803	3516	Vega, vergleyt, aus Auenschluffmergel (Holozän) über tiefem kiesführendem Fluvialcarbonatsand (Holozän)	gAB	fo-eu//f-(k)es	A
1804	3520	Auengley aus Auenschluffmergel (Holozän) über tiefem kiesführendem Fluvialcarbonatsand (Holozän)	GGa	fo-eu//f-(k)es	A
1805	3525	Vega, vergleyt, aus Auenschluffmergel (Holozän) über tiefem Auentonmergel (Holozän) über sehr tiefem Auenton (Holozän) über sehr tiefem kiesführendem Fluvialcarbonatsand (Holozän)	gAB	fo-eu//fo-et///fo-t///f-(k)es	A
1806	3527	Auengley aus Auenschluffmergel (Holozän) über tiefem Auenton (Holozän) über sehr tiefem Auenschluffmergel (Holozän) über sehr tiefem Fluvialcarbonatsand (Holozän)	GGa	fo-eu//fo-t///fo-eu///f-es	A
1807	1753	Auengley, mit leicht abgesenktem Grundwasser, aus Auenschluffmergel (Holozän) über carbonatführendem Auensand (Holozän) über tiefem carbonatführendem Fluvialsand (Holozän)	GGa	fo-eu/fo-es//f-es	A
1808	1765	Kalkanmoorgley, reliktsch, aus Auenschluffmergel (Holozän) über carbonatführendem Niedermoortorf (Holozän) über Auenschluffmergel (Holozän) über sehr tiefem Fluvialcarbonatsand (Holozän)	rGMc	fo-eu/og-Hn/fo-eu///f-es	A
1809	3528	Auengley aus flachem carbonatführendem Auenschluff (Holozän) über Auenton (Holozän) über tiefem Auenschluffmergel (Holozän) über sehr tiefem kiesführendem Fluvialcarbonatsand (Holozän)	GGa	fo-eu/fo-t//fo-eu///f-(k)es	A
1810	3056	Auengley aus Auenschluffmergel (Holozän) über tiefem Niedermoor aus Niedermoortorf (Holozän)	GGa	fo-eu//og-Hn	G
1811	1740	Vega, mit reliktscher Vergleyung, aus Auenlehmmergel (Holozän) über tiefem carbonatführendem Auenton (Holozän) über sehr tiefem Auenschluffmergel (Holozän)	AB	fo-el//fo-et///fo-eu	A

Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz

erstellt am: 30.06.2021

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
2111	4130	Gley-Vega aus carbonatführendem Auenlehm (Holozän)	GG-AB	fo-el	G
3015	6246	Gley-Vega, teilweise reliktsch, aus carbonatführendem Auenlehm (Holozän)	(r)GG-AB	fo-el	G
484	1720	Gley-Vega, teilweise reliktsch, aus carbonatführendem Auenschluff bis Auenlehm (Holozän)	(r)GG-AB	fo-eu,el	A
489	1728	Vega, im tieferen Untergrund vergleyt, aus Auenlehmmergel (Holozän) über carbonatführendem Auensand (Holozän) über sehr tiefem carbonat- und kiesführendem Fluvialsand (Holozän)	AB	fo-el/fo-es///fo-(k)es	A
490	1730	Vega, im tieferen Untergrund vergleyt, aus Auenschluffmergel (Holozän) über tiefem Auenlehmmergel bis Auensandmergel (Holozän) über sehr tiefem carbonatführendem Auensand (Holozän)	AB	fo-eu//fo-el,es///fo-es	A
491	1732	Vega-Gley, reliktsch, aus Auenschluffmergel (Holozän) über tiefem Auencarbonatsand (Holozän) über sehr tiefem meist carbonatführendem Fluvialsand (Holozän)	AB-rGG	fo-eu//fo-es///f-es	A
494	1750	Gley-Tschernitza, entwässert, aus Auenlehmmergel (Holozän) über carbonatführendem Auensand (Holozän) über tiefem carbonatführendem Fluvialsand (Holozän)	rGG-AT	fo-el/fo-es//f-es	A
497	1742	Vega, mit reliktscher Vergleyung, aus Auenschluffmergel (Holozän) über tiefem carbonatführendem Auenton (Holozän) über sehr tiefem Auenlehmmergel (Holozän)	AB	fo-eu//fo-et///fo-el	A
498	1740	Vega, mit reliktscher Vergleyung, aus Auenlehmmergel (Holozän) über tiefem carbonatführendem Auenton (Holozän) über sehr tiefem Auenschluffmergel (Holozän)	AB	fo-el//fo-et///fo-eu	A
500	1751	Auengley, reliktsch, aus carbonatführendem Auenlehm (Holozän) über carbonatführendem Auensand (Holozän) über tiefem carbonatführendem Fluvialsand (Holozän)	rGGa	fo-el/fo-es//f-es	A

Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz

erstellt am: 30.06.2021

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
501	1753	Auengley, mit leicht abgesenktem Grundwasser, aus Auenschluffmergel (Holozän) über carbonatführendem Auensand (Holozän) über tiefem carbonatführendem Fluvialsand (Holozän)	GGa	fo-eu/fo-es//f-es	A
503	1765	Kalkanmoorgley, reliktsch, aus Auenschluffmergel (Holozän) über carbonatführendem Niedermoortorf (Holozän) über Auenschluffmergel (Holozän) über sehr tiefem Fluvialcarbonatsand (Holozän)	rGMc	fo-eu/og-Hn/fo-eu///f-es	A
549	1735	Auengley bzw. Nassgley, mit leicht abgesenktem Grundwasser, aus Auenschluff- bis Auenlehmmergel (Holozän) über carbonatführendem Fluvialsand (Holozän)	GGa	fo-eu,el/fo-es	F
1774	2914	Gley-Vega aus kiesführendem Auenlehmmergel (Holozän) über kiesführendem Fluvialcarbonatsand (Pleistozän)	GG-AB	fo-(k)el/f-(k)es	A
1788	2989	Auengley aus carbonatführendem Auenlehm (Holozän) über tiefem Fluvialkiessand (Pleistozän)	GGa	fo-el//f-ks	A
1789	1746	Tschernitza aus Auenlehmmergel (Holozän) über Auencarbonatsand (Holozän) über carbonatführendem Hochflutsand (Pleistozän) über tiefem carbonatführendem Fluvialsandkies (Pleistozän)	AT	fo-el/fo-es/f-es//f-esk	A
2044	1787	Reliktgley-Vega aus carbonatführendem Auenlehm (Holozän) über Hochflutlehm- und -sandmergel (Pleistozän) über sehr tiefem carbonat- und kiesführendem Fluvialsand (Pleistozän)	rGG-AB	fo-el/f-el,es///f-(k)es	A
449	1617	Vega, vergleyt, aus carbonatführendem Auenlehm (Holozän) über tiefem Fluvialkiessand (Pleistozän)	gAB	fo-el//f-ks	A
453	1622	Gley-Vega aus carbonatführendem Auenlehm (Holozän) über tiefem Fluvialkiessand (Pleistozän)	GG-AB	fo-el//f-ks	A
493	1789	Tschernitza aus Auenschluffmergel (Holozän) über Auencarbonatsand (Holozän) über tiefem carbonatführendem Fluvialsand (Holozän) über sehr tiefem carbonatführendem Fluvialsandkies (Pleistozän)	AT	fo-eu/fo-es//f-es///f-esk	A

Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz

erstellt am: 30.06.2021

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
495	1746	Tschernitza aus Auenlehmmergel (Holozän) über Auencarbonatsand (Holozän) über carbonatführendem Hochflutsand (Pleistozän) über tiefem carbonatführendem Fluvialsandkies (Pleistozän)	AT	fo-el/fo-es/f-es//f-esk	A
510	1773	Tschernosem, mit reliktscher Vergleyung, aus carbonatführendem Auenlehm (Holozän) über carbonatführendem Hochflutsand (Quartär) über tiefem, z.T. carbonatführendem Fluvialsandkies (Pleistozän)	TT	fo-el/f-es//f-sk	A
511	1787	Reliktglye-Vega aus carbonatführendem Auenlehm (Holozän) über Hochflutlehm- und -sandmergel (Pleistozän) über sehr tiefem carbonat- und kiesführendem Fluvialsand (Pleistozän)	rGG-AB	fo-el/f-el,es//f-(k)es	A
524	1815	Auengley aus Auenschluffmergel (Holozän) über tiefem Fluvialkiessand (Pleistozän)	GGa	fo-eu//f-ks	G
547	1621	Gley-Vega aus Auen-/Hochflutlehmmergel (Quartär) über tiefem carbonatführendem Fluvialsand (Pleistozän)	GG-AB	fo-el//f-es	A
628	2021	Vega, im tieferen Untergrund vergleyt, aus carbonat- und kiesführendem Auenlehm (Holozän) über sehr tiefem kiesführendem Fluvialcarbonatsand (Pleistozän)	AB	fo-(k)el//f-(k)es	A
1171	2883	Vega, vergleyt, aus Auenlehmmergel (Holozän) über tiefem kiesführendem Fluvialcarbonatsand (Quartär)	gAB	fo-el//f-(k)es	G
1183	2896	Vega, vergleyt, aus Auenschluffmergel (Holozän) über tiefem kiesführendem Fluvialcarbonatsand (Quartär)	gAB	fo-eu//f-(k)es	F
1775	2994	Auengley aus kiesführendem Auen-/Hochflutlehmmergel (Quartär) über Fluvialtonmergel (Quartär)	GGa	fo-(k)el/f-et	A
1785	2965	Gley-Vega, teilweise mit abgesenktem Grundwasser, aus Auenlehmmergel (Holozän) über tiefem Fluvialschluffmergel (Quartär)	(r)GG-AB	fo-el//f-eu	A
1787	2897	Vega, vergleyt, aus lössreichem, carbonatführendem Auenlehm (Holozän) über tiefem Fluvialtonmergel (Quartär)	gAB	fo-el(Lo)//f-et(^mk,t)	A

Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz

erstellt am: 30.06.2021

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
1790	2967	Gley-Tschernitza aus Auenlehmmergel (Holozän) über tiefem Fluvialschluffmergel (Quartär)	GG-AT	fo-el//f-eu	A
1802	3529	Kalktschernosem aus Auenschluffmergel (Quartär) über tiefem kiesführendem Fluvialcarbonatsand (Quartär)	TC	fo-eu//f-(k)es	A
487	1719	Auengley, teilweise reliktsch, aus carbonatführendem Auenlehm (Holozän) über tiefem kiesführendem Schwemmsand (Quartär)	(r)GGa	fo-el//f-(k)s	G
492	1736	Nassgley aus Auenschluffmergel (Holozän) über carbonat- und z.T. kiesführendem Fluvialsand (Quartär)	GN	fo-eu/f-es	G
2.1.4	Böden aus carbonatfreien schluffig-lehmigen Auensedimenten				
2078	4020	Gley-Vega aus Auenlehm (Holozän) über tiefem grusführendem Auenschluff (Holozän)	GG-AB	fo-l//fo-(z)u	G
2612	4368	Gley aus grusführendem Fluvialschluff (Holozän)	GG	f-(z)u	F
2648	4596	Gley-Vega aus Auenschluff (Holozän)	GG-AB	fo-u	G
2650	4517	Gley-Vega aus Auenschluff (Holozän)	GG-AB	fo-u	G
2663	4567	Auengley aus Auenschluff (Holozän)	GGa	fo-u	F
2714	4829	Vega, vergleyt, aus Auenlehm (Holozän)	gAB	fo-l	G
2784	5158	Gley-Vega aus Auenlehm (Holozän) über sehr tiefem carbonatführendem Auenlehm (Holozän)	GG-AB	fo-l///fo-el	G
2833	5366	Gley-Vega aus bimsascheführendem Auenlehm (Holozän) über tiefem bimsasche- und grusführendem Fluvialschluff (Holozän)	GG-AB	fo-l(+VTbs)//f-(z)u(+VTbs)	G

Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz

erstellt am: 30.06.2021

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
2929	5821	Pelosol-Auengley aus flachem bimsascheführendem Auenlehm (Holozän) über Seeton (Holozän) über tiefem Fluvialkiessand (Holozän)	DD-GGa	fo-l(+VTbs)\fl-t//f-ks	G
37	227	Gley-Vega aus lössreichem Fluvialschluff (Holozän)	GG-AB	fo-u(Lo)	G
77	352	Gley-Vega aus Auenlehm (Holozän)	GG-AB	fo-l	G
1773	2894	Vega, vergleyt, aus kiesführendem Auenlehm (Holozän) über tiefem Fluvialkiessand (Pleistozän)	gAB	fo-(k)//f-ks	A
460	1632	Auenanmoorgley aus Auen-/Hochflutlehm (Quartär) über tiefem Fluvialkiessand (Pleistozän)	GMa	fo-l//f-ks	G
516	1803	Gley-Vega aus Auenlehm (Holozän) über tiefem Fluvialkiessand (Pleistozän)	GG-AB	fo-l//f-ks	G
517	1805	Gley-Vega aus Auenschluff (Holozän) über tiefem Fluvialkiessand (Pleistozän)	GG-AB	fo-u//f-ks	G
525	1811	Auengley aus Auenschluff (Holozän) über tiefem Fluvialkiessand (Pleistozän)	GGa	fo-u//f-ks	F
637	2037	Vega, im tieferen Untergrund vergleyt, aus kiesführendem Auenschluff (Holozän) über sehr tiefem, z.T. carbonatführendem Fluvialkiessand (Pleistozän)	AB	fo-(k)u//f-ks	G
2069	3972	Vega, vergleyt, aus Auenlehm (Holozän) über tiefem Fluvialkiessand (Quartär)	gAB	fo-l//f-ks	G
2834	5371	Vega, vergleyt, aus bimsasche- und lössführendem Auenlehm (Holozän) über tiefem Fluvialkiessand (Quartär)	gAB	fo-l(Lo,+VTbs)//f-ks	G
3017	1713	Auengley, mit abgesenktem Grundwasser, aus Auenlehm (Holozän) über tiefem kiesführendem Schwemmsand bis Fluvialsandkies (Quartär)	(r)GGa	fo-l//f-ks	G
486	1713	Auengley, mit abgesenktem Grundwasser, aus Auenlehm (Holozän) über tiefem kiesführendem Schwemmsand bis Fluvialsandkies (Quartär)	(r)GGa	fo-l//f-ks	G

Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz

erstellt am: 30.06.2021

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
548	1713	Auengley, mit abgesenktem Grundwasser, aus Auenlehm (Holozän) über tiefem kiesführendem Schwemmsand bis Fluvialsandkies (Quartär)	(r)GGa	fo-l//f-ks	G
2.1.5	Böden aus carbonathaltigen tonigen Auensedimenten				
1779	2984	Auengley aus carbonat- und kiesführendem Auenton (Holozän)	GGa	fo-(k)et	G
1794	3008	Vega-Gley aus Auentonmergel (Holozän)	AB-GG	fo-et	G
1795	2915	Gley-Vega aus Auentonmergel (Holozän) über carbonatführendem Auenton (Holozän)	GG-AB	fo-et	A
1797	3519	Vega, vergleyt, aus Auentonmergel (Holozän) über tiefem Auenschluffmergel (Holozän) über sehr tiefem kiesführendem Fluvialcarbonatsand (Holozän)	gAB	fo-et//fo-eu//f-(k)es	A
1800	3526	Humuspelisol, vergleyt, aus flachem Auentonmergel (Holozän) über Auenton (Holozän) über tiefem Auenschluffmergel (Holozän) über sehr tiefem kiesführendem Fluvialcarbonatsand (Holozän)	gDDh	fo-et\fo-t//fo-eu//f-(k)es	A
502	1761	Humuspelisol-Reliktkalkanmoorgley, mit abgesenktem Grundwasser, aus carbonatführendem Auenton (Holozän) über Auenschluffmergel (Holozän) über tiefem carbonatführendem Fluvialsand (Holozän)	DDh-rGMc	fo-et/f-eu//f-es	A
1798	2892	Vega, vergleyt, aus carbonatführendem Auenton (Holozän) über tiefem Fluvialkiessand (Pleistozän)	gAB	fo-et//f-ks	A
477	1705	Humuspelisol-Kalkgley, mit abgesenktem Grundwasser, aus carbonatführendem Auenlehm bis -ton (Holozän) über carbonat- und kiesführendem Sand (Pleistozän)	DDh-(r)GGc	fo-el,et/f-(k)es	A
485	1723	Auengley-Pelisol, mit abgesenktem Grundwasser, aus carbonatführendem Auenton (Holozän) über tiefem carbonatführendem Fluviallehm (Pleistozän)	(r)GGa-DD	fo-et//f-el	A

Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz

erstellt am: 30.06.2021

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
509	1771	Humuspelisol aus carbonatführendem Auenton (Holozän) über Auentonmergel (Holozän) über tiefem Hochflutschluffmergel (Pleistozän) über sehr tiefem Hochflutcarbonatsand (Pleistozän) über sehr tiefem carbonatführendem Fluvialsand (Pleistozän)	DDh	fo-et//f-eu///f-es	A
1780	2923	Gley-Vega aus carbonat- und kiesführendem Auenton (Holozän) über tiefem carbonat- und kiesführendem Auen-/Hochflutton (Quartär)	GG-AB	fo-(k)et	A
1799	1741	Gley-Vega, mit reliktscher Vergleyung, aus Auentonmergel (Holozän) über Auenschluffmergel (Holozän) über tiefem carbonatführendem Auenlehm (Holozän) über sehr tiefem carbonatführendem Fluvialsand (Quartär)	rGG-AB	fo-et/fo-eu//fo-el///f-es	A
496	1741	Gley-Vega, mit reliktscher Vergleyung, aus Auentonmergel (Holozän) über Auenschluffmergel (Holozän) über tiefem carbonatführendem Auenlehm (Holozän) über sehr tiefem carbonatführendem Fluvialsand (Quartär)	rGG-AB	fo-et/fo-eu//fo-el///f-es	A
499	1748	Reliktgley-Humuspelisol, mit abgesenktem Grundwasser, aus Auentonmergel (Holozän) über Auenschluffmergel (Holozän) über sehr tiefem carbonatführendem Fluvialsand (Quartär)	rGG-DDh	fo-et/fo-eu///f-es	A
2.1.6	Böden aus carbonatfreien tonigen Auensedimenten				
1812	1762	Humuspelisol-Reliktanmoorgley, mit abgesenktem Grundwasser, aus Auenton (Holozän) über carbonat- und kiesführendem Fluvialsand (Holozän)	DDh-rGM	fo-t/f-(k)es	G
78	351	Gley aus Auenton (Holozän)	GG	fo-t	G
2607	4372	Auengley aus flachem Auenschluff (Holozän) über Auenton (Holozän) über tiefem Fluviallehm Kies (Pleistozän)	GGa	fo-u\fo-t//f-lk	G
478	1704	Humuspelisol-Auengley, mit abgesenktem Grundwasser, aus Auenlehm bis -ton (Holozän) über tiefem kiesführendem Schwemmsand (Pleistozän) über sehr tiefem Fluvialsandkies (Pleistozän)	DDh-(r)GGa	fo-l,t//f-(k)s///f-sk	A

Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz

erstellt am: 30.06.2021

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
482	1717	Humuspelosol-Reliktnassgley, mit abgesenktem Grundwasser, aus Auenton mit Torflagen (Holozän) über tiefem kiesführendem Schwemmsand oder Fluvialsandkies (Pleistozän)	DDh-(r)GN	fo-t//f-ks	G
550	1717	Humuspelosol-Reliktnassgley, mit abgesenktem Grundwasser, aus Auenton mit Torflagen (Holozän) über tiefem kiesführendem Schwemmsand oder Fluvialsandkies (Pleistozän)	DDh-(r)GN	fo-t//f-ks	G
2.2	Böden aus Hochflutsedimenten				
2.2.1	Böden aus sandigen Hochflutsedimenten und solimixtiven Deckschichten				
1817	3389	Braunerde aus kiesführendem Hochflutsand (Pleistozän) über carbonat- und kiesführendem Hochflutsand (Pleistozän)	BB	f-(k)s/f-(k)es	A
1818	3411	Parabraunerde aus kiesführendem Hochflutsand (Pleistozän) über tiefem kiesführendem Fluvialcarbonatsand (Pleistozän)	LL	f-(k)s//f-(k)es	G
1826	1547	Tschernosem aus Auen-/Hochflutcarbonatsand (Quartär) über tiefem kiesführendem Fluvialcarbonatsand (Pleistozän)	TT	f-es//f-(k)es	A
2841	5432	Braunerde-Regosol aus flachem kiesführendem Sand (Hochflutablagerung oder Hauptlage) über Fluvialkiessand (Pleistozän)	BB-RQ	f,p-(k)s\ f-ks	G
3010	6227	Braunerde, im tieferen Untergrund vergleyt, aus Fluvialsand (Pleistozän)	BB	f-s	G
399	1547	Tschernosem aus Auen-/Hochflutcarbonatsand (Quartär) über tiefem kiesführendem Fluvialcarbonatsand (Pleistozän)	TT	f-es//f-(k)es	A

Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz

erstellt am: 30.06.2021

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
2.2.2 Böden aus schluffig-lehmigen Hochflutsedimenten					
1786	1775	Kalktschernosem, mit reliktscher Vergleyung im Untergrund, aus carbonatführendem Auenlehm (Holozän) über Hochflutlehmmergel (Pleistozän) über sehr tiefem carbonat- und kiesführendem Fluvialsand (Pleistozän)	TC	fo-el/f-el///f-(k)es	A
1816	3392	Braunerde aus kiesführendem Hochflutlehm (Pleistozän) über Fluvialkiessand (Pleistozän)	BB	f-(k)//f-ks	A
1819	3454	Parabraunerde, erodiert, aus kiesführendem Hochflutlehm (Pleistozän) über carbonatführendem Hochflutsand (Pleistozän) über tiefem Fluvialkiessand (Pleistozän)	eLL	f-(k)//f-es//f-ks	A
1824	1785	Pararendzina, mit reliktscher Vergleyung im Untergrund, aus Hochflutschluffmergel (Pleistozän) über tiefem carbonat- und kiesführendem Fluvialsand (Pleistozän)	RZ	f-eu//f-(k)es	A
1825	3228	Pararendzina aus carbonat- und kiesführendem Hochflutschluff (Pleistozän)	RZ	f-(k)eu	A
2055	3538	Pseudogley-Parabraunerde, im tieferen Untergrund vergleyt, aus lössarmem Schluff (Hauptlage) über Auenton (Quartär) über sehr tiefem Auenschluffmergel (Quartär) über sehr tiefem kiesführendem Fluvialsand (Pleistozän)	SS-LL	p-u/f-t///f-eu///f-(k)s	A
2845	5449	Bänderparabraunerde aus kiesführendem Fluvialsand bis -lehm (Quartär) über sehr tiefem Fluvialkiessand (Pleistozän)	LLd	f-(k)s,l///f-ks	G
2846	1912	Parabraunerde aus kiesführendem Hochflutlehm (Quartär) über tiefem kiesführendem Fluvialsand (Pleistozän)	LL	f-(k)//f-(k)s	G
2853	5458	Braunerde aus lössführendem Schwemmlehm (Holozän) über sehr tiefem kiesführendem Fluvialsand (Pleistozän)	BB	u-l(Lo)//f-(k)s	G

Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz

erstellt am: 30.06.2021

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
2974	6123	Regosol aus flachem lössarmem Lehm (Holozän) über kiesführendem Fluviallehm (Quartär) über tiefem Fluvialsandkies (Pleistozän)	RQ	u-lf-(k)//f-sk	G
3069	1909	Parabraunerde aus bimstephra- und kiesführendem Hochflutschluff bis -ton (Quartär) über tiefem Fluvialkiessand (Pleistozän)	LL	f-(k)u,t(+VTbs)//f-ks	G
3081	1909	Parabraunerde aus bimstephra- und kiesführendem Hochflutschluff bis -ton (Quartär) über tiefem Fluvialkiessand (Pleistozän)	LL	f-(k)u,t(+VTbs)//f-ks	G
505	1785	Pararendzina, mit reliktscher Vergleyung im Untergrund, aus Hochflutschluffmergel (Pleistozän) über tiefem carbonat- und kiesführendem Fluvialsand (Pleistozän)	RZ	f-eu//f-(k)es	A
506	1775	Kalktschernosem, mit reliktscher Vergleyung im Untergrund, aus carbonatführendem Auenlehm (Holozän) über Hochflutlehmmergel (Pleistozän) über sehr tiefem carbonat- und kiesführendem Fluvialsand (Pleistozän)	TC	fo-el/f-el///f-(k)es	A
507	1783	Kalktschernosem, erodiert, aus flachem carbonatführendem Auenlehm (Holozän) über Hochflutlehmmergel bis -carbonatsand (Pleistozän) über tiefem Carbonatflugsand (Pleistozän) über sehr tiefem carbonat- und kiesführendem Fluvialsand (Pleistozän)	eTC	fo-el/f-el,es//a-es(Sa)///f-(k)es	A
508	1782	Ts Chernosem-Parabraunerde, erodiert, aus Auenlehm (Holozän) über carbonatführendem Hochflutlehm (Pleistozän) über tiefem carbonat- und kiesführendem Sand (Pleistozän)	eTT-LL	fo-l/f-el//f-(k)es	A
512	1778	Kalkgley, reliktsch, aus Auenlehmmergel (Holozän) über Hochflutlehmmergel (Pleistozän) und Hochflutcarbonatsand (Pleistozän) über tiefem carbonat- und kiesführendem Fluvialsand (Pleistozän)	rGGc	fo-el/f-el,es//f-(k)es	A
681	2188	Parabraunerde, erodiert und kolluvial überdeckt, aus bimstephraarmem, grusführendem Kolluviallehm (Holozän) über carbonat- und kiesführendem Hochflutlehm (Quartär) über sehr tiefem Fluvialsandkies (Pleistozän)	LL	uk-(z)l/fo-e(k)l//f-e(k)s///f-sk	G

Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz

erstellt am: 30.06.2021

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
2.3 Böden aus Terrassensedimenten					
2.3.0 Böden aus Terrassensedimenten					
1820	3220	Rigosol-Regosol aus Fluvialkiessand (Pleistozän)	YY-RQ	f-ks	S
1822	3287	Rigosol-Pararendzina aus Fluvialcarbonatkiessand (Pleistozän)	YY-RZ	f-kes	S
2012	3429	Parabraunerde, erodiert, aus kiesführendem Solifluktlöss (Haupt- über Mittellage) über kiesführendem Solifluktionssandlöss (Pleistozän)	eLL	p-(k)u(Lo)/p-(k)t(Lo)/p-(k)el(Los)	A
2022	3250	Pararendzina aus löss- und kiesführendem Solifluktlehmmergel aus Fluvialkieslehm (Pleistozän), örtlich mit Mergel (Tertiär)	RZ	p-(k)el(Lo,Gf,^mk)	A
2028	3508	Braunerde aus lössarmem, flugsand- und kiesführendem Sand (Hauptlage) über kiesführendem Fluvialsand (Pleistozän)	BB	p-(k)s(Sa)/f-(k)s	A
2029	3537	Braunerde-Gley aus lössarmem, flugsand- und kiesführendem Sand (Hauptlage) über tiefem kiesführendem Fluvialsand (Pleistozän)	BB-GG	p-(k)s(Sa)//f-(k)s	A
2031	1552	Rigosol-Regosol aus kiesführendem Flug-/Schwemmsand (Holozän) über Fluvialkiessand (Pleistozän)	YY-RQ	u-(k)s(Sa)/f-ks	S
2056	3296	Rigosol aus lössarmem Carbonatkiessand (Mittellage) über tiefem Fluvialcarbonatkiessand (Pleistozän)	YY	p-kes//f-kes	S
2101	4092	Parabraunerde, erodiert, aus flachem Lehm (Holozän) über Fluviallehm (Pleistozän)	eLL	p-lf-l	A
2692	4706	Pseudogley aus bimsaschearmem, löss- und kiesführendem Schluff (Hauptlage) über löss- und kiesführendem Ton (Mittellage) über sehr tiefem Fluvialkiessand (Pleistozän)	SS	p-(k)u(Lo)/p-(k)t(Lo)//f-ks	G

Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz

erstellt am: 30.06.2021

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
2799	855	Bänderparabraunerde aus lössarmem, kiesführendem Sand (Hauptlage) über Fluvialsandkies (Pleistozän) über tiefem carbonatführendem Fluvialsandkies (Pleistozän)	LLd	p-(k)s/f-sk//f-esk	A
2936	5836	Rigosol aus lössarmem, bimsasche- und kiesführendem Sand (Holozän) über Fluvialkiessand (Pleistozän)	YY	p-(k)s(+VTbs)/f-ks	S
2973	6118	Regosol, vergleht, aus flachem bimsasche- und lössarmem Sand (Holozän) über bimsarmen, kiesführendem Fluvialsand (Pleistozän)	gRQ	u-s\f-(k)s	G
2982	6117	Braunerde-Rigosol aus bimsasche- und lössführendem Lehm (Holozän) über lössführendem Bimslehm (Pleistozän) über löss- und kiesführendem Lehm (Mittellage) über sehr tiefem Fluvialkiessand (Pleistozän)	BB-YY	u-l(Lo,+VTbs)/p-(k)l(Lo)///f-ks	S
2983	6099	Braunerde-Rigosol aus bimsasche- und lössführendem Lehm (Holozän) über Bimslehm (Pleistozän) über Fluvialkiessand (Pleistozän)	BB-YY	u-l(Lo,+VTbs)/u-l(+VTbs)/f-ks	S
3023	6276	Lockerbraunerde, podsolig, aus lössarmem, bimsasche- und kiesführendem Lehm (Hauptlage) über Fluvialkiessand (Pleistozän)	pBBI	p-(k)l(+VTbs)/f-ks	F
3024	6282	Lockerbraunerde, pseudovergleht, aus bimsasche-, löss- und kiesführendem Lehm (Hauptlage) über bimsaschearmem, löss- und kiesführendem Lehm (Mittellage) über sehr tiefem Kiessand (Pleistozän)	sBBI	p-(k)l(Lo,+VTbs)/p-(k)l(Lo)///f-ks	G
3025	6295	Lockerbraunerde über Parabraunerde aus bimsasche- und lössführendem Lehm (Hauptlage) über bimsaschearmem, löss- und kiesführendem Ton (Mittellage) über sehr tiefem Fluvialkiessand (Pleistozän)	BBI/LL	p-l(Lo,+VTbs)/p-(k)t(Lo)///f-ks	G
3026	6290	Braunerde über Parabraunerde aus bimsasche- und lössführendem Lehm (Hauptlage) über bimsaschearmem, löss- und kiesführendem Ton (Mittellage) über sehr tiefem Fluvialkiessand (Pleistozän)	BB/LL	p-l(Lo,+VTbs)/p-(k)t(Lo)///f-ks	A
3027	6300	Lockerbraunerde-Pseudogley über Parabraunerde aus bimsasche- und lössführendem Lehm (Hauptlage) über bimsaschearmem, löss- und kiesführendem Ton (Mittellage) über sehr tiefem Fluvialkiessand (Pleistozän)	BBI-SS/LL	p-l(Lo,+VTbs)/p-(k)t(Lo)///f-ks	F

Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz

erstellt am: 30.06.2021

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
3028	6304	Pseudogley aus bimsasche-, löss- und kiesführendem Lehm (Hauptlage) über bimsaschearmem, löss- und kiesführendem Lehm (Mittellage) über sehr tiefem Kiessand (Pleistozän)	SS	p-(k)l(Lo,+VTbs)/p-(k)l(Lo)//f-ks	G
3055	6466	Parabraunerde aus flachem bimsasche- und lössführendem Lehm (Hauptlage mit Lapilli) über bimsaschearmem, löss- und kiesführendem Ton (Mittellage) über sehr tiefem Ton (Tertiär) oder Geröllsand (Pleistozän)	LL	p-l(Lo,+VTbs)\p-(k)t(Lo)//f-ks	A
3057	6474	Regosol aus flachem lössarmem, bimsasche- und kiesführendem Sand (Hauptlage mit Lapilli) über Fluvialkiessand (Pleistozän)	RQ	p-(k)s(+VTbs)\f-ks	G
3058	6481	Braunerde aus flachem bimsasche-, löss- und kiesführendem Lehm (Hauptlage mit Lapilli) über bimsaschearmem, löss- und kiesführendem Lehm (Mittellage) über sehr tiefem Fluvialkiessand (Pleistozän)	BB	p-(k)l(Lo,+VTbs)\p-(k)l(Lo)//f-ks	G
3079	6586	Lockerbraunerde aus bimsasche-, löss- und kiesführendem Lehm (Hauptlage) über bimsaschearmem, löss- und kiesführendem Lehm (Mittellage) über sehr tiefem Kiessand (Pleistozän)	BB1	p-(k)l(Lo,+VTbs)/p-(k)l(Lo)//f-ks	F
3090	6633	Parabraunerde-Rigosol aus bimsasche- und lössführendem Lehm (Holozän) über löss- und kiesführendem Ton (Mittellage) über sehr tiefem Fluvialkiessand (Pleistozän)	LL-YY	p-l(Lo)/p-(k)t(Lo)//f-ks	S
377	1552	Rigosol-Regosol aus kiesführendem Flug-/Schwemmsand (Holozän) über Fluvialkiessand (Pleistozän)	YY-RQ	u-(k)s(Sa)/f-ks	S
379	1553	Pararendzina aus kiesführendem Fluvialcarbonatsand (Pleistozän)	RZ	f-(k)es	A
403	1557	Rigosol-Braunerde aus sandlössarmem, kiesführendem Sand (Hauptlage) über Kiessand (Basislage) aus umgelagertem Fluvialkiessand (Pleistozän) mit überwiegend Sandstein (Rotliegend bis Buntsandstein)	YY-BB	p-(k)s/p-ks	S
410	1561	Rigosol-Braunerde aus flugsand- und kiesführendem Sand (Hauptlage) über Fluvialkiessand (Pleistozän)	YY-BB	p-(k)s(Sa)/f-ks	S

Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz

erstellt am: 30.06.2021

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
1823	3224	Pararendzina aus Fluvialcarbonatsand (Tertiär bis Pleistozän)	RZ	f-es	A
2010	3397	Braunerde aus löss- und kiesführendem Lehm (Hauptlage) über Fluvialkiessand (Tertiär bis Pleistozän)	BB	p-(k)l(Lo)/f-ks	F
2025	3414	Parabraunerde aus sandlöss- und kiesführendem Lehm (Hauptlage) über löss- und kiesführendem Ton (Mittellage) über tiefem Kiessand (Tertiär bis Pleistozän)	LL	p-(k)l(Los)/p-(k)t(Lo)//f-ks	A
2092	4073	Regosol aus flachem lössarmem, kiesführendem Sand (Hauptlage) über Sandkies (Tertiär bis Pleistozän)	RQ	p-(k)s\f-sk	A
2097	4080	Rigosol aus geröllführendem Sand (Holozän) über Konglomerat (Rotliegend) oder Geröllsand (Tertiär bis Pleistozän)	YY	p-(w)s/c-ws(^c)	S
2098	4083	Rigosol aus kiesführendem Sand (Holozän) über Fluvialsandkies (Tertiär bis Pleistozän)	YY	p-(k)s//f-sk	S
2579	6337	Braunerde über Parabraunerde aus bimsaschearmem, lössreichem, kiesführendem Schluff (Hauptlage) über löss- und kiesführendem Ton (Mittellage) über sehr tiefem Kiessand (Tertiär bis Pleistozän)	BB/LL	p-(k)u(Lo)/p-(k)t(Lo)//s-ks	F
2597	4281	Regosol aus bimsasche- und lössarmem, kiesführendem Sand (Hauptlage) über Fluvialsandkies (Tertiär bis Pleistozän)	BB	p-(k)s/f-sk	A
2598	4287	Braunerde aus bimsasche- und lössarmem, geröllführendem Sand (Holozän) über Geröllsand (Pleistozän)	BB	p-(w)s/f-ws	F
2820	5309	Lockerbraunerde-Pseudogley aus bimsasche-, löss- und kiesführendem Schluff (Hauptlage) über löss- und kiesführendem Lehm (Mittellage) über sehr tiefem Fluvialkiessand (Tertiär bis Pleistozän)	BBI-SS	p-(k)u(Lo,+VTbs)/p-(k)l(Lo)//f-ks	F
2877	5616	Lockerbraunerde aus bimsasche-, löss- und kiesführendem Sand (Hauptlage) über Geröllsand (Tertiär bis Pleistozän)	BBI	p-(k)s(Lo,+VTbs)/s-ws	F

Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz

erstellt am: 30.06.2021

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
2921	5800	Braunerde aus bimsasche- und lössarmem, kiesführendem Sand (Hauptlage) über Geröllsand (Tertiär bis Pleistozän)	BB	p-(k)s/s-ws	F
2934	5839	Braunerde aus flachem bimsasche-, löss- und kiesführendem Lehm (Hauptlage) über bimsaschearmem, löss- und kiesführendem Lehm (Mittellage) über tiefem Kiessand (Tertiär bis Pleistozän)	BB	p-(k)l(Lo,+VTbs)\p-(k)l(Lo)//f-ks	A
2941	5841	Lockerbraunerde über Parabraunerde aus bimsaschereichem Schluff (Hauptlage) über bimsaschearmem, löss- und kiesführendem Ton (Mittellage) über sehr tiefem Kiessand (Tertiär bis Pleistozän)	BB/LL	p-u(+VTbs)/p-(k)t(Lo)//f-ks	F
2952	5848	Parabraunerde aus flachem bimsasche- und lössführendem Lehm (Hauptlage) über bimsaschearmem, löss- und kiesführendem Ton (Mittellage) über sehr tiefem Kiessand (Tertiär bis Pleistozän)	LL	p-l(Lo,+VTbs)\p-(k)t(Lo)//f-ks	A
2953	5851	Lockerbraunerde-Pseudogley über Parabraunerde aus bimsasche- und lössführendem Lehm (Hauptlage) über bimsaschearmem, löss- und kiesführendem Ton (Mittellage) über sehr tiefem Kiessand (Tertiär bis Pleistozän)	BB/SS/LL	p-l(Lo,+VTbs)/p-(k)t(Lo)//f-ks	F
2954	5960	Lockerbraunerde-Pseudogley aus bimsaschereichem Schluff (Hauptlage) über bimsaschearmem, löss- und kiesführendem Ton (Mittellage) über sehr tiefem Kiessand (Tertiär bis Pleistozän)	BB/SS	p-u(+VTbs)/p-(k)t(Lo)//f-ks	F
2958	5952	Parabraunerde aus flachem bimsaschearmem, lössführendem Schluff (Hauptlage) über bimsaschearmem, löss- und kiesführendem Ton (Mittellage) über sehr tiefem Kiessand (Tertiär bis Pleistozän)	LL	p-u(Lo)\p-(k)t(Lo)//f-ks	G
2959	5947	Braunerde-Pseudogley über Parabraunerde aus bimsaschearmem, lössführendem Schluff (Hauptlage) über bimsaschearmem, löss- und kiesführendem Ton (Mittellage) über sehr tiefem Kiessand (Tertiär bis Pleistozän)	BB/SS/LL	p-u(Lo)/p-(k)t(Lo)//f-ks	F

Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz

erstellt am: 30.06.2021

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
2979	5803	Braunerde aus flachem bimsaschearmem, löss- und kiesführendem Lehm (Holozän) über löss- und kiesführendem Lehm (Mittellage) über Kiessand (Tertiär bis Pleistozän)	BB	u-(k)l(Lo)p-(k)l(Lo)/f-ks	G
3021	6264	Braunerde, podsolig, aus lössarmem, kiesführendem Sand (Hauptlage) über Fluvialsandkies (Tertiär bis Pleistozän)	BBp	p-(k)s/f-ks	F
3032	6325	Regosol aus flachem kiesführendem Sand (Hauptlage) über Geröllsand (Tertiär bis Pleistozän)	RQ	p-(k)s\c-ws	G
3045	6388	Lockerbraunerde aus lössarmem, bimsasche- und kiesführendem Lehm (Hauptlage mit Lapilli) über Fluvialsandkies (Tertiär bis Pleistozän)	BBI	p-(k)l(+VTbs)/f-sk	F
3049	6421	Lockerbraunerde, pseudovergleyt, aus bimsasche-, löss- und kiesführendem Schluff (Hauptlage mit Lapilli) über löss- und kiesführendem Lehm (Mittellage) über sehr tiefem Fluvialkiessand (Tertiär bis Pleistozän)	sBBI	p-(k)u(Lo,+VTbs)/p-(k)l(Lo)//f-ks	F
3066	6523	Parabraunerde-Pseudogley aus bimsaschearmem, löss- und kiesführendem Schluff (Hauptlage) über löss- und kiesführendem Ton (Mittellage) über sehr tiefem Kiessand (Tertiär bis Pleistozän)	LL-SS	p-(k)u(Lo)/p-(k)t(Lo)//f-ks	G
3075	6568	Braunerde aus löss- und kiesführendem Lehm (Haupt- über Mittellage) über tiefem Kiessand (Tertiär bis Pleistozän)	BB	p-(k)l(Lo)//f-ks	G
3088	6624	Pseudogley aus bimsaschearmem, löss- und kiesführendem Lehm (Hauptlage) über löss- und kiesführendem Lehm (Mittellage) über sehr tiefem Kiessand (Tertiär bis Pleistozän)	BB-SS	p-(k)l(Lo)//f-ks	G
401	1556	Braunerde-Rigosol aus Kiessand (Holozän) über Fluvialkiessand (Tertiär bis Pleistozän)	BB-YY	u-ks/f-ks	S
414	1566	Bänderparabraunerde aus kiesführendem Flugsand (Hauptlage) über tiefem Sand (Tertiär bis Pleistozän)	LLd	p-(k)s(Sa)//s-s	A
537	1556	Braunerde-Rigosol aus Kiessand (Holozän) über Fluvialkiessand (Tertiär bis Pleistozän)	BB-YY	u-ks/f-ks	S

Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz

erstellt am: 30.06.2021

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
1821	3207	Regosol aus Fluvialsand (Tertiär)	RQ	f-s	A
1842	3427	Parabraunerde aus sandlössreichem, kiesführendem Schluff (Hauptlage) über lössreichem, kiesführendem Lehm (Mittellage) über tiefem grusführendem Ton (Basislage) aus Kalksteinersatz bzw. Terra fusca-Material (Tertiär)	LL	p-(k)u(Lo)s/p-(k)l(Lo)//p-(z)t(^k)	F
2014	1569	Rigosol-Braunerde aus flugsandreiehem, kiesführendem Sand (Hauptlage) über kiesführendem Sand (Tertiär)	YY-BB	p-(k)s(Sa)/s-(k)s	S
2017	3174	Pseudogley-Braunerde aus löss- und kiesführendem Schluff (Hauptlage) über Ferrallit aus kiesführendem Sand (Tertiär)	SS-BB/VW	p-(k)u(Lo)/s-(k)s	F
2057	3938	Pararendzina aus Sandlöss bis Löss (Pleistozän) über Fluvialkiessand (Tertiär)	RZ	a-eu(Lo,Lo)s/f-ks	A
3052	6440	Braunerde aus flachem bimsasche-, löss- und kiesführendem Schluff (Hauptlage mit Lapilli) über löss- und kiesführendem Lehm (Mittellage) über sehr tiefem Kiessand (Tertiär)	BB	p-(k)u(Lo,+VTbs)p-(k)l(Lo)//f-ks	A
3053	6445	Lockerbraunerde aus bimsasche-, löss- und kiesführendem Sand (Hauptlage mit Lapilli) über Geröllsand (Tertiär)	BBI	p-(k)s(Lo,+VTbs)/c-ws	F
3054	6458	Parabraunerde, erodiert, aus flachem bimsaschearmem, lössführendem Schluff (Hauptlage mit Lapilli) über bimsaschearmem, löss- und kiesführendem Ton (Mittellage) über sehr tiefem Geröllsand (Tertiär)	eLL	p-u(Lo,+VTbs)p-(k)t(Lo)//f-ks	A
3070	6543	Braunerde aus lössarmem, kiesführendem Sand (Hauptlage) über Laacher-See-Tephra (Alleröd) über tiefem lössreichem, kiesführendem Ton (Mittellage) über sehr tiefem Kiessand (Tertiär)	BB	p-(k)s(+VTbs)/n -+VTbs//p-(k)t(Lo)//s-ks	G
3077	6441	Lockerbraunerde-Pseudogley aus bimsasche-, löss- und kiesführendem Lehm (Hauptlage mit Lapilli) über bimsaschearmem, löss- und kiesführendem Lehm (Mittellage) über sehr tiefem Kiessand (Tertiär)	BBI-SS	p-(k)l(Lo,+VTbs)p-(k)l(Lo)//f-ks	F

Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz

erstellt am: 30.06.2021

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
415	1569	Rigosol-Braunerde aus flugsandreichem, kiesführendem Sand (Hauptlage) über kiesführendem Sand (Tertiär)	YY-BB	p-(k)s(Sa)/s-(k)s	S
418	1573	Rigosol-Braunerde, pseudovergleyt, aus flugsand- und kiesführendem Sand (Hauptlage) aus Fluvialkiessand (Pleistozän) über Lehm (Tertiär) bzw. Sand und Ton (Tertiär)	YY-sBB	p-(k)s(Sa)/c-l	S
536	1572	Pseudogley-Braunerde aus flugsand- und kiesführendem Sand (Hauptlage) aus Fluvialkiessand (Pleistozän) über Lehm (Tertiär) bzw. Sand und Ton (Tertiär)	SS-BB	p-(k)s(Sa)/c-l	A
2769	5081	Braunerde aus löss- und kiesführendem Lehm (flache Haupt- über Mittellage) über tiefem Fluvialkiessand (Pleistozän) über sehr tiefem Carbonatgestein (Muschelkalk)	BB	p-(k)l(Lo)//f-ks///n-^car	A
2772	5099	Braunerde-Parabraunerde aus löss- und kiesführendem Lehm (flache Haupt- über Mittellage) aus Fluvialkiessand (Quartär) über sehr tiefem Tonmergel (Muschelkalk)	BB-LL	p-(k)l(Lo,Gf)//n-^mk,t	A
49	449	Braunerde, teilweise pseudovergleyt, aus lössarmem, kiesführendem Lehm (Holozän über Mittellage) über tiefem Fluvialkiessand (Quartär) über sehr tiefem Schutt aus Sandstein (Buntsandstein bis Muschelkalk) oder entkalktem Tonmergel (Muschelkalk)	(s)BB	p-(k)l//f-ks///c-n(^s,^mk)	A
50	2699	Braunerde aus lössarmem, schuttführendem Sand (Hauptlage) über löss- und schuttführendem Lehm (Mittellage) mit Fluvialkiessand (Pleistozän) über tiefem Sandstein (Buntsandstein bis Muschelkalk) oder entkalktem Tonmergel (Muschelkalk)	BB	p-(n)s/p-(n)l(Lo,ks)//n-^s,^mk	G
2890	5699	Pseudogley-Kolluvisol aus lössarmem, bimsasche- und kiesführendem Kolluviallehm (Holozän mit Lapilli) über kies- und tephraführendem Fluviallehm (Pleistozän) über sehr tiefem Schutt aus Sandstein (Buntsandstein)	SS-YK	uk-(k)l(+VTbs)/f-(k)l(+VTbs)//c-n(^s)	G

Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz

erstellt am: 30.06.2021

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
60	459	Braunerde, pseudovergleyt, aus lössarmem, kiesführendem Lehm (flache Haupt- über Mittellage) über tiefem Fluvialkiessand (Pleistozän) über sehr tiefem Schuttsand aus Sandstein (Buntsandstein)	sBB	p-(k)l//f-ks///c-ns(^s)	A
72	280	Braunerde, podsolig, aus kiesführendem Sand (Hauptlage) über Fluvialkiessand (Quartär) über sehr tiefem Schuttsand aus z.T. konglomeratischem Sandstein (Buntsandstein)	pBB	p-(k)s/f-ks///c-ns(^s,^c)	F
73	280	Braunerde, podsolig, aus kiesführendem Sand (Hauptlage) über Fluvialkiessand (Quartär) über sehr tiefem Schuttsand aus z.T. konglomeratischem Sandstein (Buntsandstein)	pBB	p-(k)s/f-ks///c-ns(^s,^c)	F
85	353	Regosol aus flachem lössarmem Kiessand (Hauptlage) über Fluvialsandkies (Quartär) über tiefem Schuttschluff aus Tonstein (Karbon bis Rotliegend)	RQ	p-kslf-sk//c-nu(^t)	A
2851	5466	Pseudogley aus löss- und kiesführendem Schluff (Hauptlage) über löss- und kiesführendem Ton (Mittellage) über tiefem Fluvialkiessand (Pleistozän) über sehr tiefem Grusschluff (Basislage) aus Schiefer und Sandstein (Devon)	SS	p-(k)u(Lo)/p-(k)t(Lo)//f-ks///p-zu(^tsf,^s)	G
2.4	Böden aus überwiegend fluviatilen Talbodensedimenten				
2.4.0	Böden aus überwiegend fluviatilen Talbodensedimenten				
1873	3048	Gley aus carbonatführendem Kolluvialsand (Holozän)	GG	uk-es	G
1878	3047	Wechselgley aus Kolluviallöss bis Kolluvialsandlöss (Holozän)	GGw	uk-eu(Lo,Los)	A
1896	3055	Gley aus carbonatführendem Kolluvialton (Holozän)	GG	uk-et	A
1899	3053	Gley aus carbonat- und kiesführendem Kolluviallehm (Holozän)	GG	uk-(k)el	G

Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz

erstellt am: 30.06.2021

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
1900	2854	Gley-Kolluvisol aus carbonat- und kiesführendem Kolluviallehm (Holozän)	GG-YK	uk-(k)el	A
1901	1614	Gley-Kolluvisol aus löss- und carbonatführendem Kolluviallehm (Holozän)	GG-YK	uk-el(Lo)	A
1903	2853	Gley-Kolluvisol aus lössführendem Kolluvialtonmergel (Holozän)	GG-YK	uk-et(Lo,^mk)	A
1904	2850	Gley-Kolluvisol aus Kolluvialschluffmergel (Holozän)	GG-YK	uk-eu	A
2054	2858	Gley-Kolluvisol aus z.T. carbonatführendem, schuttführendem Kolluviallehm (Holozän)	GG-YK	uk-(n)l	A
2110	4126	Gley-Kolluvisol aus Kolluviallöss (Holozän)	GG-YK	uk-eu(Lo)	A
2759	5036	Gley aus lössführendem Kolluvialschluff (Holozän) aus Mergel (Muschelkalk) und Sandstein (Buntsandstein)	GG	uk-u(Lo,^s,^mk)	G
2825	5337	Kolluvisol-Gley aus bimsasche-, löss- und grusführendem Kolluvialschluff (Holozän)	YK-GG	uk-(z)u(Lo,+VTbs,^s,^tsf)	F
2986	6093	Kolluvisol-Gley aus bimsasche- und lössführendem Kolluvialschluff (Holozän)	YK-GG	uk-u(Lo,+VTbs)	F
446	1613	Gley-Kolluvisol, rigolt, aus Kolluvialsand (Holozän)	GG-YK	uk-s	S
447	1614	Gley-Kolluvisol aus löss- und carbonatführendem Kolluviallehm (Holozän)	GG-YK	uk-el(Lo)	A
448	1616	Gley-Kolluvisol aus Kolluviallehm (Holozän)	GG-YK	uk-l	A
461	1633	Quellengley aus lössreichem, carbonatführendem Kolluviallehm (Holozän)	GGq	uk-el(Lo)	G
526	1836	Gley-Kolluvisol aus Kolluviallehm (Holozän)	GG-YK	uk-l	G

Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz

erstellt am: 30.06.2021

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
528	1822	Gley aus Kolluviallehm (Holozän)	GG	uk-l	G
552	1614	Gley-Kolluvisol aus löss- und carbonatführendem Kolluviallehm (Holozän)	GG-YK	uk-el(Lo)	A
554	1631	Gley aus Kolluviallöss (Holozän)	GG	uk-eu(Lo)	A
61	445	Gley-Kolluvisol aus löss- und grusführendem Kolluvialschluffmergel (Holozän) aus Carbonatgestein (Muschelkalk)	GG-YK	uk-(z)eu(Lo,^car)	A
2641	4465	Kolluvisol-Gley aus löss- und grusführendem Kolluviallehm (Holozän) aus Laacher-See-Tephra (Alleröd)	YK-GG	uk-(z)l(Lo,+VTbs)	G
2699	4754	Gley aus löss- und grusführendem Kolluviallehm (Holozän) aus Lapilli-Aschentuff (Pleistozän)	GG	uk-(z)l(Lo,Asc,Lap)	G
2700	4757	Gley aus löss- und grusführendem Kolluviallehm (Holozän) aus Tephra und Lapillituff (Pleistozän)	GG	uk-(z)l(Lo,Asc,Lap)	G
445	1611	Gley-Kolluvisol, rigolt, aus carbonatführendem Kolluvialsand (Holozän) meist über tiefem Sand (Pleistozän) bzw. über wechselndem Untergrund	GG-YK	uk-es//u-s	S
551	1610	Gley-Kolluvisol aus carbonatführendem Kolluvialsand (Holozän) meist über tiefem Sand (Pleistozän) bzw. über wechselndem Untergrund	GG-YK	uk-es//s-s	A
1893	3042	Gley aus schuttführendem Kolluviallehm (Quartär)	GG	uk-(n)l	G
1902	2855	Gley-Kolluvisol aus carbonat- und grusführendem Kolluviallehm (Holozän) über tiefem carbonatführendem Kolluvialton (Holozän) oder Solifluktionstonmergel (Pleistozän)	GG-YK	uk-(z)el//u-et(^mk)	G
635	2034	Gley aus grusführendem Fluvialsand bis -lehm (Holozän) über tiefem schuttführendem Fluvialsand (Quartär)	GG	f-(z)s,(z)//f-(n)s	F

Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz

erstellt am: 30.06.2021

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
2042	2861	Gley-Kolluvisol, rigolt, aus carbonat- und schutführendem Kolluvialton (Holozän) über tiefem Solifluktionstonmergel (Pleistozän) oder Tonmergel (Tertiär)	GG-YK	uk-(n)et//c-et(^mk,t)	S
2651	4552	Gley aus lössführendem Kolluvialschluff (Holozän) über sehr tiefem Schuttlehm (lössarme Mittellage oder Basislage) aus basaltischem Vulkanit (Tertiär)	GG	uk-u(Lo)///p-nl(+Vb)	G
2813	5414	Gley aus bimsaschearmem, lössführendem Kolluvialschluff (Holozän) über sehr tiefem Schuttlehm (Basislage) aus basaltischem Vulkanit (Tertiär)	GG	uk-u(Lo)///p-nl(+Vb)	G
2777	5127	Gley aus grusführendem Kolluvialsand (Holozän) aus Sandstein (Lias)	GG	uk-(z)s(^s)	F
2792	5208	Gley-Kolluvisol aus lössführendem Kolluvialschluff (Holozän) über sehr tiefem grusführendem Ton (Basislage) aus Schluff- bis Tonmergel (Keuper bis Lias)	GG-YK	uk-u(Lo)///p-(z)t(^mk)	G
2767	5071	Gley aus lössführendem Kolluvialschluff (Holozän) aus Carbonatgestein (Muschelkalk bis Keuper)	GG	uk-u(Lo, ^car)	G
2768	5075	Gley-Kolluvisol aus lössführendem Kolluvialschluff (Holozän) aus Carbonatgestein (Muschelkalk bis Keuper)	GG-YK	uk-u(Lo, ^car)	A
2738	4938	Kolluvisol-Gley, podsolig, aus lössarmem Kolluvialsand (Holozän) aus Sandstein (Buntsandstein)	pYK-GG	uk-s(^s)	F
2886	5663	Gley, kolluvial überdeckt, aus lössarmem Kolluvialsand (Holozän) über lössarmem Fluvialsand (Holozän) aus Tephra (Pleistozän) und Sandstein (Buntsandstein)	YK-GG	uk-s/f-s(+VTbs, ^s)	G
35	1657	Gley aus kiesführendem Kolluvial- oder Fluvialsand (Quartär) aus Sandstein (Buntsandstein)	GG	u-(k)s(^s)	F
62	386	Kolluvisol aus schutführendem Kolluvialsand (Holozän) über tiefem Schuttsand (Basislage oder Tertiär) aus Sandstein (Buntsandstein)	YK	uk-(n)s//c-ns(^s)	F

Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz

erstellt am: 30.06.2021

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
64	390	Gley-Kolluvisol aus Kolluvialsand (Holozän) über sehr tiefem Schuttsand aus Sandstein (Buntsandstein)	GG-YK	uk-s//c-ns(^s)	G
983	2561	Kolluvisol aus grusführendem Kolluvialsand (Holozän) über Schuttsand (Basislage) über tiefem Schuttsand aus Sandstein (Buntsandstein)	YK	uk-(z)s/p-ns//c-ns(^s)	F
36	151	Gley aus kiesführendem Kolluvialsand (Quartär) aus Sandstein (Zechstein bis Buntsandstein)	GG	uk-(k)s	G
986	133	Kolluvisol, podsolig, aus kiesführendem Kolluvialsand (Holozän) über sehr tiefem Schuttsand aus konglomeratischem Sandstein (Zechstein bis Buntsandstein)	pYK	uk-(k)s///c-ns(^s,^c)	F
1000	2629	Gley aus lössarmem, grusführendem Kolluvialschluff (Holozän) über sehr tiefem Schuttlehm (Basislage) aus basischen bis intermediären Vulkaniten und Intrusiva (Rotliegend)	GG	uk-(z)u///p-nl(+Vb,+Vi)	G
1001	2590	Kolluvisol, vergleyst, aus lössreichem Kolluvialschluff (Holozän) mit Siltstein (Rotliegend)	gYK	uk-u(Lo)	G
2925	5810	Gley-Kolluvisol aus bimsasche- und lössarmem Kolluvialsand (Holozän) aus Sandstein (Rotliegend)	GG-YK	uk-s(^s)	G
2077	4018	Kolluvisol-Gley aus löss- und grusführendem Kolluviallehm (Holozän) über tiefem Lehmschutt (Basislage) über sehr tiefem Schutt aus Schiefer oder Sandstein (Devon)	YK-GG	uk-(z)l(Lo)//p-ln///c-n(^s,^tsf)	F
2705	4793	Gley aus löss- und grusführendem Kolluviallehm (Holozän) aus Tephra (Pleistozän) mit Schiefer (Devon)	GG	uk-(z)l(Lo,+VTbs,^tsf)	F
3051	6431	Gley-Kolluvisol aus bimsasche-, löss- und grusführendem Kolluvialschluff (Holozän mit Lapilli) mit Schiefer und Sandstein (Devon)	GG-YK	uk-(z)u(Lo,+VTbs,^tsf,^s)	F
3085	6600	Kolluvisol-Gley aus bimsaschearmem, löss- und grusführendem Kolluviallehm (Holozän) über tiefem Lehmschutt (Basislage) über sehr tiefem Schutt aus Schiefer oder Sandstein (Devon)	YK-GG	uk-(z)l(Lo)//p-ln///c-n(^s,^tsf)	F

Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz

erstellt am: 30.06.2021

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
3	Böden aus fluidalen Sedimenten der Schwemmfächer				
3.0	Böden aus fluidalen Sedimenten der Schwemmfächer				
3.0.0	Böden aus fluidalen Sedimenten der Schwemmfächer				
1870	3162	Parabraunerde-Braunerde aus Flug-/Schwemmsand (Quartär) über tiefem Fluvialkiessand (Pleistozän)	LL-BB	u-s(Sa)//f-ks	A
400	1519	Gley-Tschernosem aus Schwemmlöss (Pleistozän)	GG-TT	uz-eu(Lo)	A
474	1693	Reliktwechselgley, podsolig, aus Schwemmsand (Holozän) über sehr tiefem kiesführendem Schwemmsand (Pleistozän)	p,rGGw	uz-s///f-(k)s	F
527	1821	Gley aus schuttführendem Kolluvial-/Schwemmsand (Holozän) über tiefem Schutt und Kies (Pleistozän) aus Sandstein (Rotliegend bis Buntsandstein)	GG	uz-(n)s//c-n,k(^s)	A
555	1702	Gley-Pseudogley, podsolig, aus kiesführendem Schwemmsand (Holozän) über kiesführendem Auenlehm (Holozän) über tiefem Auensand (Pleistozän) über sehr tiefem kiesführendem Fluvialsand (Pleistozän)	pGG-SS	uz-(k)s/fo-(k)l//fo-s///f-(k)s	F
1868	3288	Rigosol-Pararendzina aus grusführendem Flug- oder Schwemmcarbonatsand (Quartär)	YY-RZ	u-(z)es	S
1841	3444	Rigosol-Parabraunerde, erodiert, aus sandlössarmem, grusführendem Schwemmsand (Pleistozän) über sandlössarmem, grusführendem Lehm (Mittellage) über tiefem Gruslehmmergel aus Kalkstein (Tertiär)	YY-eLL	f-(z)s/p-(z)l//c-zel(^k)	S
2050	1580	Rigosol-Pseudogley aus Schwemmsand (Pleistozän) über Lehm (Basislage) aus Sand und Ton in Wechsellagerung (Tertiär)	YY-SS	f-s/p-l	S
529	1837	Pseudogley aus Schwemmsand (Pleistozän) über Lehm (Basislage) aus Sand und Ton in Wechsellagerung (Tertiär)	SS	u-s/p-l	F

Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz

erstellt am: 30.06.2021

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
456	1627	Gley aus schutführendem Schwemmsand (Holozän) über Schutt und Kies (Pleistozän) aus Sandstein (Buntsandstein)	GG	uz-(n)s/c-n,k(^s)	F
4	Böden aus kolluvialen Sedimenten				
4.1	Böden aus Abschwemmassen fluviatiler Substrate				
4.1.0	Böden aus Abschwemmassen fluvitaler Substrate				
1871	2879	Kolluvisol über Vega, im tieferen Untergrund vergleyt, aus carbonatführendem Kolluviallehm (Holozän) über carbonatführendem Auenlehm (Holozän) über tiefem Auenschluffmergel (Holozän)	YK/AB	uk-el/fo-el//fo-eu	G
1874	1596	Rigosol-Kolluvisol aus carbonatführendem Kolluvialsand (Holozän)	YY-YK	uk-es	S
438	1596	Rigosol-Kolluvisol aus carbonatführendem Kolluvialsand (Holozän)	YY-YK	uk-es	S
440	1601	Rigosol-Kolluvisol aus Kolluvialsand (Holozän)	YY-YK	uk-s	S
545	1600	Kolluvisol aus Kolluvialsand (Holozän)	YK	uk-s	A
2103	4104	Kolluvisol aus löss- und kiesführendem Kolluvialsand (Holozän) aus Fluvialkiessand (Pleistozän)	YK	uk-(k)s(Lo,Sf)	G
439	1598	Kolluvisol, vergleyt, aus carbonatführendem Kolluvialsand (Holozän) über tiefem carbonat- und kiesführendem Fluvialsand (Pleistozän)	gYK	uk-es//f-(k)es	A
479	1707	(Temporärer Pseudogley-) Gley [=Relikt-nassgley] aus Kolluviallehm (Holozän) über Auenlehm (Holozän) über carbonatführendem Hochflutlehm (Pleistozän) über tiefem Fluvialkiessand (Pleistozän)	rGN	uk-l/fo-l/f-el//f-ks	F

Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz

erstellt am: 30.06.2021

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
481	1725	Humusnassgley, reliktsch und kolluvial überdeckt, aus Kolluviallehm (Holozän) über Auenlehm (Holozän) über tiefem Hochflutlehmmergel (Pleistozän) über tiefem kiesführendem Schwemmsand (Pleistozän)	rGNh	uk-l/fo-l/f-el/f-(k)s	A
2935	5831	Kolluvisol-Rigosol, vergleyt, aus lössarmem, bimsasche- und kiesführendem Kolluvialsand (Holozän) über tiefem kiesführendem Fluvialsand (Quartär)	gYK-YY	uk-(k)s(+VTbs)//f-(k)s	S
1729	3752	Pseudogley-Kolluvisol aus lössarmem, grusführendem Kolluvialsand (Holozän) über tiefem grusführendem Schwemmsand (Quartär) über sehr tiefem Tonmergel (Tertiär)	SS-YK	uk-(z)s//uz-(z)s///n-^mk,t	S
4.2	Böden aus Abschwemmassen flugsandbürtiger Substrate				
4.2.0	Böden aus Abschwemmassen flugsandbürtiger Substrate				
1872	6701	Gley aus carbonatführendem Kolluviallehm oder Kolluvialsand (Holozän)	GG	uk-es,el	G
470	1678	Bänderparabraunerde, kolluvial überdeckt und mit reliktscher Vergleyung im Untergrund, aus Kolluvialsand (Holozän) über Flugsand (Pleistozän) über tiefem kiesführendem Schwemmsand (Pleistozän)	YK/eLLd	uk-s(Sa)/a-s(Sa)//uz-(k)s	A
4.3	Böden aus Abschwemmassen sandlössbürtiger Substrate				
4.3.0	Böden aus Abschwemmassen sandlössbürtiger Substrate				
1876	2860	Kolluvisol über Auengley aus sandlössreichem Kolluviallehmmergel (Holozän) über Auenlehmmergel (Holozän)	YK/GGa	uk-el(Los)/fo-el	A
1877	2808	Kolluvisol aus carbonatführendem Kolluviallehm oder Kolluvialsandlöss (Holozän)	YK	uk-el(Los)	G
514	1798	Kolluvisol aus Kolluviallehm oder Kolluvialsandlöss (Holozän)	YK	uk-l(Los)	A

Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz

erstellt am: 30.06.2021

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
1898	3114	Kolluvisol-Gley aus Kolluviallehmmergel (Holozän) über tiefem Löss, Sandlöss oder Solifluktionlöss (Pleistozän)	YK-GG	uk-el//p-eu(Lo,Los)	A
430	1517	Pseudogley-Kolluvisol über erodierter Pseudogley-Parabraunerde aus Kolluvialsandlöss (Holozän) über Löss bis Sandlöss (Pleistozän)	SS-YK/eSS-LL	uk-l(Los)/a-eu(Lo,Los)	A
469	1692	Gley, mit abgesenktem Grundwasser, aus Kolluvialsandlöss (Holozän) über tiefem Schwemmlöss (Pleistozän) über tiefem carbonatführendem Hochflutlehm (Pleistozän) über sehr tiefem Fluvialkiessand (Pleistozän)	(r)GG	uk-el(Los)//uz-eu(Lo)//f-el//f-ks	A
4.4	Böden aus Abschwemmmassen lössbürtiger Substrate				
4.4.0	Böden aus Abschwemmmassen lössbürtiger Substrate				
1111	2817	Kolluvisol aus lössreichem, grusführendem Kolluvialschluff (Holozän)	YK	uk-(z)u(Lo)	A
1879	2817	Kolluvisol aus lössreichem, grusführendem Kolluvialschluff (Holozän)	YK	uk-(z)u(Lo)	A
1892	3043	Gley aus kiesführendem Kolluviallehm (Holozän)	GG	uk-(k)l	G
2109	4118	Kolluvisol aus Kolluviallöss (Holozän)	YK	uk-eu(Lo)	A
2613	4340	Kolluvisol, vergleht, aus Kolluviallöss (Holozän)	gYK	uk-u(Lo)	A
2640	6328	Kolluvisol aus bimsaschearmem, carbonatführendem Kolluviallöss (Holozän)	YK	uk-el(Lo)	G
2667	4559	Kolluvisol aus Kolluviallöss (Holozän)	YK	uk-u(Lo)	A
2703	4776	Kolluvisol aus tephraarmem Kolluviallöss (Holozän)	YK	uk-u(Lo)	G
2985	6086	Kolluvisol aus bimsasche- und lössführendem Kolluvialschluff (Holozän)	YK	uk-u(Lo,+VTbs)	G

Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz

erstellt am: 30.06.2021

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
444	1608	Kolluvisol aus carbonatführendem Kolluviallehm (Holozän)	YK	uk-el(Lo)	A
1883	2811	Kolluvisol aus lössreichem Kolluvialschluffmergel (Holozän), meist über sehr tiefem Löss (Pleistozän)	YK	uk-eu(Lo)	A
1884	1515	Parabraunerde-Tschernosem, kolluvial überdeckt, aus Kolluviallöss (Holozän) über Löss (Pleistozän)	YK/LL-TT	uk-eu(Lo)/a-eu(Lo)	A
1886	3323	Kolluvisol aus lössreichem, carbonatführendem Kolluvialschluff (Holozän) über Tschernosem aus Löss (Pleistozän)	YK/TT	uk-eu(Lo)/a-eu(Lo)	A
1887	3478	Tschernosem-Parabraunerde, kolluvial überdeckt, aus Kolluviallöss (Holozän) über Löss (Pleistozän)	YK/eTT-LL	uk-u(Lo)/a-eu(Lo)	A
1888	2863	Kolluvisol über erodierter Parabraunerde aus Kolluviallöss (Holozän) über tiefem Löss (Pleistozän)	YK/eLL	uk-u(Lo)//a-eu(Lo)	A
1891	2867	Kolluvisol über Braunerde-Kalktschernosem aus schuttführendem Kolluviallöss (Holozän) über tiefem Löss (Pleistozän)	YK/BB-TC	uk-(n)eu(Lo)//a-eu(Lo)	A
390	1538	Kolluvisol über Tschernosem aus Kolluviallöss (Holozän) über Löss (Pleistozän)	YK/TT	uk-eu(Lo)/a-eu(Lo)	A
394	1515	Parabraunerde-Tschernosem, kolluvial überdeckt, aus Kolluviallöss (Holozän) über Löss (Pleistozän)	YK/LL-TT	uk-eu(Lo)/a-eu(Lo)	A
442	1604	Kolluvisol aus carbonatführendem Kolluviallöss (Holozän) über tiefem Löss (Pleistozän)	YK	uk-eu(Lo)//a-eu(Lo)	A
546	1604	Kolluvisol aus carbonatführendem Kolluviallöss (Holozän) über tiefem Löss (Pleistozän)	YK	uk-eu(Lo)//a-eu(Lo)	A
1869	3504	Kolluvisol, im tieferen Untergrund vergleyt, aus überwiegend Schwemmlöss (Holozän) über sehr tiefem Auen-/Hochflutton (Quartär)	YK	uz-eu(Lo)//fo-t	A

Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz

erstellt am: 30.06.2021

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
1885	2812	Kolluvisol aus lössreichem, carbonatführendem Kolluvialschluff (Holozän) über tiefem carbonatführendem Sand (Tertiär bis Pleistozän)	YK	uk-eu(Lo)//c-es	A
1760	3866	Kolluvisol aus lössreichem, carbonat- und schuttführendem Kolluvialschluff (Holozän) über tiefem Kalksteinersatz oder Kalkstein (Tertiär) oder carbonat-, löss- und schuttführendem Ton (Mittellage) aus Kalkstein (Tertiär)	YK	uk-(n)eu(Lo)//n-^k	A
1880	2815	Kolluvisol aus lössreichem, schuttführendem Kolluvialschluffmergel (Holozän) über tiefem Schutt aus Kalkstein (Tertiär)	YK	uk-(n)eu(Lo)//c-n(^k)	A
1889	2871	Kolluvisol über Pelosol-Kalktschernosem aus lössreichem, schuttführendem Kolluvialschluffmergel (Holozän) über tiefem Lehm- bis Tonmergel (Tertiär)	YK/DD-TC	uk-(n)eu(Lo)//c-el,et(^mk)	A
2652	4488	Kolluvisol aus bimsaschearmem, lössführendem Kolluvialschluff (Holozän) über sehr tiefem Schuttlehm (Basislage) aus basaltischem Vulkanit (Tertiär)	YK	uk-u(Lo)//p-nl(+Vb)	G
3096	6659	Kolluvisol aus lössführendem Kolluvialschluff (Holozän) über sehr tiefem Schuttlehm (Basislage) aus Festgestein (Devon) oder basaltischem Vulkanit (Tertiär)	YK	uk-u(Lo)//p-nl(+Vb,^fe)	F
441	1603	Rigosol-Kolluvisol aus lössreichem, carbonat- und schuttführendem Kolluvialschluff (Holozän) über tiefem Kalkstein (Tertiär) oder über lössführendem Kalksteinbraunlehm (Mittellage)	YY-YK	uk-(n)eu(Lo)//n-^k	S
1004	2650	Kolluvisol aus lössreichem Kolluvialschluff (Holozän) über tiefem lössarmem Ton (Mittellage) über sehr tiefem Carbonatgestein (Muschelkalk)	YK	uk-u(Lo)//p-t//n-^car	A
34	139	Kolluvisol aus lössreichem, kiesführendem Kolluvialschluff (Holozän) über sehr tiefem Schuttsand aus konglomeratischem Sandstein (Zechstein bis Buntsandstein)	YK	uk-(k)u(Lo)//c-ns(^s,^c)	A
2978	6027	Kolluvisol aus lössreichem Kolluvialschluff (Holozän) über sehr tiefem grusführendem Lehm (Basislage) aus Tonstein, Sandstein und/oder Brekzie (Rotliegend)	YK	uk-u(Lo)//p-(z)l(^t,^s,^b)	G

Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz

erstellt am: 30.06.2021

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
3050	6427	Kolluvisol aus bimsasche-, löss- und grusführendem Kolluvialschluff (Holozän mit Lapilli) über sehr tiefem Lehmgrus (Basislage) über sehr tiefem Schutt aus Schiefer oder Sandstein (Devon)	YK	uk-(z)u(Lo,+VTbs)//p-lz//c-n(^s,^tsf)	F
4.5 Böden aus Abschwemmassen solifluidaler Substrate					
4.5.1 Böden aus Abschwemmassen mit carbonathaltigen Gesteinsanteilen					
1897	3057	Wechselgley aus Kolluviallehmmergel (Holozän)	GGw	uk-el(Lo,^mk)	A
1905	2837	Kolluvisol aus Kolluviallehmmergel (Holozän)	YK	uk-el	G
2760	5042	Kolluvisol aus lössführendem Kolluvialschluff (Holozän) aus Mergel (Muschelkalk) und Sandstein (Buntsandstein)	YK	uk-u(Lo,^s,^mk)	G
2804	5230	Kolluvisol aus löss- und kiesführendem Kolluvialschluff (Holozän) aus Fluvialkiessand (Pleistozän) und Mergel (Muschelkalk bis Keuper)	YK	uk-(k)u(Lo,Gf,^mk)	G
1916	2819	Kolluvisol aus schuttführendem Kolluviallehmmergel (Holozän) über tiefem Löss (Pleistozän)	YK	uk-(n)el//a-eu(Lo)	A
1906	2824	Kolluvisol aus carbonat- und schuttführendem Kolluvialschluff (Holozän), meist über tiefem Löss (Pleistozän)	YK	uk-(n)eu(Lo)	A
1882	2835	Kolluvisol aus lössarmem, grusführendem Kolluvialtonmergel (Holozän) aus Tonmergel (Tertiär) über tiefem Schluffmergel (Tertiär) oder Löss bis Schwemmlöss (Pleistozän)	YK	uk-(z)et(^mk,t)//a-eu(Lo)	A
2038	2869	Kolluvisol über Parabraunerde-Braunerde aus sandlössreichem, kiesführendem Lehm (Holozän über Mittellage) über tiefem grusführendem Carbonatsand (Mittel- oder Basislage) aus kiesführendem Fluvialsand (Pleistozän) mit Kalkstein (Tertiär)	YK/LL-BB	uk-(k)l(Los)/p-(k)l(Los)//p-(z)es(Gf,^k)	A

Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz

erstellt am: 30.06.2021

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
2041	2844	Kolluvisol-Rigosol aus carbonat- und kiesführendem Kolluviallehm (Holozän) über tiefem kiesführendem Fluvialcarbonatsand (Tertiär bis	YK-YY	uk-(k)el//f-(k)es	S
1120	2828	Kolluvisol aus carbonat- und schuttführendem Kolluviallehm (Holozän), örtlich über Tonmergel (Tertiär)	YK	uk-(n)el	A
1771	3920	Kolluvisol aus lössarmem, grusführendem Kolluviallehmmergel (Holozän) über schuttführendem Schluffmergel aus Kalkstein (Tertiär)	YK	uk-(z)el/c-(n)eu(^k)	A
1881	2833	Kolluvisol aus grusführendem Kolluvialtonmergel (Holozän) über sehr tiefem Tonmergel (Tertiär)	YK	uk-(z)et///n-^mk,t	A
1907	2820	Kolluvisol aus schuttführendem Kolluviallehmmergel (Holozän) über tiefem Solifluktionstonmergel (Pleistozän) oder Tonmergel (Tertiär)	YK	uk-(n)el//c-et(^mk)	A
1908	2829	Kolluvisol aus carbonat- und grusführendem Kolluviallehm (Holozän) über tiefem carbonat- und schuttführendem Ton aus Solifluktionmergel (Pleistozän) oder Mergel (Tertiär)	YK	uk-(z)el//c-(n)et(^mk)	A
1909	2822	Kolluvisol aus grusführendem Kolluviallehmmergel (Holozän) über tiefem grusführendem Solifluktionlehmmergel (Pleistozän) über tiefem Solifluktionkalkstein (Basislage) oder Kalkstein (Tertiär)	YK	uk-(z)el//p-(z)el//c-en(^k)	A
1910	2814	Kolluvisol aus lössreichem, carbonat- und grusführendem Kolluvialschluff (Holozän) über tiefem Solifluktionstonmergel (Pleistozän) oder Tonmergel (Tertiär)	YK	uk-(z)eu(Lo)//c-et(^mk)	A
1911	2874	Kolluvisol über Kalktschernosem aus Kolluviallehmmergel (Holozän) über tonreichem Löss (Pleistozän) oder löss- und carbonatführendem Ton (Mittellage) aus Tonmergel (Tertiär)	YK/TC	uk-el/p-et(Lo,^mk)	A
1912	3337	Kolluvisol über Pelosol-Tschernosem aus carbonat- und grusführendem Kolluvialton (Holozän) über Solifluktionstonmergel (Pleistozän) über tiefem grusführendem Lehm- bis Tonmergel (Tertiär)	YK/DD-TT	uk-(z)et/p-et//c-(z)et(^mk)	A

Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz

erstellt am: 30.06.2021

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
1913	3367	Pelosol-Tschernosem, kolluvial überdeckt, aus kiesführendem Kolluvialton (Holozän) über kiesführendem Solifluktionstonmergel (Pleistozän) oder Lehm- bis Tonmergel (Tertiär)	YK/DD-TT	uk-(k)et/p-(k)et(^mk)	A
1914	2798	Kolluvisol über Ferrallit aus lössarmem, carbonat- und kiesführendem Kolluvialschluff (Holozän) über kiesführendem Lehm (Tertiär) aus Sand und Kies (Tertiär)	YK/VW	uk-(k)eu/c-(k)l	A
2040	2881	Kolluvisol aus lössreichem, schuttführendem Kolluvialschluffmergel (Holozän) über tiefem Ferrallit aus Zersatzlehm bzw. Bohnerzton (Tertiär)	YK/VW	uk-(n)eu(Lo)//cc-l	A
391	1537	Kolluvisol über Tschernosem aus löss-, carbonat- und schuttführendem Ton (Holozän über Mittellage) aus Kalksteinersatz mit Tonmergel (Tertiär)	YK/TT	uk-(n)et(Lo)/p-(n)et(Lo,^k)	A
443	1607	Rigosol-Kolluvisol aus löss-, carbonat- und schuttführendem Kolluvialton (Holozän) über tiefem löss- und schuttführendem Tonmergel (Mittellage) oder über tiefem Kalkstein und Kalkstein-Residualton (Tertiär)	YY-YK	uk-(n)et(Lo)//p-(n)et(Lo,^k)	S
2793	5205	Kolluvisol aus lössführendem Kolluvialschluff (Holozän) über sehr tiefem grusführendem Ton (Basislage) aus Schluff- bis Tonmergel (Keuper bis Lias)	YK	uk-u(Lo)//p-(z)t(^mk)	G
3012	6215	Kolluvisol aus lössreichem Kolluvialschluff (Holozän) über tiefem Carbonatsand (Basislage) über sehr tiefem Dolomit (Muschelkalk)	YK	uk-u(Lo)//p-es//n-^d	A
44	442	Kolluvisol aus lössreichem, grusführendem Kolluvialschluffmergel (Holozän) über sehr tiefem Grusschluffmergel (Basislage) aus Mergelstein (Muschelkalk)	YK	uk-(z)u(Lo)//p-zeu(^mk)	A
2712	4823	Kolluvisol-Gley aus lössführendem Kolluvialschluff (Holozän) über sehr tiefem grusführendem Schwemmlermergel (Pleistozän) aus Mergel-, Kalk- und Dolomitstein (Devon)	YK-GG	uk-u(Lo)//uz-(z)el(^d,^k,^mk)	G
2713	4826	Kolluvisol aus lössführendem Kolluvialschluff (Holozän) über sehr tiefem grusführendem Schwemmlermergel (Pleistozän) aus Mergel-, Kalk- und Dolomitstein (Devon)	YK	uk-u(Lo)//p-(z)el(^d,^k,^mk)	G

Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz

erstellt am: 30.06.2021

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
2721	4868	Gley aus lössführendem Kolluvialschluff (Holozän) über lössführendem Ton (Mittellage) über tiefem Ton (Basislage) über sehr tiefem Tonmergel (Devon)	GG	uk-u(Lo)/p-t(Lo)//p-t///n-^mk,t	A
2724	4815	Kolluvisol über Braunerde-Terra fusca aus lössarmem, grusführendem Kolluvialschluff (Holozän) über grusführendem Tonmergel (lössarme Mittellage oder Basislage) über tiefem Dolomitstein (Devon)	YK/BB-CF	uk-(z)u/p-(z)et//n-^d	G
2910	5528	Kolluvisol über Braunerde-Terra fusca aus löss- und bimsaschearmem, grusführendem Kolluvialschluff (Holozän) über grusführendem Tonmergel (lössarme Mittellage oder Basislage) über tiefem Dolomitstein (Devon)	YK/BB-CF	uk-(z)u/p-(z)et//n-^d	G
4.5.2 Böden aus Abschwemmmassen mit basischen Gesteinsanteilen					
2706	4790	Kolluvisol aus löss- und grusführendem Kolluvialschluff (Holozän mit Lapilli) über sehr tiefem Gruslehm (Basislage) über sehr tiefem Schutt aus basischem Vulkanit oder Vulkanittuff (Pleistozän)	YK	uk-(z)u(Lo)///p-zl///c-n(+Vb,+VTb)	F
2037	3451	Kolluvisol aus kiesführendem Kolluviallehm (Holozän) über Parabraunerde, erodiert, aus lössreichem, kiesführendem Ton (Mittellage) über Kiessand (Basislage) aus Fluvialkiessand (Tertiär) oder Ferrallit-Material (Tertiär)	YK/eLL	uk-(k)l/p-(k)t(Lo)/p-ks(Gf)	A
998	2626	Kolluvisol aus lössarmem, grusführendem Kolluvialschluff (Holozän) über Schuttlehm (Basislage) über tiefem Lehmschutt aus basischen bis intermediären Vulkaniten (Rotliegend)	YK	uk-(z)u/p-nl//c-ln(+Vb,+Vi)	F
4.5.3 Böden aus Abschwemmmassen mit basenarmen Gesteinsanteilen					
1745	3811	Gley aus kiesführendem Kolluvialsand (Holozän)	GG	uk-(k)s	G
1895	2831	Kolluvisol aus schutführendem Kolluviallehm (Holozän)	YK	uk-(n)l	A
2778	5121	Kolluvisol aus grusführendem Kolluvialsand (Holozän) aus überwiegend Sandstein (Lias)	YK	uk-(z)s(^s)	F

Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz

erstellt am: 30.06.2021

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
2783	5154	Kolluvisol aus lössarmem, grusführendem Kolluvialschluff (Holozän) über tiefem kiesführendem Auensand (Holozän)	YK	uk-(z)u//f-(k)s	G
2707	4744	Kolluvisol aus löss- und grusführendem Kolluvialsand (Holozän) aus Aschen-Lapillituff (Pleistozän)	YK	uk-(z)s(Lo,Lap)	F
2763	5061	Kolluvisol aus löss- und kiesführendem Kolluvialschluff (Holozän) aus überwiegend Lapillituff (Pleistozän)	YK	uk-(k)u(Lo,+VTbs)	A
645	2057	Kolluvisol aus grusführendem Kolluvialschluff (Holozän) aus überwiegend Laacher-See-Tephra (Alleröd) über tiefem kiesführendem Fluvialsand (Pleistozän)	YK	uk-(z)u(+VTbs)//f-(k)s	G
651	2075	Kolluvisol, im tieferen Untergrund vergleht, aus grusführendem Kolluviallehm (Holozän) aus überwiegend Laacher-See-Tephra (Alleröd) über sehr tiefer Laacher-See-Tephra (Alleröd) oder Löss (Pleistozän)	YK	uk-(z)l(+VTbs)	A
1917	2880	Pseudogley-Kolluvisol aus schuffführendem Kolluviallehm (Holozän) über Solifluktionston (Pleistozän) oder Zersatzton (Tertiär)	SS-YK	uk-(n)l/p-t	G
2964	5985	Kolluvisol aus bimsasche- und lössführendem Kolluvialschluff (Holozän) über sehr tiefem Schuttlehm (lössarme Mittellage oder Basislage) aus basaltischem Vulkanit (Tertiär)	YK	uk-u(Lo,+VTbs)//p-nl(+Vb)	G
19	59	Kolluvisol-Pseudogley aus lössarmem, kiesführendem Kolluvialsand (Holozän) über löss- und kiesführendem Lehm (Mittellage) über sehr tiefem Schuttsand aus konglomeratischem Sandstein (Buntsandstein)	YK-SS	uk-(k)s/p-(k)l(Lo)//c-ns(^s,^c)	G
2739	4947	Kolluvisol aus lössarmem Kolluvialsand (Holozän) aus Sandstein (Buntsandstein)	YK	uk-s(^s)	F
2745	4976	Gley aus lössführendem Kolluvialschluff (Holozän) aus Sandstein mit Tonstein (Buntsandstein)	GG	uk-u(Lo,^t,^s)	G
2746	4980	Kolluvisol aus lössführendem Kolluvialschluff (Holozän) aus Sandstein mit Tonstein (Buntsandstein)	YK	uk-u(Lo,^t,^s)	F

Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz

erstellt am: 30.06.2021

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
2895	5719	Kolluvisol aus lössarmem Kolluvialsand (Holozän) aus Tephra (Pleistozän) und Sandstein (Buntsandstein)	YK	uk-s(+VTbs,^s)	G
31	126	Kolluvisol, podsolig, aus grusführendem Kolluvialsand (Holozän) über sehr tiefem Schuttsand aus Sandstein (Buntsandstein)	pYK	uk-(z)s///c-ns(^s)	F
465	149	Anmoorgley aus kiesführendem Kolluvialsand (Holozän) aus Sandstein (Buntsandstein)	GM	uk-(k)s(^s)	G
63	2657	Kolluvisol aus lössarmem, grusführendem Kolluvialsand (Holozän) über tiefem Schuttsand aus Sandstein (Buntsandstein)	YK	uk-(z)s//c-ns(^s)	G
76	357	Kolluvisol, podsolig, aus kiesführendem Kolluvialsand (Holozän) über tiefem Schuttsand aus Sandstein (Buntsandstein)	pYK	uk-(k)s//c-ns(^s)	F
1915	2809	Kolluvisol aus schutführendem Kolluvialsand (Holozän) über tiefem Schutt (Basislage) aus Rhyolith (Rotliegend)	YK	uk-(n)s//p-n(+R)	F
2043	2826	Rigosol-Kolluvisol aus carbonat- und schutführendem Kolluviallehm (Holozän) über tiefem Schluff aus Sand-, Schluff- und Tonstein (Rotliegend)	YY-YK	uk-(n)el//c-u(^s,^u,^t)	S
2927	5807	Kolluvisol aus bimsasche- und lössarmem Kolluvialsand (Holozän) aus Sandstein (Rotliegend)	YK	uk-s(^s)	G
2977	6067	Kolluvisol aus lössarmem Kolluvialsand (Holozän) über tiefem grusführendem Schwemmsand (Quartär) aus Sandstein (Rotliegend)	YK	uk-s//u-(z)s(^s)	A
2980	6034	Kolluvisol aus bimsasche- und lössführendem Kolluviallehm (Holozän) über sehr tiefem grusführendem Lehm (Basislage) aus Tonstein, Sandstein und/oder Brekzie (Rotliegend)	YK	uk-l(Lo,+VTbs)///p-(z)l(^t,^s,^b)	F
2998	6038	Gley-Kolluvisol aus bimsasche- und lössführendem Kolluviallehm (Holozän) aus Ton- und/oder Sandstein (Rotliegend)	GG-YK	uk-l(Lo,+VTbs,^t,^s)	F

Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz

erstellt am: 30.06.2021

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
3008	6207	Kolluvisol-Pseudogley aus lössarmem, grusführendem Kolluvialsand (Holozän) aus Fluvialkiessand (Pleistozän) über tiefem Gruslehm (Basislage) über sehr tiefem Schutt aus Schiefer (Devon) oder Schieferbrekzie (Rotliegend)	YK-SS	uk-(z)s(Gf,^s)//p-zl//c-n(^b,^tsf)	G
3016	6242	Kolluvisol, pseudovergleyt, aus löss- und kiesführendem Kolluvialschluff (Holozän) über tiefem Ton (Basislage oder Tertiär) aus Tonstein	sYK	uk-(k)u(Lo)//p,c-t(^t)	A
86	270	Kolluvisol aus grusführendem Kolluvialsand (Holozän) über tiefem Schuttsand aus z.T. konglomeratischem Sandstein (Karbon bis Rotliegend)	YK	uk-(z)s//c-ns(^s,^c)	A
999	2586	Kolluvisol aus lössreichem, kiesführendem Kolluvialschluff (Holozän) über sehr tiefem Ton (Tertiär) aus Silt- bis Tonstein (Karbon bis Rotliegend)	YK	uk-(k)u(Lo)//c-t(^u,^t)	G
2076	4015	Kolluvisol aus lössreichem, grusführendem Kolluvialschluff (Holozän) über sehr tiefem Grusschluff (Basislage) über sehr tiefem Schutt aus Schiefer oder Sandstein (Devon)	YK	uk-(z)u(Lo)//p-zu//c-n(^s,^tsf)	F
2602	4310	Kolluvisol aus bimsaschearmem, löss- und grusführendem Kolluvialschluff (Holozän) über sehr tiefem Grusschluff (Basislage) über sehr tiefem Schutt aus Schiefer oder Sandstein (Devon)	YK	uk-(z)u(Lo)//p-zu//c-n(^s,^tsf)	F
2782	5151	Stagnogley (oder Anmoorstagnogley) aus Kolluvialsand (Holozän) über tiefem grusführendem Sand (Basislage) aus Sandstein (Buntsandstein) über sehr tiefem Gruslehm (Basislage) aus Schiefer (Devon)	SG	uk-s//p-(z)s(^s)//p-zl(^tsf)	G
2856	5506	Kolluvisol aus bimsasche- und lössarmem, kiesführendem Kolluvialsand (Holozän) mit Fluvialkiessand (Pleistozän) über tiefem Gruslehm (Quartär) aus Sand- und/oder Tonstein (Devon)	YK	uk-(k)s(Gf)//p-zl(^s,^tsf)	G

Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz

erstellt am: 30.06.2021

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
4.6 Böden aus Abschwemmmassen mit Laacher See Tephra					
4.6.0 Böden aus Abschwemmmassen mit Laacher See Tephra					
2857	5510	Gley aus lössarmem Kolluvialschluff (Holozän) aus Aschentuff (Pleistozän)	GG	uk-u(+VTbs,Asc)	G
2887	5672	Gley aus lössarmem Kolluviallehm (Holozän) aus Tephra (Pleistozän)	GG	uk-l(+VTbs)	G
2917	5793	Pseudogley-Kolluvisol aus lössarmem, kiesführendem Kolluviallehm (Holozän) über tiefem Aschen-Lapillituff (Pleistozän)	SS-YK	uk-(k)l(+VTbs)//u-(k)l(+VTbs)	G
2920	5677	Kolluvisol aus lössarmem Kolluviallehm (Holozän) aus Tephra (Pleistozän)	YK	uk-l(+VTbs)	G
3033	4460	Kolluvisol aus lössarmem, grusführendem Kolluvialsand (Holozän) über tiefer Laacher-See-Tephra (Alleröd) über sehr tiefem Löss (Pleistozän)	YK	uk-(z)s(+VTbs)//vu+VTbs///a-eu(Lo)	A
3078	6583	Kolluvisol aus lössarmem, kiesführendem Kolluvialsand bis -lehm (Holozän) über tiefer umgelagerter Laacher-See-Tephra (Alleröd)	YK	uk-(k)s,l(+VTbs)//u+VTbs	G
3083	6596	Kolluvisol aus löss- und grusführendem Kolluviallehm (Holozän) aus Lapilli-Aschentuff (Pleistozän)	YK	uk-(z)l(Lo,+VTbs)	G
2868	5595	Kolluvisol aus lössarmem, grusführendem Kolluvialsand (Holozän) über Lapillituff bzw. Maartuff mit vorwiegend devonischen Komponenten (Quartär)	YK	uk-(z)s(+VTbs)/n+VT	F
660	2072	Pseudogley-Kolluvisol aus grusführendem Kolluvialsand bis -lehm (Holozän) z.T. über grusführendem Schwemmsand (Holozän) aus Laacher-See-Tephra (Alleröd) über Ton (Tertiär)	SS-YK	uk-(z)s,l(+VTbs)/s-t	F
2824	5328	Kolluvisol aus bimsasche-, löss- und grusführendem Kolluvialschluff (Holozän) über sehr tiefem Grusschluff (Basislage) über sehr tiefem Schutt aus Schiefer oder Sandstein (Devon)	YK	uk-(z)u(Lo,+VTbs)//p-zu///c-n(^s,^tsf)	F

Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz

erstellt am: 30.06.2021

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
2896	5725	Kolluvisol, im tieferen Untergrund vergleyt, aus lössarmem, bimsaschereichem Kolluvialschluff (Holozän mit Lapilli) über sehr tiefem grusführendem Lehmmergel (Pleistozän) aus Mergel-, Kalk- und Dolomitstein (Devon)	YK	uk-u(+VTbs)///u-(z)el(^mk,^d,^k)	G
2919	5728	Kolluvisol-Gley aus lössarmem, bimsaschereichem Kolluvialschluff (Holozän mit Lapilli) über sehr tiefem grusführendem Schwemmlhmmergel (Pleistozän) aus Mergel-, Kalk- und Dolomitstein (Devon)	YK-GG	uk-u(+VTbs)///u-(z)el(^mk,^k,^d)	G
5	Böden aus äolischen Sedimenten				
5.1	Böden aus Flugsand				
5.1.1	Böden aus mächtigem Flugsand				
1828	3447	Parabraunerde, erodiert, aus Flugsand (Quartär), örtlich aus Fluvialsand (Pleistozän)	eLL	a-es(Sa),f-s	A
1830	3541	Braunerde aus lössarmem, flugsandreichem Sand (Hauptlage) über Carbonatflugsand (Pleistozän)	BB	p-s(Sa)/a-es(Sa)	A
1831	3370	Kalkbraunerde aus carbonatführendem Flug-/Hochflutsand (Quartär) über tiefem Fluvialcarbonatsand (Pleistozän)	BBc	u-es(Sa)//f-es	A
1833	3506	Bänderbraunerde aus lössarmem, flugsandreichem Sand (Hauptlage) über tiefem Flugsand (Pleistozän) über sehr tiefem kiesführendem Fluvialsand (Pleistozän)	BBd	p-s(Sa)//a-s(Sa)//f-(k)s	A
2034	3505	Pararendzina aus Carbonatflugsand (Pleistozän)	RZ	a-es(Sa)	A
2848	5453	Podsol-Braunerde aus Flugsand (Quartär) über sehr tiefem kiesführendem Fluvialsand (Pleistozän)	PP-BB	a-s(Sa)//f-(k)s	F

Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz

erstellt am: 30.06.2021

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
471	1679	Braunerde, podsolig und mit reliktscher Vergleyung im tieferen Untergrund, aus Flugsand (Holozän) über sehr tiefem kiesführendem Schwemmsand (Pleistozän)	pBB	a-s(Sa)//uz-(k)s	F
473	1683	Braunerde-Bänderparabraunerde, pseudovergleyt, podsolig und mit reliktscher Vergleyung, aus Flugsand (Holozän über Hauptlage) über tiefem Lösssand über tiefem kiesführendem Sand über sehr tiefem Fluvialsandkies (Pleistozän)	s,pBB-LLd	u-s(Sa)//a-el(Slo)//f-(k)s//f-sk	F
1829	3293	Rigosol aus Carbonatflugsand (Quartär)	YY	a-es(Sa)	S
1832	3542	Bänderbraunerde aus lössarmem, flugsandreichem Sand (Hauptlage) über Flugsand (Pleistozän) über tiefem carbonat- und grusführendem Ton (Basislage) über sehr tiefem Kalkstein (Tertiär)	BBd	p-s(Sa)/a-s(Sa)//p-(z)et(^k)//n-^k	A
79	334	Podsol aus Flugsand (Quartär) über sehr tiefem Sandschutt aus Sandstein (Buntsandstein)	PP	a-s(Sa)//c-sn(^s)	F
5.1.2	Böden aus geringmächtigem Flugsand				
1834	3438	(Bänder-) Parabraunerde aus Flugsand (Holozän) über Auensand bis -lehm (Holozän) über tiefem Flugsand (Pleistozän)	LL	a-s(Sa)/fo-s,//a-s(Sa)	A
1835	3472	Parabraunerde, erodiert, aus flachem Flugsand (Pleistozän) über löss- und kiesführendem Lehm (Mittellage) über Fluvialkiessand (Pleistozän)	eLL	a-s(Sa)\p-(k)(Lo)/f-ks	A
1836	3442	Bänderparabraunerde aus Flugsand (Holozän über Hauptlage) über tiefem lössarmem, flugsand- und kiesführendem Lehm (Mittellage) über tiefem carbonat- und kiesführendem Sand (Mittellage) mit Kalkstein (Tertiär), Flugsand und Sandkies (Pleistozän)	LLd	u-s(Sa)/p-(k)s(Sa)//p-(k)(Sa)//p-(k)es(Sa,^k)	A
409	1563	Rigosol-Braunerde aus Flugsand (Hauptlage) über Fluvialkiessand (Pleistozän)	YY-BB	p-s(Sa)/f-ks	S

Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz

erstellt am: 30.06.2021

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
421	1592	Gley-Pseudogley aus Flug-/Schwemmsand (Quartär) über Fluviallehm (Pleistozän) über tiefem Fluvialsand und -kies (Pleistozän)	GG-SS	f-s(Sa)/f-l//f-ks	S
427	1642	Parabraunerde-Braunerde, rigolt, aus flugsandreichem Sand (Holozän) über sandlöss- und kiesführendem Lehm (Mittellage) über Fluvialkiessand (Pleistozän)	LL-BB	u-s(Sa)/p-(k)l(Los)/f-ks	S
436	1644	Parabraunerde-Braunerde, rigolt und pseudovergleyt, aus Flugsand bis Lösssand (Hauptlage) über sandlöss- und kiesführendem Lehm (Mittellage) über tiefem Fluvialkiessand (Pleistozän)	sLL-BB	a-s(Sa,Slo)/p-(k)l(Slo)//f-ks	S
472	1685	Bänderbraunerde, erodiert und mit reliktscher Vergleyung im Untergrund, aus Flugsand (Hauptlage) über kiesführendem Schwemmsand (Pleistozän) über tiefem Fluvialsandkies (Pleistozän)	eBBd	a-s(Sa)/uz-(k)s//f-sk	A
475	1686	Braunerde-Parabraunerde, mit gebändertem Unterboden und reliktscher Vergleyung im Untergrund, aus Flugsand (Hauptlage) über Hochflutsand (Pleistozän) über tiefem Fluvialcarbonatsand (Pleistozän)	BB-LL	a-s(Sa)/f-s//f-es	A
476	1703	Pseudogley-Gley, teilweise reliktsch, aus Flugsand (Hauptlage) über Hochflutlehm und -sand (Pleistozän) über tiefem kiesführendem Schwemmsand oder Fluvialkies (Pleistozän)	(r)SS-GG	p-s(Sa)/f-l,s//f-(k)s,f-k	F
539	1563	Rigosol-Braunerde aus Flugsand (Hauptlage) über Fluvialkiessand (Pleistozän)	YY-BB	p-s(Sa)/f-ks	S
2059	3940	Rigosol-Parabraunerde aus Flugsand (Quartär) über flugsandreichem, grusführendem Solifluktionslehmmergel (Pleistozän) über tiefem schuttführendem Lehmmergel (Tertiär) aus Kalkstein (Tertiär)	YY-LL	u-s(Sa)/p-(z)el(Sa)//c-(n)el(^k)	S
408	1582	Braunerde aus Flugsand (Pleistozän) über Sand (Tertiär)	BB	a-s(Sa)/s-s	A
413	1565	Rigosol-Bänderparabraunerde aus Flug-/Schwemmsand (Quartär) über tiefem Sand (Tertiär)	YY-LLd	f-s(Sa)//s-s	S

Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz

erstellt am: 30.06.2021

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
419	1577	Pseudogley-Braunerde, rigolt, aus Flugsand (Pleistozän) über tiefem Lehm (Tertiär) bzw. Sand und Ton (Tertiär)	SS-BB	a-s(Sa)//c-l	S
534	1576	Pseudogley-Braunerde aus Flugsand (Pleistozän) über tiefem Lehm (Tertiär) bzw. Sand und Ton (Tertiär)	SS-BB	a-s(Sa)//s-l	A
538	1582	Braunerde aus Flugsand (Pleistozän) über Sand (Tertiär)	BB	a-s(Sa)/c-s	A
544	1564	Bänderparabraunerde aus Flug-/Schwemmsand (Quartär) über tiefem Sand (Tertiär)	LLd	u-s(Sa)//c-s	A
5.2	Böden aus Sandlöss				
5.2.0	Böden aus Sandlöss				
1730	3721	Parabraunerde, erodiert, aus Löss bis Sandlöss (Pleistozän)	eLL	a-u(Lo,Los)	A
1837	1688	Braunerde-Parabraunerde, erodiert und rigolt, aus Lösssand (Hauptlage) über sandlöss- und kiesführendem Lehm (Mittellage) über sehr tiefem Fluvialsandkies (Pleistozän)	eBB-LL	a-s(Slo)/p-(k)l(Los)//f-sk	S
1838	3501	Braunerde-Tschernosem aus Sandlöss (Pleistozän) über tiefem carbonat- und kiesführendem Fluvialsand (Pleistozän)	BB-TT	a-u(Los)//f-(k)es	A
1839	1536	Rigosol-Parabraunerde, pseudovergleyt, aus Sandlöss bis Lösssand (Haupt- über Mittellage)	YY-sLL	p-s(Slo)/p-l(Los)	S
1844	1527	Pararendzina aus Sandlöss bis Lösssand (Pleistozän)	RZ	a-el,es(Los,Slo)	A
1845	3320	Tschernosem aus Sandlöss oder Schwemmsandlöss (Pleistozän)	TT	a-el,eu(Los)	S
1846	3326	Tschernosem aus Sandlöss oder Schwemmsandlöss (Pleistozän) über tiefem Fluvialkiessand (Pleistozän)	TT	a-el,eu(Los)//f-ks	A

Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz

erstellt am: 30.06.2021

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
1847	1510	Braunerde-Tschernosem aus Löss bis Sandlöss (Pleistozän)	BB-TT	a-el,eu(Lo,Los)	A
380	1527	Pararendzina aus Sandlöss bis Lösssand (Pleistozän)	RZ	a-el,es(Los,Slo)	A
386	1529	Tschernosem, erodiert, aus Sandlöss (Pleistozän)	eTT	a-el(Los)	A
392	1516	Parabraunerde-Tschernosem, erodiert, aus Löss bis Sandlöss (Pleistozän)	eLL-TT	a-eu(Lo,Los)	A
395	1533	Parabraunerde-Tschernosem aus Sandlöss (Pleistozän)	LL-TT	a-el(Los)	A
396	1531	Tschernosem-Braunerde aus Sandlöss (Pleistozän)	BB-TT	a-el(Los)	A
422	1574	Braunerde-Parabraunerde aus Lösssand (Pleistozän) über kiesführendem Fluviallehm (Pleistozän) über tiefem Fluvialkiessand (Pleistozän)	BB-LL	a-s(Slo)/fo-(k)//f-ks	A
425	1535	Parabraunerde aus Sandlöss (Pleistozän)	LL	a-l(Los)	A
426	1536	Rigosol-Parabraunerde, pseudovergleyt, aus Sandlöss bis Lösssand (Haupt- über Mittellage)	YY-sLL	p-l(Los,Slo)	S
432	1549	Tschernosem-Parabraunerde aus Sandlöss (Pleistozän) über tiefem Fluvialkiessand (Pleistozän)	TT-LL	a-l(Los)//f-ks	A
468	1688	Braunerde-Parabraunerde, erodiert und rigolt, aus Lösssand (Hauptlage) über sandlöss- und kiesführendem Lehm (Mittellage) über sehr tiefem Fluvialsandkies (Pleistozän)	eBB-LL	a-s(Slo)/p-(k)l(Slo)//f-sk	S
531	1527	Pararendzina aus Sandlöss bis Lösssand (Pleistozän)	RZ	a-el,es(Los,Slo)	A
532	1640	Parabraunerde, pseudovergleyt, aus Lösssand (Hauptlage) über Sandlöss (Mittellage)	sLL	p-s(Slo)/p-l(Los)	A

Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz

erstellt am: 30.06.2021

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
533	1549	Tschernosem-Parabraunerde aus Sandlöss (Pleistozän) über tiefem Fluvialkiessand (Pleistozän)	TT-LL	a-l(Los)//f-ks	A
600	1954	Parabraunerde, erodiert, aus kiesführendem Kryosandlöss (Pleistozän) über tiefem Fluvialkiessand (Pleistozän)	eLL	p-(k)l(Los)//f-ks	A
1840	3420	Parabraunerde aus Sandlöss (Pleistozän) über sandlössarmem, kiesführendem Lehm (Mittellage) über tiefem sandlöss-, carbonat- und kiesführendem Sand (Mittellage) mit Fluvialkiessand (Quartär)	LL	a-l(Los)/p-(k)l//p-(k)es(Los,Gf)	A
1843	3229	Pararendzina aus Löss bis Sandlöss (Pleistozän) über carbonat- und kiesführendem Sand (Tertiär bis Pleistozän)	RZ	a-eu(Lo,Los)/s-(k)es	S
381	1540	Pararendzina aus Löss bis Sandlöss (Pleistozän) über Fluvialkiessand (Tertiär bis Pleistozän)	RZ	a-eu(Lo,Los)/f-ks	A
1712	3684	Pseudogley aus Sandlöss (Haupt- über Mittellage) über tiefem grusführendem Lehm (Basislage) aus Ton- und Sandstein über sehr tiefem Ton bzw. entkalktem Tonmergel (Muschelkalk)	SS	p-u,l(Los)//p-(z)l(^t,^s)///c-t(^mk,t)	G
2580	4190	Kolluvisol aus sandlössreichem, kiesführendem Kolluvialschluff (Holozän) über tiefem Fluvialsandkies (Pleistozän) über sehr tiefem Festgestein (Devon)	YK	uk-(k)u(Los)//f-sk///n-^tsf, ^s,^q	G
5.3	Böden aus Löss				
5.3.1	Böden aus mächtigem Löss				
1731	3720	Parabraunerde, erodiert, aus Löss (Pleistozän)	eLL	p-u(Lo)	A
1753	3863	Rigosol-Tschernosem aus Löss (Pleistozän)	YY-TT	a-eu(Lo)	S
1769	3852	Pararendzina aus Löss (Pleistozän)	RZ	a-eu(Lo)	A

Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz

erstellt am: 30.06.2021

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
1848	3450	Parabraunerde, erodiert, aus Löss (Pleistozän)	eLL	a-eu(Lo)	A
1849	3421	Parabraunerde aus Löss (Pleistozän)	LL	a-eu(Lo)	A
1850	1525	Tschernosem-Parabraunerde, erodiert und rigolt, aus Löss (Pleistozän)	eTT-LL	a-eu(Lo)	S
1851	3240	Pararendzina aus Löss (Pleistozän)	RZ	a-eu(Lo)	A
1852	1507	Tschernosem aus Löss (Pleistozän)	TT	a-eu(Lo)	A
1853	3279	Tschernosem, erodiert, aus Löss (Pleistozän)	eTT	a-eu(Lo)	S
1854	3502	Kalktschernosem aus Löss (Pleistozän)	TC	a-eu(Lo)	A
1855	1522	Tschernosem-Parabraunerde, rigolt, aus Löss bis Sandlöss (Pleistozän)	TT-LL	a-u(Lo,Los)	S
1865	3314	Pararendzina-Rigosol, pseudovergleyt, aus schuttführendem Löss (Holozän) über Löss (Pleistozän)	sRZ-YY	u-(n)eu(lo)/a-eu(Lo)	S
2140	1526	Tschernosem-Parabraunerde, erodiert, aus Löss (Pleistozän)	eTT-LL	a-eu(Lo)	A
2582	4178	Pararendzina aus grusführendem Solifluktlöss (Pleistozän) über sehr tiefem Fluvialsandkies (Pleistozän)	RZ	p-(z)eu(Lo)//f-sk	A
2616	4374	Pseudogley aus Löss (Pleistozän)	SS	a-eu(Lo)	G
2771	5092	Braunerde-Parabraunerde aus lössreichem Schluff (flache Haupt- über Mittellage) über sehr tiefem Fluvialsand (Pleistozän)	BB-LL	p-u(Lo)//f-s	G
2791	5202	Braunerde-Parabraunerde aus lössreichem Schluff (flache Haupt- über Mittellage) über sehr tiefem Fluvialsand (Pleistozän)	BB-LL	p-u(Lo)//f-s	G

Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz

erstellt am: 30.06.2021

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
2969	6110	Parabraunerde-Pseudogley, rigolt, aus bimsasche- und lössführendem Schluff (Hauptlage) über Löss (Mittellage) über sehr tiefem Fluvialsand (Pleistozän)	LL-SS	p-u(Lo,+VTbs)/p-u(Lo)//f-s	S
2981	6105	Braunerde-Parabraunerde aus flachem bimsaschearmem, lössführendem Schluff (Hauptlage) über Löss (Mittellage) über sehr tiefem Fluvialsand (Pleistozän)	BB-LL	p-u(Lo)\p-t,u(Lo)//f-s	G
3019	6254	Parabraunerde-Pseudogley aus lössreichem Schluff (Haupt- über Mittellage) über sehr tiefem Fluvialsand (Pleistozän)	LL-SS	f-u(Lo)//f-s	G
3035	6331	Braunerde über Parabraunerde aus bimsaschearmem, lössführendem Lehm (Hauptlage) über löss- und kiesführendem Ton (Mittellage) über sehr tiefem Fluvialkiessand (Pleistozän)	BB/LL	p-l(Lo)/p-(k)t(Lo)//f-ks	F
3036	6342	Pararendzina aus bimsaschearmem, grusführendem Kryolöss (Pleistozän) über sehr tiefem Fluvialsandkies (Pleistozän)	RZ	p-(z)eu(Lo)//f-sk	G
3089	6621	Braunerde-Parabraunerde aus lössreichem Schluff (flache Haupt- über Mittellage) über sehr tiefem Fluvialkiessand (Pleistozän)	BB-LL	p-u(Lo)//f-ks	G
3093	6621	Braunerde-Parabraunerde aus lössreichem Schluff (flache Haupt- über Mittellage) über sehr tiefem Fluvialkiessand (Pleistozän)	BB-LL	p-u(Lo)//f-ks	G
3097	6664	Parabraunerde-Pseudogley aus bimsaschearmem, lössreichem Schluff (Hauptlage) über lössreichem Ton (Mittellage) über sehr tiefem Fluvialkiessand (Pleistozän)	LL-SS	p-u(Lo)//f-ks	G
382	1506	Pararendzina aus Löss (Pleistozän)	RZ	a-eu(Lo)	A
385	1507	Tschernosem aus Löss (Pleistozän)	TT	a-eu(Lo)	A
387	1508	Tschernosem, erodiert, aus Löss oder Schwemmlöss (Pleistozän)	eTT	a-eu(Lo)	A

Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz

erstellt am: 30.06.2021

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
393	1513	Parabraunerde-Tschernosem, rigolt, aus Löss (Pleistozän)	LL-TT	a-eu(Lo)	S
428	1595	Rigosol-Parabraunerde aus Löss bis Sandlöss (Pleistozän)	YY-LL	a-u(Lo,Los)	S
431	1639	Pseudogley-Parabraunerde, rigolt, aus Löss bis Sandlöss (Pleistozän)	SS-LL	a-u(Lo,Los)	S
433	1522	Tschernosem-Parabraunerde, rigolt, aus Löss bis Sandlöss (Pleistozän)	TT-LL	a-u(Lo,Los)	S
434	1523	Tschernosem-Parabraunerde, teilweise kolluvial überdeckt, aus Löss (Pleistozän)	TT-LL	uk-eu(Lo)/a-eu(Lo)	A
435	1525	Tschernosem-Parabraunerde, erodiert und rigolt, aus Löss (Pleistozän)	eTT-LL	a-eu(Lo)	S
540	1593	Rigosol aus Löss (Pleistozän)	YY	a-eu(Lo)	S
541	1507	Tschernosem aus Löss (Pleistozän)	TT	a-eu(Lo)	A
542	1516	Parabraunerde-Tschernosem, erodiert, aus Löss bis Sandlöss (Pleistozän)	eLL-TT	a-eu(Lo,Los)	A
543	1526	Tschernosem-Parabraunerde, erodiert, aus Löss (Pleistozän)	eTT-LL	a-eu(Lo)	A
3080	6589	Braunerde-Pseudogley über Parabraunerde aus lössreichem Schluff (Hauptlage) über lössreichem Ton (Mittellage) über sehr tiefem Kiessand (Tertiär bis Pleistozän)	BB-SS/LL	p-u(Lo)/p-t(Lo)/f-ks	F
1754	3935	Pararendzina aus kiesführendem Löss (Pleistozän) über tiefem lössarmem, carbonatführendem Sand (Pleistozän) aus Sand (Tertiär)	RZ	u-(k)eu(Lo)//u-es	A
2100	4087	Parabraunerde, erodiert, aus Löss (Pleistozän) über sehr tiefem Tonmergel (Tertiär)	eLL	a-eu(Lo)///c-et(^mk,t)	A

Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz

erstellt am: 30.06.2021

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
2107	4113	Parabraunerde, erodiert, aus Löss (Pleistozän), z.T. über sehr tiefem Kalk- oder Mergelstein (Tertiär)	eLL	a-eu(Lo)///c-uz(^k,^mk)	A
2108	4120	Kalktschernosem aus Löss (Pleistozän), z.T. über sehr tiefem Kalk- oder Mergelstein (Tertiär)	TC	a-eu(Lo)///n-^k,^mk	A
2821	551	Pseudogley-Parabraunerde aus Löss (Pleistozän) über sehr tiefem Kiessand aus Vallendar-Schotter (Tertiär)	SS-LL	p-u(Lo)///f-ks	F
28	116	Parabraunerde, erodiert, aus Löss (Pleistozän) über sehr tiefem Schuttsand aus konglomeratischem Sandstein (Zechstein bis Buntsandstein)	eLL	a-u(Lo)///c-ns(^s,^c)	A
29	122	Parabraunerde, erodiert, aus Löss (Pleistozän) über tiefem lössreichem Schluff (Mittellage) über sehr tiefem Ton (Tertiär) aus Tonstein (Rotliegend)	eLL	a-u(Lo)//p-u(Lo)///c-t(^t)	A
2102	4095	Erodierte Parabraunerde aus Löss (Pleistozän) über sehr tiefem Schluffgrus aus Schiefer (Devon) oder Sedimentgestein (Rotliegend)	eLL	a-eu(Lo)///c-uz(^fe,^tsf,^tfl)	A
2569	4172	Braunerde-Parabraunerde aus Solifluktlöss (Pleistozän) über sehr tiefem löss- und grusführendem Lehm (Mittellage) mit Tonschiefer (Devon)	BB-LL	p-eu(Lo)///p-(z) (Lo,^tsf)	A
2603	4289	Parabraunerde, erodiert, aus flachem bimsaschearmem, lössreichem, grusführendem Schluff (Holozän) über Löss (Pleistozän) über sehr tiefem Schluffgrus aus überwiegend Schiefer (Devon)	eLL	a-eu(Lo)///c-uz(^tsf)	A
2657	4529	Parabraunerde, erodiert, aus Löss (Pleistozän) über sehr tiefem basaltischem Vulkanit (Tertiär) oder Schiefer (Devon)	eLL	a-eu(Lo)///n-(+Vb,^tsf)	G
2659	4542	Parabraunerde-Pseudogley aus lössreichem Schluff (Haupt- über Mittellage) über sehr tiefem Grusschluff (Basislage) aus Schiefer oder Sandstein (Devon)	LL-SS	p-u(Lo)///p-zu(^s,^tsf)	G
2836	5399	Pseudogley-Parabraunerde aus bimsaschearmem, lössreichem Schluff (Hauptlage) über Löss (Mittellage) über sehr tiefem Grusschluff (Basislage) aus Schiefer oder Sandstein (Devon)	SS-LL	p-u(Lo)///p-zu(^tsf,^s)	G

Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz

erstellt am: 30.06.2021

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
5.3.2 Böden aus geringmächtigem Löss					
383	1542	Gley-Pararendzina aus Schwemmlöss oder Löss (Pleistozän) über tiefem carbonatführendem Fluvialkiessand (Pleistozän)	GG-RZ	a-eu(Lo)//f-kes	A
1862	1543	Tschernosem, erodiert, aus Löss (Pleistozän) über tiefem Fluvialkiessand (Pleistozän) oder Sand (Tertiär)	eTT	a-eu(Lo)//f-ks, c-s	A
388	1543	Tschernosem, erodiert, aus Löss (Pleistozän) über tiefem Fluvialkiessand (Pleistozän) oder Sand (Tertiär)	eTT	a-eu(Lo)//f-ks, c-s	A
513	1792	Tschernosem-Parabraunerde, rigolt, aus Löss (Pleistozän) über tiefem entkalktem Tonmergel (Tertiär) oder Sand (Tertiär bis Pleistozän)	TT-LL	a-u(Lo)//c-t(^mk,t),c-s	S
530	1795	Tschernosem-Parabraunerde, rigolt, aus Löss bis Sandlöss (Pleistozän) über tiefem entkalktem Tonmergel (Tertiär) oder Sand (Tertiär bis Pleistozän)	TT-LL	a-u(Lo, Los)//c-t(^mk,t),c-s	S
1856	3425	Parabraunerde aus Solifluktlöss (Pleistozän) über Kalksteinschutt (Pleistozän) oder Kalkstein (Tertiär)	LL	p-u(Lo)/p-n(^k)	F
1857	3458	Parabraunerde, erodiert, aus Löss (Pleistozän) über Solifluktlössmergel (Pleistozän) oder Lehmmangel (Tertiär)	eLL	a-u(Lo)/c-el(^mk)	A
1858	3235	Pararendzina aus Löss (Pleistozän) über Schluff- bis Tonmergel (Tertiär)	RZ	a-eu(Lo)/c-eu,et(^mk)	A
1860	1578	Tschernosem, erodiert, aus Löss bis Sandlöss (Pleistozän) über tiefem Kalksteinschutt (Pleistozän) oder Kalkstein (Tertiär)	eTT	a-eu(Lo,Los)//c-n(^k)	A
1861	3328	Tschernosem, erodiert, aus Löss (Pleistozän) über tiefem Schluff- oder Tonmergel (Tertiär)	eTT	a-eu(Lo)/c-eu,et(^mk)	A
389	1578	Tschernosem, erodiert, aus Löss bis Sandlöss (Pleistozän) über tiefem Kalksteinschutt (Pleistozän) oder Kalkstein (Tertiär)	eTT	a-eu(Lo,Los)//c-n(^k)	A

Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz

erstellt am: 30.06.2021

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
43	440	Parabraunerde aus Löss (Quartär) über tiefem lössarmem Ton (Mittellage) über sehr tiefem Carbonatgestein (Muschelkalk)	LL	a-u(Lo)//p-t///n-^car	F
1859	3295	Rigosol-Pararendzina aus Solifluktionssäure (Pleistozän) über Schutt (Basislage) aus Rhyolith (Rotliegend)	YY-RZ	p-eu(Lo)/p-n(+R)	S
2035	3500	Rigosol-Pararendzina aus grusführendem Solifluktionssäure (Pleistozän) über tiefem Tongrus (Basislage) aus Silt- bis Tonstein (Rotliegend)	YY-RZ	u-(z)eu(Lo)//p-tz(^u,^t)	S
2622	4351	Pseudogley-Parabraunerde aus Löss (Pleistozän) über tiefem Lehmschutt (Basislage) aus Quarzit (Devon)	SS-LL	a-u(Lo)//p-ln(^q,*Q)	A
6	Böden aus Laacher See Tephra oder pleistozänen Vulkaniten				
6.0	Böden aus Laacher See Tephra oder pleistozänen Vulkaniten				
6.0.0	Böden aus Laacher See Tephra oder pleistozänen Vulkaniten				
2631	4455	Braunerde aus lössarmem, grusführendem Sand (Holozän) über Laacher-See-Tephra (Alleröd)	BB	p-(z)s(+VTbs)/n+VTbs	A
2632	4450	Regosol aus flachem lössarmem, grusführendem Sand (Holozän) über grusführendem Sand aus Laacher-See-Tephra (Alleröd) über tiefem Schuttsand (Basislage) über sehr tiefem Basalt (Pleistozän)	RQ	p-(z)s(+VTbs)\n+VTbs//p-ns//c-n(+Vb)	A
2633	4439	Braunerde aus lössarmem, grusführendem Sand (Hauptlage) über Laacher-See-Tephra (Alleröd) über tiefem Gruslehm (Basislage) über sehr tiefem Schutt aus Phonolithuff (Pleistozän)	BB	p-(z)s(+VTbs)/n+VTbs//p-zl//c-n(+Ph,+VTb)	F
2636	4433	Braunerde aus lössarmem, grusführendem Sand (Hauptlage) über Laacher-See-Tephra (Alleröd) über tiefem Löss (Pleistozän)	BB	p-(z)s(+VTbs)/n+VTbs//a-eu(Lo)	A
2639	4444	Braunerde aus flachem lössarmem, grusführendem Sand (Hauptlage) über Laacher-See-Tephra (Alleröd) über tiefem Lehmschutt (Basislage) über sehr tiefem Phonolithuff (Pleistozän)	BB	p-(z)s(+VTbs)\n+VTbs//p-ln//c-n(+Ph,+VTb)	F

Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz

erstellt am: 30.06.2021

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
2676	4598	Regosol aus flachem lössarmem, grusführendem Mischsand (Holozän) über Grussand aus basaltischem Bomben-Lapillituff (Pleistozän)	RQ	p-(z)s\vu-zs(+VTb)	G
2679	4640	Braunerde aus bimsasche-, löss- und grusführendem Schluff (Hauptlage mit Lapilli) über phonolithischem Tuff (Pleistozän)	BB	P-(z)u(Lo,+VTb)/n-+VTb	F
2680	4648	Regosol aus flachem löss- und grusführendem Sand (Hauptlage) über Lapilli-Aschentuff (Pleistozän) über sehr tiefem phonolithischem Tuff (Pleistozän)	RQ	p-(z)u(Lo,+VT)n-(z)l(+VT)//n-+VTb	A
2681	4653	Braunerde aus bimsasche-, löss- und grusführendem Schluff (Hauptlage mit Lapilli) über Basalttuff (Pleistozän)	BB	p-(z)u(Lo,+VT)/n-VTb	G
2844	5440	Lockerbraunerde aus lössarmem, bimsascheführendem Schluff (Hauptlage) über Aschentuff (Pleistozän)	BBI	p-u(+VTbs)/n-+VTbs	G
2869	5602	Braunerde aus flachem lössarmem Schluff (Hauptlage) über basaltischem Aschentuff (Pleistozän)	BB	p-u(+VTbs)\n-+VTb	G
2913	5777	Lockerbraunerde aus flachem lössarmem, grusführendem Lehm (Hauptlage) über Gruslehm (Basislage) über tiefem Lapillituff bzw. Maartuff aus vorwiegend devonischen Komponenten (Pleistozän)	BBI	p-(z)\p-zl//n-+VTbs	G
2914	5780	Kolluvisol aus lössarmem, grusführendem Kolluviallehm (Holozän) über Gruslehm (Basislage) über tiefem Lapillituff bzw. Maartuff aus vorwiegend devonischen Komponenten (Pleistozän)	YK	uk-(z)l/p-zl//n-+VTbs	G
2918	5796	Pseudogley aus lössarmem Schluff (Hauptlage) über Aschentuff (Pleistozän)	SS	p-u(+VTbs)/n-+VTbs,Asc	G
3022	6270	Braunerde aus löss-, bimsasche- und kiesführendem Lehm (Hauptlage mit Lapilli) über grusführendem Sand (Basislage) aus basaltischer Lava und Schlacke (Pleistozän)	BB	p-(k)l(Lo,+VTbs)/p-(z)s(+Vb)	G
3038	6352	Braunerde aus flachem löss- und grusführendem Schluff (Hauptlage) über basaltischem Tuff (Pleistozän)	BB	p-(z)u(Lo,+VTbs)\n-+VTb	F

Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz

erstellt am: 30.06.2021

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
3039	6353	Regosol-Braunerde aus flachem löss- und grusführendem Schluff (Hauptlage) über phonolitischem Tuff (Pleistozän)	RQ-BB	p-(z)u(Lo,+VTbs)\n-+VT	F
3040	6354	Regosol aus flachem, grusführendem Sand (Holozän) über Grusand aus Lapillituff (Pleistozän)	RQ	p-(z)s\c-zs(+Lap)	G
3067	6534	Regosol aus Laacher-See-Tephra (Alleröd) über tiefem Fluvialkiessand (Pleistozän)	RQ	p-(k)s(+VTbs)//f-ks	A
3068	6540	Regosol aus Laacher-See-Tephra (Alleröd) über tiefem Fluvialgeröllsand (Pleistozän)	RQ	p-(k)s(+VTbs)//f-ws	G
3072	6553	Lockerbraunerde aus lössarmem, grusführendem Sand (Hauptlage) über Laacher-See-Tephra (Alleröd)	BB	p-(z)s(+VTbs)\n-+VTbs	F
3074	6562	Lockerbraunerde aus flachem lössarmem, kiesführendem Sand (Hauptlage) über Laacher-See-Tephra (Alleröd) über tiefem grusführendem Sand (Basislage) aus basaltischer Lava und Schlacke (Pleistozän)	BB	p-(k)s(+VTbs)\n-+VTbs//p-(z)s(+Vb)	F
616	1992	Lockerbraunerde aus grusführender Kryobimstephra (Pleistozän) über Hochflutsand und -lehm (Pleistozän)	BB	p-(z)l(+VTbs)/f-s,l	G
682	2189	Parabraunerde-Braunerde aus bimstephra-, löss- und grusführendem Auenlehm (Holozän) über Laacher-See-Tephra (Alleröd) über sehr tiefem kiesführendem Hochflutlehm (Pleistozän)	LL-BB	fo-(z)l(Lo,+VTbs)/c-(z)s(+VTbs)//fo-e(k)l	G
2867	5593	Regosol aus flachem lössarmem, grusführendem Sand (Quartär) über Lapillituff bzw. Maartuff mit vorwiegend devonischen Komponenten (Quartär)	RQ	p-(z)s(+VTbs)\n-+VT	G
2873	5609	Kolluvisol-Pseudogley, im tieferen Untergrund vergleyt, aus lössarmem, bimsaschereichem Kolluvialschluff (Holozän) über umgelagertem Aschen- und Lapillituff (Quartär)	YK-SS	uk-u(+VTbs)/u-+VT	G
2638	4448	Braunerde aus flachem lössarmem, grusführendem Sand (Hauptlage) über Laacher-See-Tephra (Alleröd) über tiefem Schuttsand (Basislage) über sehr tiefem Basalt (Tertiär bis Pleistozän)	BB	p-(z)s(+VTbs)\n-+VTbs//p-ns//c-n(+Vb)	F

Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz

erstellt am: 30.06.2021

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
2762	5051	Braunerde aus lössarmem, kiesführendem Sand (Hauptlage) über Lapillituff (Basislage) über tiefem grusführendem Sand (Basislage) über sehr tiefem Sandstein (Buntsandstein)	BB	p-(k)s(+VTbs)//p-(z)s///n- [^] s	G
2635	4429	Pseudogley-Braunerde aus lössarmem, kiesführendem Sand (Hauptlage) über Laacher-See-Tephra (Alleröd) über tiefem löss- und grusführendem Ton (Mittellage) über sehr tiefem Festgestein (Devon)	SS-BB	p-(k)s(+VTbs)/n-+VTbs//p-(z)t(Lo)///n- [^] fe	F
2637	4405	Braunerde aus lössarmem, grusführendem Sand (Hauptlage) über Laacher-See-Tephra (Alleröd) über tiefem Grusschluff (Basislage) über sehr tiefem Schutt aus Schiefer oder Sandstein (Devon)	BB	p-(z)s(+VTbs)/n-+VTbs//p-zu//c-n([^] s, [^] tsf)	A
2704	4778	Braunerde aus lössführendem Aschentuff (Hauptlage) über Aschentuff (Pleistozän) über sehr tiefem Festgestein (Devon)	BB	p-u(Lo,Asc)/vu-Asc///n- [^] fe	F
3071	6546	Lockerbraunerde aus lössarmem, kiesführendem Sand (Hauptlage) über Laacher-See-Tephra (Alleröd) über sehr tiefem Lehmschutt (Basislage) aus Schiefer und Sandstein (Devon)	BBi	p-(k)s(+VTbs)/n-+VTbs//p-ln([^] tsf, [^] s)	F
7	Böden aus solifluidalen Sedimenten				
7.1	Böden aus flugsandreichen Solifluktsdecken				
7.1.1	Böden aus flugsandreichen Solifluktsdecken mit carbonathaltigen Gesteinsanteilen				
1755	3937	Rigosol-Pararendzina aus flugsandreichem, grusführendem Carbonatsand (Holozän) über Schuttschluffmergel (Basislage) aus Kalkstein (Tertiär)	YY-RZ	u-(z)es(Sa)/p-enu([^] k)	S
1918	3202	Braunerde-Rendzina aus flugsandreichem, carbonat- und schuttführendem Sand (Pleistozän) über Kalksteinschutt (Pleistozän) oder Kalkstein (Tertiär)	BB-RR	p-(n)es(Sa)/p-en([^] k)	A
1919	3373	Kalkbraunerde aus flugsand-, carbonat- und schuttführendem Lehm (Hauptlage) über Schutt (Pleistozän) aus Kalkstein (Tertiär)	BBc	p-(n)el(Sa)/p-en([^] k)	A

Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz

erstellt am: 30.06.2021

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
1920	3309	Rigosol-Pararendzina aus flugsand-, carbonat- und grusführendem Sand (Holozän) über flugsandführendem Sand (Quartär) über tiefem flugsand- und carbonatführendem Gruslehm (Mittellage) aus Kalkstein (Tertiär)	YY-RZ	u-(z)es(Sa)/u-s(Sa)//p- zel(Sa,^k)	S
1921	3448	Parabraunerde, erodiert, aus Solifluktionsflugsand (Hauptlage) über sandlössarmem Lehm (Mittellage) über grusführendem Tonmergel bzw. Terra fusca-Material (Basislage) aus Kalksteinresidualton (Tertiär)	eLL	p-s(Sa)/p-l/p-(z)et(^k)	G
1923	3536	Braunerde aus lössarmem, flugsandführendem Lehm (Hauptlage) über carbonat- und grusführendem Ton (Basislage) aus Kalksteinresidualton (Tertiär) über tiefem Kalkstein (Tertiär)	BB	p-l(Sa)/p-(z)et//n-^k	A
7.2	Böden aus löss- und lösslehmarmen Solifluktionsdecken				
7.2.1	Böden aus löss- und lösslehmarmen Solifluktionsdecken mit carbonathaltigen Gesteinsanteil				
1772	3922	Pararendzina aus flachem grusführendem Lehmmergel (Holozän) über grusführendem Carbonatsand aus Kalkstein (Tertiär)	RZ	u-(z)el\u-(z)es(^k)	A
1922	2788	Braunerde aus flachem lössarmem, grusführendem Lehm (Holozän) über lössarmem, grusführendem Ton (Mittellage) über tiefem Carbonatlehmschutt (Basislage) über tiefem Kalkstein (Tertiär)	BB	p-(z)\p-(z)t//p-eln//n-^k	A
1926	3301	Rigosol-Pararendzina aus grusführendem Solifluktionstonmergel (Holozän über Pleistozän) über tiefem Kalkstein oder Kalksteinzersatz (Tertiär)	YY-RZ	p-(z)et//c-en(^k)	S
1928	3201	Rigosol-Rendzina aus grusführendem Lehm- bis Tonmergel (Basislage) über Kalksteinschutt oder Kalkstein (Tertiär)	YY-RR	p-(z)el,et/c-en(^k)	S
1929	3203	Pararendzina-Rendzina aus lössarmem Schutttonmergel (Pleistozän) über Kalksteinschutt oder Kalkstein (Tertiär)	RZ-RR	p-net(^k,^mk)/c-en(^k)	A
1930	2796	Ferrallit-Rigosol aus lössarmem Gruslehm (Holozän) über Gruslehm (Tertiär) über tiefem grusführendem Ton bzw. Bohnerzton (Tertiär) aus Kalkstein (Tertiär)	VW-YY	u-zl/c-zl//c-(z)t(^k)	S

Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz

erstellt am: 30.06.2021

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
1931	3290	Rigosol aus sandlöss- und carbonatführendem Gruslehm (Mittellage) über tiefem Carbonatlehmgrus (Basislage) aus Kalksteinersatz und Kalkstein (Tertiär)	YY	p-ezl(Los)//p-elz(^k)	S
1932	3297	Rigosol aus grusführendem Solifluktionslehmmergel (Pleistozän) über Kalkstein oder Kalksteinersatz (Tertiär)	YY	p-(z)el/c-en(^k)	S
1933	3300	Rigosol aus grusführendem Tonmergel (Holozän) über grusführendem Solifluktionstonmergel (Pleistozän) aus Tonmergel und Kalkstein (Tertiär)	YY	u-(z)et(^k,^mk,t)	S
1934	3308	Rigosol aus grusführendem Tonmergel (Holozän) über Tonmergel (Tertiär)	YY	u-(z)et/c-et(^mk)	S
1935	3204	Terra fusca-Rendzina aus flachem grusführendem Tonmergel (Holozän) über Kalkstein bzw. Kalksteinersatz (Tertiär)	CF-RR	u-(z)et/c-z(^k)	A
1936	2785	Terra fusca-Pararendzina, rigolt, aus carbonat- und grusführendem Ton (Mittel- oder Basislage) über Gruslehmmergel (Basislage) über tiefem Kalkstein (Tertiär)	CF-RZ	p-(z)et/p-zel//c-^k	S
1942	2782	Pararendzina-Rigosol aus schuttführendem Tonmergel (Holozän) über schuttführendem Tonmergel (Basislage oder Tertiär) aus Kalkstein (Tertiär)	RZ-YY	u-(n)et/p-(n)et(^k)	S
1943	3256	Rigosol-Pararendzina aus Solifluktionsmergel (Pleistozän) oder Schluff- bis Lehmmergel (Tertiär)	YY-RZ	c-el,eu(^mk)	S
1944	3258	Pararendzina aus flachem lössarmem Lehmmergel (Holozän) über Solifluktionssandmergel (Pleistozän) oder Sandmergel (Tertiär)	RZ	u-el/c-es(^mk)	A
1947	3150	Pelosol aus Ton (Quartär) über Tonmergel (Tertiär)	DD	c-t/c-et(^mk)	S
1948	3153	Kalkpelosol aus lössarmem Tonmergel (Haupt- oder Mittellage) über Tonmergel (Tertiär)	DDc	p-et/c-et(^mk)	A
1949	3306	Rigosol-Pararendzina aus grusführendem Tonmergel (Holozän) über Tonmergel (Tertiär)	YY-RZ	u-(z)et/c-et(^mk)	S

Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz

erstellt am: 30.06.2021

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
1950	3282	Pelosol-Kalktschernosem, erodiert, aus lössarmem Solifluktionstonmergel (Pleistozän) über tiefem Lehm- bis Tonmergel (Tertiär)	eDD-TTc	p-et//c-el,et(^mk)	A
2006	3253	Pararendzina aus lössarmem Solifluktionsschluffmergel (Pleistozän) oder Schluffmergel (Tertiär) über Tonmergel (Tertiär)	RZ	p-eu/s-et(^mk)	S
2045	3172	Pseudogley-Reliktbraunerde, teilweise kolluvial überdeckt, aus lössarmem, grusführendem Lehm (Holozän über Mittellage) über grusführendem Residualton bzw. Terra fusca-Material (Basislage) aus Kalkstein (Tertiär)	SS-rBB	uk-(z)\p-(z)/p-(z)t(^k)	A
2049	3217	Rigosol-Regosol aus Solifluktionstongrus (Pleistozän) über tiefem umgelagertem Residual- bzw. Bohnerzton (Pleistozän) über tiefem schuttführendem Tonmergel (Tertiär) aus Kalkstein (Tertiär)	YY-RQ	p-tz//p-t//cc-(n)et(^k)	S
2087	4061	Pararendzina aus flachem kiesführendem Tonmergel (Holozän) über Tonmergel (Basislage) über tiefem Tonmergel (Tertiär)	RZ	p-(k)et\p-et//c-et(^mk)	A
2088	4062	Pararendzina aus flachem lössarmem, kiesführendem Lehmmmergel (Holozän) über Tonmergel (Basislage) über tiefem Tonmergel (Tertiär)	RZ	p-(k)el\p-et//c-et(^mk)	A
2089	4065	Pelosol-Kalktschernosem aus lössarmem Tonmergel (Holozän über Mittellage) über tiefem Tonmergel (Tertiär)	DD-TC	p-et//n-et(^mk)	A
2090	4068	Rigosol aus carbonatführendem Sand (Holozän) über Carbonatsand (Basislage) über tiefem Sandstein (Rotliegend) oder Sandmergel (Tertiär)	YY	p-es//n-es(^s,^mk,s)	S
2104	4107	Pararendzina aus flachem lössarmem, carbonat- und grusführendem Ton (Holozän) über Grustonmergel (Basislage) über tiefem Kalk- oder Mergelstein (Tertiär)	RZ	p-(z)et\p-zet//n-^k,^mk	A
384	1501	Rigosol aus Lehmmmergel (Holozän) über lössarmem Solifluktionstonmergel (Pleistozän) oder Tonmergel (Tertiär)	YY	u-el/c-et(^mk,t)	S
404	1502	Kalkbraunerde aus lössarmem, carbonat- und schuttführendem Sand (Hauptlage) über carbonat- und schuttführendem Sand (Basislage) über tiefem Sand (Tertiär) oder Kalkstein (Tertiär)	BBc	p-(n)es(s,^k)//n-s,^k	S

Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz

erstellt am: 30.06.2021

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
437	1505	Terrae calcis-Rigosol aus schuttführendem Tonmergel (Holozän) über schuttführendem Tonmergel (Basislage) aus Kalkstein (Tertiär) und Kalkstein-Residualton (Tertiär)	C-YY	u-e(n)t/p-e(n)t(^k)	S
521	1505	Terrae calcis-Rigosol aus schuttführendem Tonmergel (Holozän) über schuttführendem Tonmergel (Basislage) aus Kalkstein (Tertiär) und Kalkstein-Residualton (Tertiär)	C-YY	u-e(n)t/p-e(n)t(^k)	S
574	1892	Pararendzina aus bimsasche- und lössarmem, kiesführendem Kryotonmergel (Pleistozän) über Tonmergel (Tertiär)	RZ	p-(k)et/n-^mk,t	F
2787	5172	Pararendzina aus grusführendem Tonmergel (Basislage) über tiefem Dolomitmergel (Keuper)	RZ	p-(z)et//c-^mk,d	G
2788	5174	Pararendzina aus grusführendem Tonmergel (Basislage) über tiefem Dolomitmergel (Keuper)	RZ	p-(z)et//c-^mk,d	F
2795	5218	Pararendzina aus Ton bis Tonmergel (Basislage) über Tonmergel (Keuper)	RZ	p-t,et/n-^mk,t	F
520	1838	Rigosol aus lössarmem Lehmmergel (Holozän) über Tonmergel (Basislage) über tiefem Schutt aus Kalkstein oder Dolomit (Keuper)	YY	u-el/p-et//n-^k,^d	S
2732	4918	Braunerde-Terra fusca aus flachem lössarmem Ton (Haupt- oder Mittellage) über Ton (lössarme Mittellage oder Basislage) über tiefem Grusschluffmergel (Basislage) über sehr tiefem Schutt aus Dolomitschluffmergelstein (Muschelkalk bis Keuper)	BB-CF	p-t//p-zeu///c-n(^mk,u,^mk,d)	A
2733	4921	Braunerde-Parabraunerde aus flachem lössarmem Schluff (Hauptlage) über Schluff und Schluffmergel (Basislage) über sehr tiefem Schutt aus Dolomitschluffmergelstein (Muschelkalk bis Keuper)	BB-LL	p-u/p-(z)eu///c-n(^mk,u,^mk,d)	A
2734	4915	Pararendzina aus flachem grusführendem Ton (lössarme Mittellage oder Basislage) über Grusschluffmergel (Basislage) über tiefem Schutt aus Dolomitschluffmergelstein (Muschelkalk bis Keuper)	RZ	p-(z)t/p-zeu///c-n(^mk,u,^mk,d)	A

Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz

erstellt am: 30.06.2021

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
2735	4911	Pararendzina aus Grusschluffmergel (Basislage) über tiefem Schutt aus Dolomitschluffmergelstein (Muschelkalk bis Keuper)	RZ	p-zeu//c-n(^mk,u,^mk,d)	G
2770	5087	Braunerde-Terra fusca aus lössarmem Ton (flache Haupt- oder Mittellage) über Ton (lössarme Mittellage oder Basislage) über tiefem Sand (Tertiär) über sehr tiefem Grusschluffmergel (Basislage) über sehr tiefem Schluffmergelstein (Muschelkalk bis Keupe)	BB-CF	p-t/f-s//p-zeu///c-n(^mk,u)	A
2774	5109	Braunerde-Terra fusca aus lössarmem, kiesführendem Ton (flache Haupt- oder Mittellage) über Ton (lössarme Mittellage oder Basislage) über tiefem Grusschluffmergel (Basislage) über sehr tiefem Schluffmergelstein (Muschelkalk bis Keuper)	BB-CF	p-(k)t\p-t//p-zeu///c-n(^mk,u)	G
2786	5166	Pararendzina aus flachem carbonat- und kiesführendem Schluff (Holozän) über Grusschluffmergel (Basislage) über tiefem Schutt aus Dolomitschluffmergelstein (Muschelkalk bis Keuper)	RZ	u-(k)eu\p-zeu//c-n(^mk,u,^mk,d)	G
2797	5188	Pelosol aus flachem kiesführendem Ton (Haupt- oder Mittellage) über grusführendem Ton und Tonmergel (Basislage) über sehr tiefem Dolomitmergel (Muschelkalk bis Keuper)	DD	p-(k)t\p-(z)t//p-(z)et///n-^mk,d	A
2749	5244	Braunerde-Terra fusca aus flachem lössarmem Ton (Haupt- oder Mittellage) über grusführendem Ton (Basislage) über tiefem Schluffmergel (Muschelkalk)	BB-CF	p-t\p-(z)t//c-eu(^mk,u)	A
2750	5240	Pararendzina aus flachem grusführendem Schluff (lössarme Haupt-/Mittellage oder Basislage) über grusführendem Schluffmergel (Basislage) über tiefem Schluffmergel (Muschelkalk)	RZ	p-(z)u\p-(z)eu//c-eu(^mk,u)	G
2761	5248	Regosol aus flachem lössarmem, grusführendem Schluff (Hauptlage) über grusführendem Lehm (Basislage) über tiefem Sand- bis Tonmergel (Muschelkalk)	RQ	p-(z)u\p-(z)///n-^mk	A
2766	5270	Braunerde-Terra fusca aus lössarmem Ton (Mittellage) über tiefem Tonmergel (Muschelkalk)	BB-CF	p-t//c-et(^mk,t)	G

Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz

erstellt am: 30.06.2021

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
2790	5196	Pelosol aus flachem kiesführendem Lehm (Haupt- oder Mittellage) über grusführendem Ton (Basislage) über tiefem Tonmergel (Muschelkalk)	DD	p-(k)\p-(z)t/n-^mk,t	A
2798	5237	Pelosol aus flachem grusführendem Lehm (Haupt- oder Mittellage) über grusführendem Ton (Basislage) über tiefem Tonmergel (Muschelkalk)	DD	p-(z)\p-(z)t/n-^mk,t	G
2803	5235	Pararendzina aus flachem kiesführendem Tonmergel (Holozän) über Tonmergel (Muschelkalk)	RZ	u-(k)et/n-^mk,t	A
2805	5267	Pararendzina aus flachem kiesführendem Schluff (lössarme Haupt- /Mittellage oder Basislage) mit Fluvialkiessand (Pleistozän) über grusführendem Schluffmergel (Basislage) über grusführendem Schluffmergel (Muschelkalk)	RZ	p-(k)u\p-(z)eu//c-(z)eu(^mk,u)	G
2993	5247	Regosol aus flachem lössarmem, grusführendem Schluff (Hauptlage) über grusführendem Lehm (Basislage) über tiefem Sand- bis Tonmergel (Muschelkalk)	RQ	p-(z)u\p-(z)//c-^mk	G
38	431	Pararendzina aus flachem grusführendem Schluffmergel (Holozän) über Grusschluffmergel (Basislage) über tiefem Grusschluffmergel aus Schluffmergelstein (Muschelkalk)	RZ	uk-(z)eu\p-zeu//c-zeu(^mk,u)	A
40	429	Pararendzina aus flachem lössarmem, grusführendem Schluffmergel (Holozän) über Grusschluffmergel (Basislage) über tiefem Grusschluffmergel aus Dolomitsandmergelstein (Muschelkalk)	RZ	u-(z)eu\p-zeu//c-zeu(^mk,s)	A
45	405	Regosol aus flachem lössarmem, grusführendem Schluff (Holozän) über grusführendem Ton (Basislage) über tiefem entkalktem Sand- bis Tonmergelstein (Muschelkalk)	RQ	p-(z)u\p-(z)t//c-u(^mk)	A
46	415	Braunerde aus lössarmem, schuttführendem Sand (Hauptlage) über Schuttsand (Basislage) über tiefem Sandschutt aus entkalktem Sandstein (Muschelkalk)	BB	p-(n)s/p-ns//c-sn(^s,k)	A

Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz

erstellt am: 30.06.2021

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
2060	3942	Pararendzina aus flachem Gruslehmmergel (Holozän) über Schuttschluffmergel (Basislage) über Schutt aus Schluffmergelstein (Rotliegend)	RZ	p-zel\p-neu/c-en(^mk,u)	A
2086	4059	Rigosol aus grusführendem Lehmmergel (Holozän) über Gruslehmmergel (Basislage) über Schutt aus Kalkbrekzie (Rotliegend)	YY	u-(z)el/p-zel/c-en(^b)	S
2096	4140	Rigosol aus carbonat- und grusführendem Sand (Holozän) über grusführendem Carbonatsand (Basislage) über tiefem Carbonatsandschutt aus Sandstein (Rotliegend)	YY	p-(z)es//c-esn(^s,k)	S
2708	4800	Pararendzina aus flachem lössarmem, grusführendem Sand (Hauptlage) über carbonat- und grusführendem Sand (Basislage) über tiefem dolomitisierendem Sandstein (Buntsandstein) über sehr tiefem Dolomitstein bzw. dolomitischem Sandmergelstein (Devon)	RZ	p-(z)s\p-(z)es//n-^s,d//n- ^d,^mk,s	G
2715	4840	Braunerde-Pelosol aus flachem lössarmem Schluff (Hauptlage) über Solifluktionston (Pleistozän) über Tonmergel (Basislage) über sehr tiefem Tonmergel (Devon)	BB-DD	p-u\p-t/p-et///n-^mk,t	G
2716	4834	Pararendzina aus flachem lössarmem Schluff (Hauptlage) über Tonmergel (Basislage) über tiefem Tonmergel (Devon)	RZ	p-u\p-et//n-^mk,t	G
2849	5474	Pararendzina aus flachem lössarmem, carbonat- und grusführendem Schluff (Hauptlage) über grusführendem Schluffmergel (Basislage) über tiefem Schutt aus Schluffmergel- oder Kalkstein (Devon)	RZ	p-(z)eu//c-en(^k,^mk,u)	G
2850	5476	Pararendzina aus Grusschluffmergel (Basislage) über Schutt aus Schluffmergelstein (Devon)	RZ	p-zeu/c-en(^mk,u)	F
2858	5495	Pararendzina aus flachem lössarmem, carbonat- und grusführendem Schluff (Hauptlage) über Gruslehmmergel (Basislage) über Schutt aus Schluffmergel- oder Kalkstein (Devon)	RZ	p-(z)eu\p-zel/c-en(^k,^mk,u)	G

Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz

erstellt am: 30.06.2021

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
2875	5537	Braunerde-Terra fusca aus flachem lössarmem, bimsasche- und grusführendem Ton (Haupt- oder Mittellage mit Lapilli) über Schutttonmergel (Basislage) über tiefem Dolomitstein (Devon)	BB-CF	p-(z)t(+VTbs)\p-net//n-^d	G
2899	5517	Pararendzina aus flachem löss- und bimsaschearmem, grusführendem Sand (Hauptlage) über carbonat- und grusführendem Sand (Basislage) über tiefem dolomitisiertem Sandstein (Buntsandstein) über sehr tiefem Dolomitmergel (Devon)	RZ	p-(z)s\p-(z)es//n-^s,d///n-^mk,d	G
2901	5525	Braunerde-Terra fusca aus flachem bimsasche- und lössarmem, grusführendem Ton (Mittellage) über Schutttonmergel (Basislage) über tiefem Dolomitstein (Devon)	BB-CF	p-(z)t\p-net//n-^d	G
2916	5790	Braunerde-Pelosol aus lössarmem, bimsascheführendem Schluff (Hauptlage mit Lapilli) über Ton und Tonmergel (Basislage) über sehr tiefem Tonmergel und Dolomit (Devon)	BB-DD	p-u(+VTbs)/p-t/p-et///c-^d,^mk	G
7.2.2	Böden aus löss- und lössleharmen Soliflukionsdecken mit basischen Gesteinsanteilen				
2675	4606	Regosol aus flachem lössarmem, grusführendem Lehm (Hauptlage) über grusführendem Lehm aus basaltischem Lapillituff (Tertiär bis Pleistozän)	RQ	p(z)\lvu-(z)l(+VTb)	A
2061	346	Braunerde aus flachem lössarmem Schuttschluff (Hauptlage) über Schuttlehm (Basislage) über Lehmschutt aus basischen bis intermediären Vulkaniten und Intrusiva (Rotliegend)	BB	p-nu\p-nl/c-ln(+Vb,+Vi)	F
988	2618	Braunerde aus lössarmem, grusführendem Schluff (Hauptlage) über Schuttlehm (Basislage) über tiefem Lehmschutt aus basischen oder intermediären Vulkaniten (Rotliegend)	BB	u-(z)u/p-nl//c-ln(+Vb,+Vi)	F
7.2.3	Böden aus löss- und lössleharmen Soliflukionsdecken mit basenarmen Gesteinsanteilen				
624	2010	Braunerde, erodiert, aus lössarmem, grusführendem Kryolehm (Pleistozän) über basischem bzw. andesitischem Tuff (Pleistozän)	eBB	p-(z)l/n-+VTb,+VTi	A

Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz

erstellt am: 30.06.2021

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
2094	4079	Braunerde aus lössarmem, geröllführendem Sand (Hauptlage) über Geröllsand (Tertiär bis Pleistozän)	BB	p-(w)s/c-ws	F
1952	3208	Regosol aus kiesführendem Sand (Tertiär)	RQ	c-(k)s	A
2008	2797	Ferrallit aus flachem kiesführendem Lehm (Holozän) über kiesführendem Lehm (Tertiär) aus Sand und Kies (Tertiär)	VW	p-(k)lc-(k)l	A
2009	2799	Regosol aus flachem lössarmem, kiesführendem Lehm (Holozän) über kiesführendem Lehm (Basislage) über Ferrallit oder Terra fusca aus Kalksteinresidualton (Tertiär)	RQ	p-(k)l/c-t(^k)	A
2023	2790	Ferrallit aus flachem lössarmem, kiesführendem Solifluktionslehm (Pleistozän) über kiesführendem Ton (Tertiär) aus Ton, Sand und Kies (Tertiär)	VW	p-(k)lc-(k)t	A
2048	1584	Rigosol-Regosol aus Sand (Holozän) über Lehm (Tertiär) bzw. über Sand und Ton (Tertiär)	YY-RQ	u-s/c-l	S
2051	3179	Fersiallit aus carbonat- und grusführendem Lehm aus Solifluktionsbohnerzton (Pleistozän) oder Bohnerzton (Tertiär)	VV	ct-(z)el	A
2093	4137	Regosol aus flachem lössarmem, kiesführendem Sand (Holozän) über kiesführendem Sand (Basislage) über tiefem Sand oder Sandmergel (Tertiär)	RQ	p-(k)s//c-s,es(^mk,s)	G
2095	4081	Pelosol aus flachem lössarmem, kiesführendem Lehm (Hauptlage) über kiesführendem Ton (Basislage) über tiefem Ton (Tertiär)	DD	p-(k)l/p-(k)t//c-t	A
378	1584	Rigosol-Regosol aus Sand (Holozän) über Lehm (Tertiär) bzw. über Sand und Ton (Tertiär)	YY-RQ	u-s/c-l	S
402	1586	Braunerde-Rigosol aus sandlössarmem Sand (Holozän) über Sand (Tertiär)	BB-YY	u-s/c-s	S

Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz

erstellt am: 30.06.2021

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
416	1570	Pseudogley-Braunerde, rigolt, aus sandlössarmem, kiesführendem Sand (Hauptlage) mit Sandstein (Buntsandstein) und Fluvialkiessand (Pleistozän) über sandlössarmem Lehm (Mittellage) mit Ton (Tertiär)	SS-BB	p-(k)s/p-l	S
420	1580	Rigosol-Pseudogley aus Schwemmsand (Pleistozän) über Lehm (Basislage) aus Sand und Ton in Wechsellagerung (Tertiär)	YY-SS	f-s/p-l	S
519	1829	Braunerde, teilweise pseudovergleyt, aus lössarmem Sand (Hauptlage) aus Fluvialsand (Pleistozän) über Lehm (Basislage oder Tertiär) aus Sand und Ton in Wechsellagerung (Tertiär)	(s)BB	p-s/s-l	F
2775	5111	Podsol aus grusführendem Sand (Hauptlage) über Grussand (Basislage) über tiefem Sandstein (Lias)	PP	p-(z)s/p-zs//n-^s	F
2776	5117	Podsol-Braunerde aus Schuttsand (Hauptlage) über tiefem Sandschutt (Basislage) über sehr tiefem Sandstein (Lias)	PP-BB	p-ns//p-sn///n-^s	F
48	2673	Pseudogley aus lössarmem, grusführendem Schluff (Hauptlage) über grusführendem Lehm (Basislage) aus Ton- und Sandstein (Buntsandstein bis Muschelkalk) über tiefem Schluffton (Tertiär) aus Tonstein (Buntsandstein)	SS	p-(z)u/p-(z)l(^t,^s)//c-t(^t)	G
53	306	Regosol aus flachem lössarmem, grusführendem Lehm (Holozän) über grusführendem Lehm (Basislage) aus Ton- und Sandstein (Buntsandstein) über Ton (Tertiär) aus Tonstein (Buntsandstein)	RQ	p-(z)l(^t,^s)/c-t(^t)	A
68	342	Braunerde, teilweise pseudovergleyt, aus flachem lössarmem, kiesführendem Lehm (Hauptlage) über kiesführendem Lehm (Basislage) über Schuttschluff aus Tonstein (Buntsandstein)	(s)BB	p-(k)l\p-(k)l/c-nu(^t)	F
1722	3704	Pseudogley, podsolig, aus lössarmem, grusführendem Sand (Hauptlage) über Sand (Basislage) über tiefem Ton aus Tonstein (Zechstein bis Buntsandstein)	pSS	p-(z)s/p-s(^s)//c-t(^t)	F
1708	3643	Braunerde aus lössarmem, grusführendem Sand (flache Haupt- über Mittellage) über Schutt aus Sandstein (Zechstein)	BB	p-(z)s/c-n(^s)	G

Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz

erstellt am: 30.06.2021

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
1713	3654	Braunerde, podsolig, aus kiesführendem Sand (Hauptlage) über Kiessand (Basislage) über tiefem Schutt aus Konglomerat, Sand- oder Tonstein (Rotliegend bis Zechstein)	pBB	p-(k)s/p-ks//c-n(^c, ^s, ^t)	F
1741	3905	Pelosol-Braunerde, erodiert, aus lössarmem, grusführendem Ton (Mittellage) über tiefem Ton aus Tonstein (Rotliegend)	eDD-BB	p-(z)t//c-t(^t)	G
1937	3211	Rigosol-Regosol aus Schuttlehm (Holozän) über Schuttlehm aus Sandstein, Konglomerat, Brekzie und/oder Tonstein (Rotliegend)	YY-RQ	u-nl/c-nl(^b, ^c, ^t, ^s)	S
1940	3214	Regosol aus flachem Schuttlehm (Holozän) über Solifluktionssandschutt (Pleistozän) oder Zersatz (Tertiär) aus Sandstein (Rotliegend)	RQ	u-nl\p-sn(^s)	A
1941	3216	Rigosol-Regosol aus grusführendem Sand (Holozän) über Grussand aus Sandstein (Rotliegend)	YY-RQ	u-(z)s/c-zs(^s)	S
2063	3946	Braunerde aus flachem lössarmem, grusführendem Lehm (Hauptlage) über Gruslehm (Basislage) über Schutt aus Brekzie (Rotliegend)	BB	p-(z)\p-zl/c-n(^b)	F
2064	236	Braunerde aus flachem lössarmem, grusführendem Schluff (Hauptlage) über schuttführendem Schluff (Basislage) über Schuttschluff aus Silt- bis Tonstein (Rotliegend)	BB	p-(z)u\p-(n)u/c-nu(^u, ^t)	F
2065	3946	Braunerde aus flachem lössarmem, grusführendem Lehm (Hauptlage) über Gruslehm (Basislage) über Schutt aus Brekzie (Rotliegend)	BB	p-(z)\p-zl/c-^b	F
2067	3968	Braunerde aus lössarmem, grusführendem Sand (Hauptlage) über Gruslehm (Basislage) über tiefem Sandschutt aus Sandstein (Rotliegend)	BB	p-(z)s/p-zl//c-sn(^s)	F
25	211	Pelosol-Regosol aus flachem Ton (Holozän) über Ton (Basislage) über tiefem Ton (Tertiär) aus Tonstein (Rotliegend)	DD-RQ	u-t\p-t//c-t(^t)	A
26	112	Pelosol-Braunerde aus flachem lössarmem, kiesführendem Schluff (Holozän) über lössarmem Ton (Mittellage) über tiefem Ton (Tertiär) aus Tonstein (Rotliegend)	DD-BB	u-(k)u\p-t//c-t(^t)	A

Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz

erstellt am: 30.06.2021

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
2730	4899	Podsol-Braunerde aus lössarmem, grusführendem Sand (Hauptlage) über grusführendem Lehm (Basislage) über tiefem Schutt aus Konglomerat (Rotliegend)	PP-BB	p-(z)s/p-(z)//c-n(^c)	F
2731	4909	Braunerde, podsolig, aus flachem lössarmem, grusführendem Sand (Hauptlage) über grusführendem Lehm (Basislage) über tiefem Schutt aus Konglomerat (Rotliegend)	pBB	p-(z)s/p-(z)//c-n(^c)	F
3014	6235	Pelosol aus Ton (Basislage) über Ton (Tertiär) aus Tonstein (Rotliegend)	DD	p-t/c-t(^t)	F
82	341	Braunerde aus flachem lössarmem, schuffführendem Schluff (Hauptlage) über Schuttlehm aus Andesitbrekzie (Rotliegend)	BB	p-(n)u\c-nl(^b,+An)	F
995	2612	Pseudogley aus lössarmem, grusführendem Kolluviallehm (Holozän) über Schuttlehm (Basislage) aus basaltischem Vulkanit (Rotliegend) über tiefem Schuttschluff aus Silt- und Tonstein (Rotliegend)	SS	uk-(z)u/p-nl(+Vb)//c-nu(^u,^t)	G
84	262	Pseudogley aus flachem lössarmem, grusführendem Schluff (Hauptlage) über schuffführendem Ton (Basislage) über Schuttschluff aus Tonstein (Karbon bis Rotliegend)	SS	p-(z)u\p-(n)t/c-nu(^t)	G
994	90	Braunerde aus Schuttsand (Hauptlage) über Schuttsand aus Sandstein (Karbon bis Rotliegend)	BB	p-ns/c-ns(^s)	F
997	263	Pseudogley aus lössarmem, grusführendem Schluff (Hauptlage) über grusführendem Lehm (Basislage) über tiefem Schuttschluff aus Silt- bis Tonstein (Karbon bis Rotliegend)	SS	p-(z)u/p-(n)//c-nu(^u,^t)	G
1714	3665	Braunerde, podsolig, aus lössarmem, grusführendem Sand (Hauptlage) über grusführendem Lehm (Basislage) über tiefem Schutt aus Granit (Karbon)	pBB	p-(z)s/p-(z)//c-n(+G)	F
1715	3679	Regosol aus flachem grusführendem Schluff (Hauptlage) über Gruslehm (Basislage) über tiefem metamorphem Sedimentgestein (Karbon bzw. Paläozoikum)	RQ	p-(z)u\p-zl//n-*caf	G

Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz

erstellt am: 30.06.2021

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
1938	3212	Regosol aus flachem schuttführendem Lehm (Holozän) über Schuttton aus Schiefer (Devon)	RQ	u-(n)\c-nt(^tsf,^tfl)	A
2052	3182	Fersiallit aus flachem schuttführendem Schluff (Holozän) über schuttführendem Lehm bis Ton (Tertiär) aus Schiefer (Devon)	VV	p-(n)u\p-(n)l,t(^tsf,^tfl)	A
2717	4846	Braunerde aus lössarmem, grusführendem Sand (Hauptlage) über Grussand (Basislage) über tiefem Schutt aus Sandstein (Devon)	BB	p-(z)s/p-zs//c-n(^s)	F
2718	4855	Braunerde aus lössarmem Schuttsand (Hauptlage) über Sandschutt (Basislage) über tiefem Schutt aus Sandstein (Devon)	BB	p-ns/p-sn//c-n(^s)	F
2725	4880	Regosol aus flachem lössarmem Gruslehm (Hauptlage) über Lehmgrus (Basislage) über Schutt aus Schiefer oder Sandstein (Devon)	RQ	p-zl\p-lz/c-n(^tsf,^s)	G
2754	5007	Regosol aus flachem Gruslehm (Hauptlage) mit Kiessand (Pleistozän) über Gruslehm (Basislage) über tiefem Schutt aus Schiefer (Devon)	RQ	p-zl//c-n(^tsf)	G
2755	5014	Rigosol aus Gruslehm (Holozän) mit Fluvialkiessand (Pleistozän) über Gruslehm (Basislage) über tiefem Schutt aus überwiegend Schiefer (Devon)	YY	u-zl/p-zl//c-n(^tsf)	G
2806	4882	Braunerde aus flachem lössarmem Gruslehm (Hauptlage) über Lehmgrus (Basislage) über Schutt aus Schiefer oder Sandstein (Devon)	BB	p-zl\p-lz/c-n(^tsf,^s)	F
2842	5434	Regosol aus grusführendem Schluff (Basislage) über tiefem Schutt aus Schiefer oder Sandstein (Devon)	RQ	p-(z)u//c-n(^s,^tsf)	F
2843	5434	Regosol aus grusführendem Schluff (Basislage) über tiefem Schutt aus Schiefer oder Sandstein (Devon)	RQ	p-(z)u//c-n(^s,^tsf)	F
2876	4731	Braunerde aus flachem lössarmem, bimsasche- und grusführendem Schluff (Hauptlage mit Lapilli) über grusführendem Schluff (Basislage) über tiefem Schutt aus Schiefer oder Sandstein (Devon)	BB	p-(z)u(+VTbs)\p-(z)u//c-n(^s,^tsf)	F
1717	3676	Braunerde, podsolig, aus kiesführendem Sand (Hauptlage) über Kieslehm (Basislage) über tiefem Schutt aus Gneis (Präkambrium bis Paläozoikum)	pBB	p-(k)s/p-kl//c-n(*Gn)	F

Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz

erstellt am: 30.06.2021

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
7.2.4 Böden aus löss- und lössleharmen Solifluktsdecken mit sauren Gesteinsanteilen					
1768	3933	Regosol aus flachem lössarmem Sandkies (Holozän) über Sand (Tertiär)	RQ	u-sk\c-s	A
1	155	Braunerde, podsolig, aus lössarmem, schutführendem Sand (Hauptlage) über Schuttsand aus Sandstein (Buntsandstein)	pBB	p-(n)s/c-ns(^s)	F
10	28	Braunerde, podsolig, aus schutführendem Sand (Hauptlage) über Schuttsand (Basislage) über tiefem Schuttsand aus konglomeratischem Sandstein (Buntsandstein)	pBB	p-(n)s/p-ns//c-ns(^s,^c)	F
1016	2756	Podsol aus Schuttsand (Basislage) über tiefem Schuttsand aus Sandstein (Buntsandstein)	PP	p-ns//c-ns(^s)	F
11	31	Braunerde, podsolig, aus schutführendem Sand (Hauptlage) über Schuttsand (Basislage) über tiefem Schuttsand aus Sandstein (Buntsandstein)	pBB	p-(n)s/p-ns//c-ns(^s)	F
16	47	Podsol-Braunerde aus kiesführendem Sand (Hauptlage) über Schutt aus konglomeratischem Sandstein (Buntsandstein)	PP-BB	p-(k)s/c-n(^s,^c)	F
17	33	Podsol-Braunerde aus schutführendem Sand (flache Ober- über Hauptlage) über Schuttsand (Basislage) über tiefem Schuttsand aus Sandstein (Buntsandstein)	PP-BB	p-(n)s/p-ns//c-ns(^s)	F
1748	3908	Podsol aus flachem Sand (Oberlage) über grusführendem Sand (Basislage) über tiefem Schuttsand aus Sandstein (Buntsandstein)	PP	p-s\p-(z)s//c-ns(^s)	F
18	1647	Braunerde-Podsol aus schutführendem Sand (Hauptlage) über Schutt aus Sandstein (Buntsandstein)	BB-PP	p-(n)s/n-^s	F
2	2	Braunerde aus lössarmem, grusführendem Sand (Hauptlage) über Sandsteinersatz (Tertiär) oder Sandstein (Buntsandstein)	BB	p-(z)s/n-^s	F

Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz

erstellt am: 30.06.2021

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
2727	4886	Braunerde, pseudovergleyt und podsolig, aus lössarmem, grusführendem Sand (Hauptlage) über grusführendem Sand (Basislage) über tiefem Sandstein (Buntsandstein)	s,pBB	p-(z)s//n-^s	F
2736	4931	Podsol-Braunerde aus lössarmem, grusführendem Sand (Hauptlage) über grusführendem Sand (Basislage) über tiefem Sandstein (Buntsandstein)	PP-BB	p-(z)s//n-^s	F
2737	4937	Braunerde-Podsol aus lössarmem, schuttführendem Sand (Hauptlage) über Schuttsand (Basislage) über sehr tiefem Sandstein (Buntsandstein)	BB-PP	p-(n)s/p-ns///n-^s	F
2740	4948	Braunerde, podsolig, aus lössarmem, schuttführendem Sand (Hauptlage) über Schuttsand (Basislage) über sehr tiefem Sandstein (Buntsandstein)	pBB	p-(n)s/p-ns///n-^s	F
2743	4955	Podsol-Pseudogley aus lössarmem, grusführendem Sand (Hauptlage) über grusführendem Sand (Basislage) über sehr tiefem Kiessand (Tertiär) oder Sandstein (Buntsandstein)	PP-SS	p-(z)s///n-^s,c-ks	F
2878	5650	Regosol aus flachem lössarmem, bimsasche- und grusführendem Sand (Hauptlage mit Lapilli) über grusführendem Sand (Basislage) über sehr tiefem Sandstein (Buntsandstein)	RQ	p-(z)s(+VTbs)\p-(z)s///n-^s	G
2880	5623	Braunerde, pseudovergleyt, aus löss- und bimsaschearmem, grusführendem Sand (Hauptlage) über grusführendem Sand (Basislage) über tiefem Sandstein (Buntsandstein)	RQ	p-(z)s//n-^s	F
2881	5629	Braunerde aus löss- und bimsaschearmem, schuttführendem Sand (Hauptlage) über Schuttsand (Basislage) über sehr tiefem Sandstein (Buntsandstein)	BB	p-(n)s/p-ns///n-^s	F
2903	5680	Podsol-Braunerde aus bimsasche- und lössarmem, grusführendem Sand (Hauptlage) über grusführendem Sand (Basislage) über tiefem Sandstein (Buntsandstein)	PP-BB	p-(z)s//n-^s	F
2904	5686	Braunerde-Podsol aus bimsasche- und lössarmem, schuttführendem Sand (Hauptlage) über Schuttsand (Basislage) über sehr tiefem Sandstein (Buntsandstein)	BB-PP	p-(n)s/p-ns///n-^s	F

Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz

erstellt am: 30.06.2021

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
3	5	Braunerde, podsolig, aus lössarmem, kiesführendem Sand (Hauptlage) über Schuttsand aus konglomeratischem Sandstein (Buntsandstein)	pBB	p-(k)s/c-ns(^s,^c)	F
4	7	Braunerde, podsolig, aus schuttführendem Sand (Hauptlage) über Schuttsand aus Sandstein (Buntsandstein)	pBB	p-(n)s/c-ns(^s)	F
411	1587	Braunerde, podsolig, aus sandlössarmem, schuttführendem Sand (Hauptlage) über Schuttsand (Basislage) aus Sandstein (Buntsandstein)	pBB	p-(n)s/p-ns(^s)	F
412	1588	Braunerde, podsolig, aus flachem sandlössarmem Schuttsand (Hauptlage) über Schuttsand (Basislage) aus Sandstein (Buntsandstein)	pBB	p-ns\p-ns(^s)	F
466	2551	Pseudogley-Braunerde aus lössarmem, kiesführendem Sand (Haupt- über Mittellage) über tiefem Fluvialkiessand (Quartär) über sehr tiefem Schuttsand aus z.T. konglomeratischem Sandstein (Buntsandstein)	SS-BB	p-(k)s//f-ks///c-ns(^s)	G
5	9	Braunerde, podsolig, aus kiesführendem Sand (Hauptlage) über Schuttsand aus konglomeratischem Sandstein (Buntsandstein)	pBB	p-(k)s/c-ns(^s,^c)	F
51	2689	Regosol aus flachem lössarmem, grusführendem Sand (Holozän) über Schuttsand (Basislage) über Schuttsand aus Sandstein (Buntsandstein)	RQ	u-(z)s\p-ns/c-ns(^s)	G
52	380	Braunerde, podsolig, aus schuttführendem Sand (Hauptlage) über Schuttsand aus Sandstein (Buntsandstein)	pBB	p-(n)s/c-ns(^s)	F
54	369	Braunerde aus flachem schuttführendem Sand (Hauptlage) über Schuttlehm (Basislage) über Schuttsand aus Ton- und Sandstein (Buntsandstein)	BB	p-(n)s\p-(n)/c-ns(^s)	F
55	380	Braunerde, podsolig, aus schuttführendem Sand (Hauptlage) über Schuttsand aus Sandstein (Buntsandstein)	pBB	p-(n)s/c-ns(^s)	F
56	328	Braunerde, podsolig, aus schuttführendem Sand (Hauptlage) über Schuttsand (Basislage) über tiefem Schuttsand aus Sandstein (Buntsandstein)	pBB	p-(n)s/p-ns//c-ns(^s)	F

Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz

erstellt am: 30.06.2021

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
57	371	Braunerde aus kiesführendem Sand (Hauptlage) über Grussand (Basislage) über tiefem Schuttsand aus Konglomerat (Buntsandstein)	BB	p-(k)s/p-zs//c-ns(^c)	F
58	320	Braunerde, podsolig, aus flachem grusführendem Sand (Hauptlage) über Grussand (Mittellage) über Schuttsand (Basislage) über tiefem Schuttsand aus Konglomerat und Sandstein (Buntsandstein)	pBB	p-(z)s\p-zs/p-ns//c-ns(^s,^c)	F
59	2563	Braunerde, podsolig, aus lössarmem, kiesführendem Sand (Hauptlage) über Schuttsand (Basislage) über tiefem Schuttsand aus Konglomerat (Buntsandstein)	pBB	p-(k)s/p-ns//c-ns(^c)	F
65	52	Podsol-Braunerde aus schuttführendem Sand (Hauptlage) über Schuttsand (Basislage) über tiefem Schuttsand aus Sandstein (Buntsandstein)	PP-BB	p-(n)s/p-ns//c-ns(^s)	F
67	463	Pseudogley aus lössarmem Sand (Hauptlage) über lössarmem Lehm (Mittellage) über sehr tiefem Schuttsand aus Sandstein (Buntsandstein)	SS	p-s/p-l///c-sn(^s)	F
69	52	Podsol-Braunerde aus schuttführendem Sand (Hauptlage) über Schuttsand (Basislage) über tiefem Schuttsand aus Sandstein (Buntsandstein)	PP-BB	p-(n)s/p-ns//c-ns(^s)	F
70	331	Braunerde, podsolig, aus kiesführendem Sand (Hauptlage) über schuttführendem Sand (Basislage) aus Fluvialkiessand (Pleistozän) über tiefem Sandschutt aus Sandstein (Buntsandstein)	pBB	p-(k)s/p-(n)s(Sf)//c-sn(^s)	F
71	1	Braunerde, podsolig, aus lössarmem, grusführendem Sand (Hauptlage) über Grussand (Basislage) über tiefem Schuttsand aus Sandstein (Buntsandstein)	pBB	p-(z)s/p-zs//c-ns(^s)	F
9	53	Braunerde, podsolig, aus schuttführendem Sand (Hauptlage) über Schuttsand (Basislage) über tiefem Schuttsand aus Sandstein (Buntsandstein)	pBB	p-(n)s/p-ns//c-ns(^s)	F
984	1647	Braunerde-Podsol aus schuttführendem Sand (Hauptlage) über Schutt aus Sandstein (Buntsandstein)	BB-PP	p-(n)s/c-n(^s)	F

Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz

erstellt am: 30.06.2021

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
12	36	Regosol, pseudovergleyt, aus flache m kiesführendem Kolluvialsand (Holozän) über kiesführendem Sand (Basislage) über Schuttsand aus konglomeratischem Sandstein (Zechstein bis Buntsandstein)	sRQ	u-(k)s\p-(k)s/c-ns(^s,^c)	A
13	38	Pseudogley-Braunerde, podsolog, aus lössarmem, kiesführendem Sand (Hauptlage) über lössarmem, kiesführendem Lehm (Mittellage) über sehr tiefem Schuttsand aus konglomeratischem Sandstein (Zechstein bis Buntsandstein)	pSS-BB	p-(k)s/p-(k)///c-ns(^s,^c)	F
518	1587	Braunerde, podsolog, aus sandlössarmem, schuttführendem Sand (Hauptlage) über Schuttsand (Basislage) aus Sandstein (Zechstein bis Buntsandstein)	pBB	p-(n)s/p-ns(^s)	F
6	19	Braunerde, podsolog, aus Kiessand (Hauptlage) über Sandkies aus Konglomerat (Zechstein bis Buntsandstein)	pBB	p-ks/c-sk(^c)	F
7	184	Braunerde, podsolog, aus schuttführendem Sand (Hauptlage) über Schuttsand (Basislage) über tiefem Schuttsand aus konglomeratischem Sandstein (Zechstein bis Buntsandstein)	pBB	p-(n)s/p-ns//c-ns(^s,^c)	F
985	14	Braunerde, podsolog, aus schuttführendem Sand (Hauptlage) über Schuttsand aus konglomeratischem Sandstein (Zechstein bis Buntsandstein)	pBB	u-(n)s/p-ns(^s,^c)	F
1707	3640	Braunerde, podsolog, aus schuttführendem Sand (Hauptlage) über Schutt aus Sandstein (Zechstein)	pBB	p-(n)s/c-n(^s)	F
1709	3638	Braunerde, podsolog, aus schuttführendem Sand (Hauptlage) über Schuttsand (Basislage) über tiefem Schutt aus Sandstein (Zechstein)	pBB	p-(n)s/p-ns//c-n(^s)	F
1710	3652	Braunerde aus lössarmem, kiesführendem Sand (Haupt- über Mittellage) über tiefem Fluvialkiessand (Pleistozän) über tiefem Schutt aus Sandstein (Zechstein)	BB	p-(k)s//f-ks//c-n(^s)	G
2062	66	Braunerde, podsolog, aus lössarmem Schuttschluff (Hauptlage) über Schutt (Basislage) über tiefem Schutt aus Rhyolith oder Dacit (Rotliegend)	pBB	p-nu/p-n//c-n(+R,+Va)	F

Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz

erstellt am: 30.06.2021

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
22	94	Braunerde, podsolig, aus lössarmem Kiessand (Hauptlage) über Kies aus Konglomerat (Rotliegend)	pBB	p-ks/c-k(^c)	F
23	103	Regosol aus flachem schutführendem Sand (Holozän) über Schuttsand aus Sandstein (Rotliegend)	RQ	u-(n)s/c-ns(^s)	A
2898	5749	Braunerde, teilweise pseudovergleyt, aus flachem löss- und bimsaschearmem Lehm (Hauptlage) über löss- und grusführendem Lehm (Mittellage) über tiefem grusführendem Sand (Basislage) über sehr tiefem Schutt aus Sandstein (Rotliegend)	(s)BB	p-lp-(z)l(Lo)//p-(z)s///c-n(^s)	G
2922	5740	Regosol aus flachem bimsasche- und lössarmem Sand (Hauptlage) über grusführendem Sand (Basislage) über sehr tiefem Schutt aus Sandstein (Rotliegend)	RQ	p-s\p-(z)s///c-n(^s)	G
2924	5756	Regosol aus flachem bimsasche- und lössarmem Sand (Hauptlage) über grusführendem Sand (Basislage) über sehr tiefem grusführendem Sand aus Sandstein (Rotliegend)	RQ	p-s\p-(z)s///c-(z)s(^s)	G
2926	5744	Pseudogley aus bimsasche- und lössarmem, grusführendem Lehm (Hauptlage) über grusführendem Lehm (Basislage) über sehr tiefem Schutt aus Tonstein, Sandstein oder Konglomerat (Rotliegend)	SS	p-(z)///c-n(^t,^s,^c)	G
2957	5956	Braunerde aus flachem bimsasche- und lössarmem, grusführendem Lehm (Hauptlage) über grusführendem Lehm (Basislage) über sehr tiefem Schutt aus Ton- oder Sandstein (Rotliegend)	BB	p-(z)///c-n(^t,^s)	F
2976	6045	Pseudogley aus lössarmem, grusführendem Lehm (Hauptlage) über grusführendem Lehm (Basislage) über sehr tiefem Schutt aus Silt- oder Sandstein (Rotliegend)	SS	p-(z)///c-n(^s,^u)	F
2992	6044	Braunerde aus flachem lössarmem, grusführendem Lehm (Hauptlage) über grusführendem Lehm (Basislage) über tiefem Schutt aus Sandstein (Rotliegend)	BB	p-(z)///c-n(^s)	F

Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz

erstellt am: 30.06.2021

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
2999	6162	Regosol aus grusführendem Lehm (Basislage) über tiefem Schutt aus Konglomerat oder Ton- bis Sandstein (Rotliegend)	RQ	p-(z)l/c-n(^t,^s,^c)	F
3000	5744	Pseudogley aus bimsasche- und lössarmem, grusführendem Lehm (Hauptlage) über grusführendem Lehm (Basislage) über sehr tiefem Schutt aus Tonstein, Sandstein oder Konglomerat (Rotliegend)	SS	p-(z)l/c-n(^t,^s,^c)	G
81	362	Braunerde, podsolic, aus Schuttsand (Hauptlage) über Schutt aus Rhyolith oder Dacit (Rotliegend)	pBB	p-ns/c-n(+R)	F
991	66	Braunerde, podsolic, aus lössarmem Schuttschluff (Hauptlage) über Schutt (Basislage) über tiefem Schutt aus Rhyolith oder Dacit (Rotliegend)	pBB	p-nu/p-n/c-n(+R,+Va)	F
2578	4204	Regosol aus flachem bimsasche- und lössarmem, grusführendem Lehm (Holozän) über Grussand (Basislage) über Schutt aus Metaalkalirhyolith (Devon)	RQ	p-(z)l\p-zs/c-n(*Va)	A
2719	4858	Braunerde-Pseudogley, podsolic, aus lössarmem, schuttführendem Sand (Hauptlage) über Schuttlemm (Basislage) über tiefem Quarzit (Devon)	pBB-SS	p-(n)s/p-nl/n-^q	F
2865	5579	Braunerde aus bimsasche- und lössarmem, grusführendem Sand (Hauptlage) über Grussand (Basislage) über tiefem Schutt aus Sandstein (Devon)	BB	p-(z)s/p-zs/c-n(^s)	F
2866	5583	Braunerde aus bimsasche- und lössarmem Schuttsand (Hauptlage) über Sandschutt (Basislage) über tiefem Schutt aus Sandstein (Devon)	BB	p-ns/p-sn/c-n(^s)	F
2915	5782	Podsol-Braunerde, pseudovergleyt, aus bimsasche- und lössarmem, grusführendem Lehm (Hauptlage) über Schuttlemm (Basislage) über sehr tiefem Quarzit (Devon)	sPP-BB	p-(z)l/p-(n)l/n-^q	F
2994	6173	Braunerde, podsolic, aus lössarmem, grusführendem Sand (Hauptlage) über grusführendem Lehm (Basislage) über sehr tiefem Sandstein oder Schiefer (Devon)	pBB	p-(z)s/p-(z)l/n-^s,^tsf	F

Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz

erstellt am: 30.06.2021

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
3005	6182	Braunerde, podsolig, aus bimsasche- und lössarmem, grusführendem Sand (Hauptlage) über grusführendem Lehm (Basislage) über sehr tiefem Sandstein (Devon)	pBB	p-(z)s/p-(z)///n- ^s	F
3006	6188	Braunerde, podsolig, aus bimsasche- und lössarmem, grusführendem Sand (Hauptlage) über Schuttlehm (Basislage) über tiefem Sandstein (Devon)	pBB	p-(z)s/p-nl//n- ^s	F
7.3	Böden aus löss- und lösslehmhaltigen Soliflukionsdecken				
7.3.1	Böden aus löss- und lösslehmhaltigen Soliflukionsdecken mit carbonathaltigen Gesteinsanteil				
1733	3755	Rigosol-Pararendzina aus löss-, carbonat- und grusführendem Lehm (flache Haupt- über Mittellage) über tiefem Carbonatschutt (Basislage) über sehr tiefem Carbonatschutt aus Kalkstein (Tertiär)	YY-RZ	p-(z)el(Lo)//p-en///c-en(^k)	S
1756	3856	Kalkbraunerde aus löss-, carbonat- und schuffführendem Schluff (Hauptlage) über Kalksteinschutt (Pleistozän) oder Kalkstein (Tertiär)	BBc	p-(n)eu/n- ^k	A
1866	3254	Pararendzina aus löss- und schuffführendem Schluffmergel (Pleistozän) über schuffführendem Carbonatsand aus Sandmergel (Tertiär)	RZ	u-(n)eu(Lo)/s-(n)es(^{mk,s})	S
1927	3280	Rigosol-Pararendzina aus löss- und grusführendem Soliflukionslehmmergel (Pleistozän) über Tonmergel (Tertiär)	YY-RZ	p-(z)el(Lo)/s-et(^{mk})	S
1945	3260	Pararendzina aus lössführenden Soliflukionslehmmergel (Pleistozän) über Sand- bis Schluffmergel (Tertiär)	RZ	p-el(Lo)/c-es,eu(^{mk})	A
1946	3265	Pararendzina aus lössführendem Soliflukionslehmmergel (Pleistozän) oder Lehmmergel (Tertiär)	RZ	p-el(Lo, ^{mk})	A
1951	3363	Pelosol-Tschernosem, erodiert, aus löss- und carbonatführendem Solifluktionston (Pleistozän) über Solifluktionstonmergel (Pleistozän) oder Tonmergel (Tertiär)	eDD-TT	p-et(Lo)/c-et(^{mk})	A

Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz

erstellt am: 30.06.2021

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
1953	3158	Braunerde, pseudovergleyt, aus löss- und schutführendem Schluff (Hauptlage) über Ton aus Tonmergel (Tertiär)	sBB	p-(n)u(Lo)/c-t(^mk)	F
1954	3499	Rigosol-Pararendzina aus löss- und grusführendem Tonmergel (Hauptlage) über Tonmergel (Tertiär)	YY-RZ	p-(z)et(Lo)/c-et(^mk)	S
1956	3157	Parabraunerde-Braunerde aus löss- und schutführendem Schluff (Hauptlage) über Terra fusca aus carbonat- und schutführendem Ton (Tertiär) aus Kalkstein (Tertiär)	LL-BB/CF	p-(n)u(Lo)/c-(n)et(^k)	F
1957	3159	Braunerde, pseudovergleyt, aus löss- und kiesführendem Lehm (Hauptlage) über Ton aus Tonmergel (Tertiär), örtlich über kiesführendem Sand (Tertiär) oder zersetztem Sandstein (Rotliegend)	sBB	p-(k)l(Lo)/c-t(^mk)	A
1968	3218	Regosol aus löss- und grusführendem Solifluktionston (Pleistozän) aus Bohnerz- und Kalksteinresidualton (Tertiär)	RQ	p-(z)t(Lo,^k)	A
1974	3304	Rigosol-Pararendzina aus löss- und schutführendem Lehmmergel (Holozän) über lössführendem Solifluktionscarbonatlehmschutt (Pleistozän) aus Tonmergel und Kalkstein (Tertiär)	YY-RZ	u-(n)el(Lo)/p-el(n,Lo,^k,^mk)	S
1976	3430	Parabraunerde aus löss- und kiesführendem Lehm (Hauptlage) über löss- und kiesführendem Ton (Mittellage) über tiefem Tonmergel (Tertiär)	LL	p-(k)l(Lo)/p-(k)t(Lo)//n-^mk,t	A
2007	3347	Parabraunerde-Tschernosem aus löss- und kiesführendem Solifluktionslehmmergel (Pleistozän) aus Fluvialkieslehm und Mergel (Tertiär)	LL-TT	p-(k)el(Lo,Gf,^mk)	A
2013	3407	Braunerde, reliktsch, aus sandlöss- und kiesführendem Lehm (Mittellage) über grusführendem Ton bzw. Terra fusca-Material (Basislage) aus Kalkstein (Tertiär)	BB	p-(k)l(Los)/p-(z)t(^k)	A
2780	5140	Regosol, pseudovergleyt, aus flachem lössführendem Schluff (Hauptlage) über grusführendem Ton (Basislage) über tiefem Mergel (Lias)	sRQ	p-u(Lo)\p-(z)t//c-zeu(^mk)	G

Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz

erstellt am: 30.06.2021

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
2794	5212	Braunerde-Pseudogley aus lössführendem Schluff (Hauptlage) über Ton (Basislage) über tiefem Tonmergel (Keuper)	BB-SS	p-u(Lo)/p-t//n-^mk,t	F
2781	5148	Braunerde-Pseudogley aus lössführendem Schluff (Hauptlage) über Ton (lössarme Mittel- oder Basislage) über sehr tiefem Grusschluffmergel (Basislage) über sehr tiefem Mergel (Muschelkalk bis Keuper) oder Kieslehm (Tertiär)	BB-SS	p-u(Lo)/p-t///p-zeu///c-n(^mk,d)	F
1716	3668	Rigosol aus lössführendem Gruslehmmergel (Holozän) über lössarmem Gruslehmmergel (Mittellage) über tiefem Schutt aus Kalkstein (Muschelkalk)	YY	u-zel(Lo)/p-zel//n-^k	S
2801	5227	Braunerde-Parabraunerde aus flachem lössreichem Schluff (Hauptlage) über lössführendem Ton (Mittellage) mit Fluvialkiessand (Pleistozän) über sehr tiefem grusführendem Ton (Basislage) über sehr tiefem Schluffmergel (Muschelkalk)	BB-LL	p-u(Lo)\p-t(Lo)//p-(z)t//n-^mk,u	A
41	419	Pararendzina aus flachem löss- und grusführendem Schluffmergel über grusführendem Tonmergel (Basislage) über tiefem Schutttonmergel aus Ton- bis Schluffmergelstein (Muschelkalk)	RZ	p-(z)eu(Lo)\p-(z)et//c-net(^mk,t)	A
47	2675	Pelosol-Pseudogley aus löss- und grusführendem Schluff (Hauptlage) über grusführendem Ton (Basislage) aus entkalktem Ton- und Sandmergelstein über tiefem Schuttton aus entkalktem Tonmergelstein (Muschelkalk)	DD-SS	p-(z)u(Lo)/p-(z)t//c-nt(^mk,t)	G
2586	4227	Braunerde-Terra fusca aus flachem löss- und grusführendem Lehm (Holozän) über lössarmem, grusführendem Ton (Mittellage) über tiefem Kalkstein (Devon)	BB-CF	p-(z)l(Lo)\p-(z)t//n-^k	G
2720	4863	Braunerde, teilweise pseudovergleyt, aus flachem lössführendem Schluff (Hauptlage) über lössführendem Ton (Mittellage) über tiefem Ton (Basislage) über sehr tiefem Tonmergel (Devon)	(s)BB	p-u(Lo)\p-t(Lo)//p-t//n-^mk,t	G

Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz

erstellt am: 30.06.2021

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
7.3.2 Böden aus löss- und lösslehmhaltigen Solifluktuionsdecken mit basischen Gesteinsanteilen					
2682	4661	Regosol aus flachem löss- und grusführendem Sand (Hauptlage) über Lapilli-Aschentuff (Pleistozän) über sehr tiefem Basaltuff (Pleistozän)	RQ	p-(z)s(Lo,+VT)/n-(z)l(+VT)//n-VTb	G
2688	4681	Braunerde aus bimsaschearmem, löss- und schuffführendem Schluff (Hauptlage) über Phonolith (Pleistozän)	BB	p-(n)u(Lo)/n-+Ph	G
1014	2739	Braunerde aus flachem löss- und grusführendem Ton (Mittellage) über grusführendem Ton bzw. Fersiallit (Basislage) über grusführendem Ton aus basaltischem Vulkanit (Tertiär)	BB	p-(z)t(Lo)p-(z)t/c-(z)t(+Vb)	G
2644	4467	Braunerde aus bimsaschearmem, löss- und grusführendem Schluff (Hauptlage) über Schuttlehm (Basislage) über sehr tiefem basaltischem Vulkanit (Tertiär) oder Basaltzersatz (Tertiär)	BB	p-(z)u(Lo)/p-nl//n-+Vb	G
2645	4474	Braunerde aus flachem bimsaschearmem, löss- und schuffführendem Schluff (Hauptlage) über Lehmschutt (Basislage) über sehr tiefem Schutt aus basaltischem Vulkanit (Tertiär)	BB	p-(n)u(Lo)p-ln//c-n(+Vb)	F
2647	4476	Pseudogley aus bimsaschearmem, löss- und grusführendem Schluff (Hauptlage) über löss- und grusführendem Schluff (Mittellage) über sehr tiefem Schuttlehm (Basislage) aus basaltischem Vulkanit (Tertiär)	SS	p-(z)u(Lo)//p-nl(+Vb)	G
2655	4477	Braunerde, pseudovergleyt, aus flachem bimsaschearmem, löss- und grusführendem Schluff (Hauptlage) über löss- und grusführendem Schluff (Mittellage) über sehr tiefem Schuttlehm (Basislage) aus basaltischem Vulkanit (Tertiär)	sBB	p-(z)u(Lo)//p-nl(+Vb)	G
2664	4582	Braunerde aus löss- und grusführendem Schluff (Hauptlage) über Lehmschutt (Basislage) aus basaltischem Vulkanit (Tertiär)	BB	p-(z)u(Lo)/p-ln(+Vb)	G
2855	5486	Pseudogley aus löss- und grusführendem Schluff (Haupt- über Mittellage) über sehr tiefem Schuttlehm (Basislage) aus basaltischem Vulkanit (Tertiär)	SS	p-(z)u(Lo)//p-nl(+Vb)	G

Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz

erstellt am: 30.06.2021

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
2996	6217	Braunerde aus löss- und grusführendem Schluff (Hauptlage) über Schuttlehm (Basislage) über sehr tiefem basaltischem Vulkanit (Tertiär)	BB	p-(z)u(Lo)/p-nl///n-+Vb	F
3092	6643	Braunerde aus löss- und grusführendem Schluff (flache Haupt- über Mittellage) über sehr tiefem Schuttlehm (Basislage) aus basaltischem Vulkanit (Tertiär)	BB	p-(z)u(Lo)///p-nl(+Vb)	G
2643	4502	Braunerde aus bimsaschearmem, löss- und schuffführendem Schluff (Hauptlage) über Schuttlehm (Basislage) über sehr tiefem Schutt aus basaltischem Vulkanit (Devon)	BB	p-(n)u(Lo)/p-nl///c-n(+Vb)	F
2646	4505	Braunerde aus bimsaschearmem, lössführendem Schluffschutt (Hauptlage) über tiefem Lehmschutt (Basislage) über sehr tiefem basaltischem Vulkanit (Devon)	BB	p-un(Lo)//p-ln///n-+Vb	F
3029	6311	Braunerde aus flachem bimsaschearmem, löss- und grusführendem Lehm (Hauptlage) über lössarmem, grusführendem Ton (Mittellage) über Schutt aus Metarhyolith, Metatrachyt oder Metabasalt (Devon)	BB	p-(z)l(Lo)p-(z)t/c-n(*R,*Tr,*B)	A
7.3.3	Böden aus löss- und lösslehmhaltigen Soliflukationsdecken mit basenarmen Gesteinsanteilen				
1720	3673	Braunerde aus lössführendem Lehm (flache Haupt- über Mittellage) über Schutt aus Konglomerat bzw. Sand und Kies (Tertiär)	BB	p-l(Lo)/c-sk(^c)	G
1958	3134	Pseudogley aus löss- und schuffführendem Schluff (Hauptlage) über schuffführendem Ton (Basislage) aus Zersatz von Schiefer oder Quarzit (Devon) oder aus Sand und Kies (Tertiär)	SS	p-(n)u(Lo)/p-(n)t(^tsf,^q)	G
1971	3144	Gley-Pseudogley aus löss- und schuffführendem Schluff (Hauptlage) über Ton (lössarme Mittellage oder Basislage) aus Zersatzton (Tertiär)	GG-SS	p-(n)u(Lo)/p-t	F
2016	3491	Pseudogley-Parabraunerde aus löss- und kiesführendem Schluff (Hauptlage) über löss- und kiesführendem Lehm (Mittellage) über Ferrallit aus tiefem kiesführendem Lehm (Tertiär) aus Sand und Kies (Tertiär)	SS-LL/VW	p-(k)u(Lo)/p-(k)l(Lo)//c-(k)l	F

Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz

erstellt am: 30.06.2021

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
2020	3135	Pseudogley aus löss- und kiesführendem Schluff (Hauptlage) über löss- und kiesführendem Lehm (Mittellage) über tiefem kiesführendem Lehm (Tertiär) aus Kies und Sand (Tertiär)	SS	p-(k)u(Lo)/p-(k)l(Lo)//c-(k)l	F
2021	3156	Parabraunerde-Braunerde aus löss- und kiesführendem Schluff (Hauptlage) über Ferrallit aus Kies und Sand (Tertiär)	LL-BB/VW	p-(k)u(Lo)/c-(k)s	F
2024	3474	Parabraunerde, teilweise erodiert, aus sandlöss- und kiesführendem Lehm (Hauptlage) über löss- und kiesführendem Ton (Mittellage) über Fluvialsandkies (Pleistozän) über tiefem Tonmergel (Tertiär)	eLL	p-(k)l(Los)/p-(k)t(Lo)/f-sk//n- ^mk	S
2053	3461	Parabraunerde, erodiert, aus flachem kiesführendem Solifluktlöss (Pleistozän) über löss- und kiesführendem Solifluktlehm (Pleistozän) über Lehm bzw. Ferrallit (Tertiär)	eLL	p-(k)u(Lo)\p-(k)l(Lo)/s-l	A
2611	4376	Pseudogley-Braunerde aus lössführendem Schluff (Hauptlage) über Ton (Basislage) über tiefem Ton (Tertiär)	SS-BB	p-u(Lo)/p-t//n-t	G
2656	4525	Braunerde aus bimsaschearmem, löss- und grusführendem Schluff (Hauptlage) über Schuttsand (Basislage) über sehr tiefem andesitischem Vulkanit (Tertiär)	BB	p-(z)u(Lo)/p-ns///n-+An	F
2741	4969	Regosol aus flachem löss- und grusführendem Schluff (Hauptlage) über grusführendem Schluff (Basislage) über sehr tiefem Sand- oder Tonstein (Buntsandstein)	RQ	p-(z)u(Lo)\p-(z)u///n-^s,^t	G
2742	4956	Pseudogley, podsolig, aus löss- und grusführendem Lehm (Hauptlage) über grusführendem Schluff (Basislage) über sehr tiefem Sand- oder Tonstein (Buntsandstein)	pSS	p-(z)l(Lo)/p-(z)u///n-^s,^t	F
2744	4971	Braunerde-Pseudogley, podsolig, aus löss- und grusführendem Schluff (Hauptlage) über lössführendem Lehm (Mittellage) über tiefem grusführendem Lehm (Basislage) über sehr tiefem Kiessand (Tertiär) oder Sand- oder Tonstein (Buntsandstein)	pBB-SS	p-(z)u(Lo)/p-l(Lo)//p-(z)l///n- ^s,^t	F

Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz

erstellt am: 30.06.2021

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
2747	4983	Braunerde, teilweise pseudovergleyt, aus lössführendem Schluff (Haupt- über Mittellage) über tiefem grusführendem Lehm (Basislage) über sehr tiefem Ton- oder Sandstein (Buntsandstein)	(s)BB	p-u(Lo)//p-(z)l///n-^s,^t	F
1723	3896	Pseudogley, podsolig, aus lössführendem Lehm (Hauptlage) über Ton (Tertiär) aus Silt- bis Tonstein (Zechstein bis Buntsandstein)	pSS	p-l(Lo)/c-t(^u,^t)	F
990	2614	Regosol aus flachem Schuttlehm (Holozän) über Schuttlehm (Basislage) über Schuttlehm aus Brekzie (Rotliegend bis Zechstein)	RQ	uk-nl\p-nl/c-nl(^b)	G
1955	3132	Pseudogley aus löss- und schuttführendem Schluff (Hauptlage) über schuttführendem Ton (Basislage) über Schuttschluff aus Silt- bis Tonstein (Rotliegend)	SS	p-(n)u(Lo)/p-(n)t/c-nu(^u,^t)	F
1959	3379	Braunerde, erodiert, aus löss- und schuttführendem Lehm (Hauptlage) über Sandsteinschutt (Basislage) oder Sandstein (Rotliegend)	eBB	p-(n)l(Lo)/p-n(^s)	A
1960	3390	Braunerde aus löss- und schuttführendem Sand (Hauptlage) über Solifluktionssandschutt (Pleistozän) oder über Sandstein bzw. Arkose (Rotliegend)	BB	p-(n)s(Lo)/p-sn(^s,^sar)	A
1963	3269	Rigosol-Pararendzina aus löss- und carbonatführendem Solifluktionsschuttlehm (Pleistozän) über Schutt aus Konglomerat oder Brekzie (Rotliegend)	YY-RZ	p-nel(Lo)/c-n(^b,^c)	S
1964	3305	Rigosol-Pararendzina aus löss- und carbonatführendem Solifluktionsschuttlehm (Pleistozän) über carbonatführendem Schutt aus Sandstein (Rotliegend)	YY-RZ	p-nel(Lo)/c-en(^s)	S
1967	3206	Regosol aus löss- und grusführendem Sand (Pleistozän) über Sandschutt aus Sandstein oder Arkose (Rotliegend)	RQ	u-(z)s(Lo)/c-sn(^sar,^s)	A
1972	3140	Pseudogley aus löss- und grusführendem Schluff (Hauptlage) über grusführendem Ton (Basislage) über Schuttlehm (Tertiär) aus Sand-, Silt- oder Tonstein (Rotliegend)	SS	p-(z)u(Lo)/p-(n)t/cc-nl (^fs,^u,^t)	A

Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz

erstellt am: 30.06.2021

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
1981	3398	Braunerde aus löss- und schuttführendem Lehm (Hauptlage) über Sandschutt (Basislage) aus Sandstein, Konglomerat oder Brekzie (Rotliegend)	BB	p-(n)l(Lo)/p-sn(^s,^b,^c)	F
2066	3957	Braunerde aus löss- und grusführendem Schluff (Hauptlage) über grusführendem Ton (Basislage) über tiefem Schutt aus Brekzie (Rotliegend)	BB	p-(z)u(Lo)/p-(z)t/c-n(^b)	F
2068	3971	Pseudogley aus löss- und grusführendem Schluff (Hauptlage) über löss- und grusführendem Lehm (Mittellage) über tiefem grusführendem Lehm (Basislage) über sehr tiefem Schuttschluff aus Silt- bis Tonstein (Rotliegend)	SS	p-(z)u(Lo)/p-(z)l(Lo)//p-(z)l///c-nu(^t)	G
2099	4084	Pseudogley aus löss- und grusführendem Schluff (Hauptlage) über grusführendem Ton (Basislage) über tiefem Schutt aus Brekzie (Rotliegend)	SS	p-(z)u(Lo)/p-(z)t/c-n(^b)	F
24	251	Braunerde aus flachem löss- und grusführendem Schluff (Hauptlage) über schuttführendem Schluff (Basislage) über Schuttschluff aus Silt- bis Tonstein (Rotliegend)	BB	p-(z)u(Lo)\p-(n)u/c-nu(^u,^t)	F
27	108	Braunerde aus flachem löss- und schuttführendem Schluff (Hauptlage) über schuttführendem Ton (Basislage) über Schuttton aus Brekzie, Tuff oder Tuffit (Rotliegend)	BB	p-(n)u(Lo)\p-(n)t/c-nt(^b,+VT)	F
2752	4906	Braunerde aus flachem löss- und grusführendem Schluff (Hauptlage) über grusführendem Ton (Basislage) über tiefem Schutt aus Tonstein oder Konglomerat (Rotliegend)	BB	p-(z)u(Lo)\p-(z)t/c-n(^t,^c)	F
2753	5002	Braunerde aus flachem löss- und kiesführendem Schluff (Hauptlage) über löss- und kiesführendem Lehm (Mittellage) über tiefem kiesführendem Ton (Basislage) über sehr tiefem Schutt aus Sand- bis Tonstein oder Konglomerat (Rotliegend)	BB	p-(k)u(Lo)\p-(k)l(Lo)//p-(k)t///c-n(^t,^s,^c)	G
2971	6019	Braunerde aus bimsaschearmem, löss- und grusführendem Lehm (Hauptlage) über Gruslehm (Basislage) über sehr tiefem Schutt aus Brekzie oder Konglomerat (Rotliegend)	BB	p-(z)l(Lo)/p-zl///c-n(^b,^c)	F

Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz

erstellt am: 30.06.2021

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
2972	6016	Braunerde aus flachem bimsaschearmem, löss- und grusführendem Lehm (Hauptlage) über Gruslehm (Basislage) über sehr tiefem Schutt aus Brekzie oder Konglomerat (Rotliegend)	BB	p-(z)l(Lo)\p-zl///c-n(^b,^c)	F
996	221	Braunerde, pseudovergleyt, aus flachem löss- und schuttführendem Schluff (Hauptlage) über löss- und schuttführendem Lehm (Mittellage) über tiefem Schuttlehm aus Brekzie, Tonstein oder Siltstein (Rotliegend)	sBB	p-(n)u(Lo)\p-(n)l(Lo)//c-nl(^b,^t,^u)	A
993	84	Regosol aus flachem löss- und grusführendem Schluff (Hauptlage) über grusführendem Schluff (Basislage) über tiefem Schuttschluff aus Silt- und Tonstein (Karbon bis Rotliegend)	RQ	p-(z)u(Lo)\p-(z)u/c-nu(^u,^t)	A
1962	3268	Rigosol-Pararendzina aus löss- und carbonatführendem Solifluktionsschuttlehm (Pleistozän) über Schuttton aus Schiefer (Devon)	YY-RZ	p-nel(Lo)/c-nt(^tsf)	S
1965	3171	Pseudogley-Braunerde aus löss- und schuttführendem Schluff (Hauptlage) über schuttführendem Lehm (Basislage) aus Schiefer und Quarzit (Devon)	SS-BB	p-(n)u(Lo)\p-(n)l(^tsf,^q)	F
2070	3981	Braunerde aus flachem löss- und grusführendem Schluff (Hauptlage) über Grusschluff (Basislage) über tiefem Schutt aus Schiefer oder Sandstein (Devon)	BB	p-(z)u(Lo)\p-zu//c-n(^s,^tsf)	F
2071	3981	Braunerde aus flachem löss- und grusführendem Schluff (Hauptlage) über Grusschluff (Basislage) über tiefem Schutt aus Schiefer oder Sandstein (Devon)	BB	p-(z)u(Lo)\p-zu//c-n(^s,^tsf)	F
2072	3992	Pseudogley aus löss- und grusführendem Schluff (Hauptlage) über Grusschluff (Basislage) über sehr tiefem Schutt aus Schiefer oder Sandstein (Devon)	SS	p-(z)u(Lo)\p-zu///c-n(^s,^tsf)	F
2073	4000	Braunerde, pseudovergleyt, aus löss- und grusführendem Schluff (Hauptlage) über löss- und grusführendem Ton (Mittellage) über tiefem Grusschluff (Basislage) über sehr tiefem Schutt aus Schiefer oder Sandstein (Devon)	sBB	p-(z)u(Lo)\p-(z)t(Lo)//p-zu///c-n(^s,^tsf)	G

Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz

erstellt am: 30.06.2021

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
2082	4039	Braunerde aus lössführendem Schuttschluff (Hauptlage) über Sandschluff (lössarme Mittellage oder Basislage) über tiefem Schiefer, Sandstein oder Quarzit (Devon)	BB	p-nu(Lo)/p-sn//n-^tsf,^s,^q	F
2084	4053	Braunerde, pseudovergleyt, aus löss- und grusführendem Schluff (Hauptlage) über löss- und grusführendem Ton (Mittellage) über tiefem Grusschluff (Basislage) aus Schiefer, Sandstein und Quarzit über sehr tiefem Schutt aus Schiefer (Devon)	sBB	p-(z)u(Lo)/p-(z)t(Lo)//p-zu(^tsf,^s,^q)//c-n(^tsf)	F
2610	4361	Braunerde aus löss- und grusführendem Schluff (Hauptlage) über Tonschluff (Basislage) aus basaltischem Metavulkaniklastit und Metabasalt (Devon)	BB	p-(z)u(Lo)/p-tn(*B,*Vb)	F
2624	4360	Braunerde aus flachem lössführendem Grusschluff (Hauptlage) über Schluffschutt (Basislage) aus basaltischem Metavulkaniklastit und Metabasalt (Devon)	BB	p-zu(Lo)\p-un(*B,*Vb)	F
2625	4416	Parabraunerde aus flachem bimsaschearmem, löss- und kiesführendem Lehm (Holozän) über löss- und kiesführendem Lehm (Mittellage) über tiefem Kiessand (Tertiär) über sehr tiefem Festgestein (Devon)	LL	p-(k)l(Lo)//c-ks//n-^fe	G
2642	4494	Braunerde aus flachem bimsaschearmem, löss- und kiesführendem Lehm (Hauptlage) über löss- und kiesführendem Lehm (Mittellage) über tiefem Fluvialkiessand (Pleistozän) über sehr tiefem Grusschluff (Basislage) aus Schiefer und Sandstein (Devon)	BB	p-(k)l(Lo)//f-ks//p-zu(^tsf,^s)	G
2756	5009	Braunerde aus löss- und kiesführendem Schluff (Hauptlage) mit Kiessand (Pleistozän) über Gruslehm (Basislage) über sehr tiefem Schutt aus Schiefer (Devon)	BB	p-(k)u(Lo)/p-zl//c-n(^tsf)	F
2830	5359	Braunerde aus flachem lössreichem, kiesführendem Schluff (Hauptlage) über kiesführendem Schluff (Basislage) über sehr tiefem Schutt aus Schiefer oder Sandstein (Devon)	BB	p-(k)u(Lo)\p-(k)u//c-n(^s,^tsf)	G

Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz

erstellt am: 30.06.2021

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
2832	5340	Pseudogley aus bimsaschearmem, lössführendem Schluff (Hauptlage) über grusführendem Lehm (Basislage) über sehr tiefem Schutt aus Schiefer oder Sandstein (Devon)	SS	p-u(Lo)/p-(z)///c-n(^s,^tsf)	G
2861	5553	Braunerde, pseudovergleyt, aus bimsaschearmem, löss- und grusführendem Lehm (Hauptlage) über Schuttlehm (Basislage) über tiefem Ton- oder Sandstein (Devon)	sBB	p-(z)l(Lo)/p-nl/n-^t,^s	F
2862	5571	Braunerde aus bimsaschearmem, löss- und grusführendem Lehm (Hauptlage) über Schuttlehm (Basislage) aus Ton- und Sandstein (Devon)	BB	p-(z)l(Lo)/p-nl(^s,^t)	F
2912	5549	Regosol aus flachem löss- und grusführendem Lehm (Hauptlage) über Schuttlehm (Basislage) über tiefem Ton- oder Sandstein (Devon)	RQ	p-(z)l(Lo)p-nl/n-^t,^s	G
2967	6007	Regosol aus flachem bimsaschearmem, löss- und grusführendem Schluff (Hauptlage) über grusführendem Schluff (Basislage) über sehr tiefem Schutt aus Schiefer oder Sandstein (Devon)	RQ	p-(z)u(Lo)p-(z)u//c-n(^s,^tsf)	A
2968	6010	Braunerde aus löss- und grusführendem Lehm (Hauptlage) über Schuttlehm (Basislage) aus Ton- und Sandstein (Devon)	BB	p-(z)l(Lo)/p-nl(^s,^t)	F
3009	6197	Braunerde aus löss- und grusführendem Schluff (Hauptlage) über löss- und grusführendem Lehm (Mittellage) über sehr tiefem Lehmgrus (Basislage) aus Schiefer (Devon) oder Schieferbrekzie (Rotliegend)	BB	p-(z)u(Lo)/p-(z)l(Lo)///p- lz(^tsf,^b)	G
3030	6317	Braunerde, pseudovergleyt, aus bimsaschearmem, löss- und grusführendem Schluff (Hauptlage) über löss- und grusführendem Ton (Mittellage) über sehr tiefem Gruslehm (Basislage) aus Schiefer, Sandstein und Quarzit (Devon)	sBB	p-(z)u(Lo)/p-(z)t(Lo)///p- zl(^tsf,^s,^q)	F
3082	6575	Pseudogley aus lössführendem Lehm (Haupt- über Mittellage) über sehr tiefem Kiessand (Pleistozän) über sehr tiefem Lehmschutt (Basislage) aus Schiefer und Sandstein (Devon)	SS	p-l(Lo)///f-ks///p-ln(^tsf,^s)	G

Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz

erstellt am: 30.06.2021

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
3091	5469	Braunerde-Parabraunerde aus flachem löss- und kiesführendem Schluff (Hauptlage) über löss- und kiesführendem Ton (Mittellage) über tiefem Fluvialkiessand (Pleistozän) über sehr tiefem Grusschluff (Basislage) aus Schiefer und Sandstein (Devon)	BB-LL	p-(k)u(Lo)\p-(k)t(Lo)//f-ks///p-zu(^tsf,^s)	G
7.3.4 Böden aus löss- und lösslehmhaltigen Soliflukationsdecken mit sauren Gesteinsanteilen					
423	1559	Rigosol-Parabraunerde aus sandlöss- und kiesführendem Sand (Hauptlage) über sandlöss- und kiesführendem Lehm (Mittellage) über tiefem kiesführendem Lehmmergel (Basislage) aus Sandstein (Rotliegend bis Buntsandstein) mit Fluvialkiessand (Pleistozän)	YY-LL	p-(k)s(Los)/p-(k)l(Los)//p-e(k)(^s)	S
535	1559	Rigosol-Parabraunerde aus sandlöss- und kiesführendem Sand (Hauptlage) über sandlöss- und kiesführendem Lehm (Mittellage) über tiefem kiesführendem Lehmmergel (Basislage) aus Sandstein (Rotliegend bis Buntsandstein) mit Fluvialkiessand (Pleistozän)	YY-LL	p-(k)s(Los)/p-(k)l(Los)//p-e(k)(^s)	S
3094	6648	Braunerde und Lockerbraunerde aus bimsaschearmem, löss- und grusführendem Schluff (Hauptlage) über Schuttlehm (Basislage) über sehr tiefem basaltischem Vulkanit (Tertiär), Basaltzersatz (Tertiär) oder Zersatz devonischer Gesteine (Tertiär)	BB	p-(z)u(Lo)/p-nl///n-+Vb,^fe	G
3095	6652	Braunerde aus löss- und grusführendem Schluff (Hauptlage) über Schuttlehm (Basislage) über sehr tiefem Schutt oder Zersatz aus Schiefer (Devon) oder basaltischem Vulkanit (Tertiär)	BB	p-(z)u(Lo)/p-nl///c-n(+Vb,^tsf)	F
14	1659	Braunerde, pseudovergleyt, aus löss- und grusführendem Sand (Hauptlage) über löss- und grusführendem Lehm (Mittellage) über tiefem Schuttsand aus Sandstein (Buntsandstein)	sBB	p-(z)s(Lo)/p-(z)l(Lo)//c-ns(^s)	A
1721	3687	Braunerde aus flachem löss- und kiesführendem Lehm (Hauptlage) mit Kiessand (Tertiär) über löss- und grusführendem Lehm (Mittellage) über tiefem Sandschutt (Basislage) aus Sandstein (Buntsandstein)	BB	p-(k)l(Lo)\p-(z)l(Lo)//p-sn(^s)	F

Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz

erstellt am: 30.06.2021

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
1749	3851	Braunerde aus kiesführendem Sand (Hauptlage) über Schuttsand aus Konglomerat (Buntsandstein) oder Kiessand (Tertiär)	BB	p-(k)s/c-ns(^c)	F
2796	5056	Kolluvisol-Pseudogley aus löss- und kiesführendem Kolluvialschluff (Holozän mit Lapilli) über grusführendem Sand (Basislage) über sehr tiefem Sandstein (Buntsandstein)	YK-SS	uk-(k)u(Lo,+VTbs)/p-(z)s///n- ^s	F
2906	5761	Braunerde-Pseudogley, podsolig, aus bimsaschearmem, löss- und grusführendem Lehm (Hauptlage) über löss- und grusführendem Lehm (Mittellage) über sehr tiefem Grussand (Basislage) aus Sandstein (Buntsandstein)	pBB-SS	p-(z)l(Lo)//p-zs(^s)	F
406	1590	Rigosol-Kalkbraunerde aus sandlöss-, carbonat- und schuttführendem Sand (Hauptlage) über Schuttsand (Basislage) aus Sandstein (Buntsandstein)	YY-BBc	p-(n)es(Los)/p-ns(^s)	S
424	1646	Parabraunerde aus sandlöss- und schuttführendem Sand (Hauptlage) über sandlöss- und schuttführendem Lehm (Mittellage) über tiefem Schuttsand (Basislage) aus Sandstein (Buntsandstein)	LL	p-(n)s(Los)/p-(n)l(Los)/p- ns(^s)	S
467	1648	Braunerde, pseudovergleyt und podsolig, aus löss- und kiesführendem Schluff (Hauptlage) über löss- und kiesführendem Lehm (Mittellage) über Schuttsand aus Sandstein oder Konglomerat (Buntsandstein)	p,sBB	p-(k)u(Lo)/p-(k)l(Lo)/c- ns(^s,^c)	F
66	1658	Braunerde, podsolig, aus löss- und grusführendem Sand (Hauptlage) über löss- und grusführendem Lehm (Mittellage) über tiefem Schuttsand aus Sandstein (Buntsandstein)	pBB	p-(z)s(Lo)/p-(z)l(Lo)//c-ns(^s)	F
15	46	Braunerde-Parabraunerde, pseudovergleyt, aus löss- und kiesführendem Lehm (Holozän über Mittellage) über tiefem Schuttsand aus konglomeratischem Sandstein (Zechstein bis Buntsandstein)	sBB-LL	u-(k)l(Lo)/p-(k)l(Lo)//c- ns(^s,^c)	A
1969	3415	Parabraunerde aus löss- und schuttführendem Schluff (Hauptlage) über löss- und schuttführendem Ton (Mittellage) über tiefem Lehmschutt (Basislage) aus Rhyolith (Rotliegend)	LL	p-(n)u(Los)/p-(n)t(Lo)//p- ln(+R)	F

Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz

erstellt am: 30.06.2021

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
1997	3378	Braunerde, erodiert, aus löss- und schuttführendem Sand (Hauptlage) über Rhyolithschutt (Basislage) oder Rhyolith (Rotliegend)	eBB	p-(n)s(Lo)/c-n(+R)	F
3011	6204	Pseudogley aus löss- und grusführendem Schluff (Hauptlage) über Gruslehm (Basislage) über sehr tiefem Schutt aus Schiefer (Devon) oder Schieferbrekzie (Rotliegend)	SS	p-(z)u(Lo)/p-zl///c-n(^b,^tsf)	G
1970	3393	Braunerde aus löss- und schuttführendem Lehm (Hauptlage) über Sandschutt (Basislage) über tiefem Quarzit (Devon)	BB	p-(n)l(Lo)/p-sn//n-^q	F
2002	3267	Rigosol-Pararendzina aus löss- und carbonatführendem Solifluktionsschutt (Pleistozän) über Quarzit (Devon)	YY-RZ	p-nel(Lo)/n-^q	S
2576	4210	Braunerde aus bimsaschearmem, löss- und grusführendem Schluff (Hauptlage) über Gruslehm (Basislage) über tiefem Schutt aus Metatrachyt (Devon), örtlich Metarhyolith (Devon)	BB	p-(z)u(Lo)/p-zl//c-n(*Va)	F
2577	4207	Braunerde aus flachem bimsaschearmem, löss- und grusführendem Schluff (Holozen) über löss- und grusführendem Lehm (Mittellage) über tiefem Grussand (Basislage) über sehr tiefem Schutt aus Metaalkalirhyolith (Devon)	BB	u-(z)u(Lo)\p-(z)l(Lo)//p-zs//c-n(*Va)	A
2593	4274	Braunerde aus bimsaschearmem, lössführendem Schuttschluff (Hauptlage) über Sandschutt (lössarme Mittellage oder Basislage) über tiefem Schiefer, Quarzsandstein oder Quarzit (Devon)	BB	p-nu(Lo)/p-sn//n-^q,^s,^tsf	F
2595	4232	Braunerde aus flachem bimsaschearmem, löss- und grusführendem Schluff (Hauptlage) über Grusschluff (Basislage) über tiefem Schutt aus Schiefer oder Sandstein (Devon)	BB	p-(z)u(Lo)\p-zu//c-n(^tsf,^s)	F
2601	4232	Braunerde aus flachem bimsaschearmem, löss- und grusführendem Schluff (Hauptlage) über Grusschluff (Basislage) über tiefem Schutt aus Schiefer oder Sandstein (Devon)	BB	p-(z)u(Lo)\p-zu//c-n(^tsf,^s)	F
2907	5560	Braunerde-Pseudogley aus bimsaschearmem, löss- und grusführendem Lehm (Hauptlage) über Schutt (Basislage) über tiefem Ton- oder Sandstein (Devon)	BB-SS	p-(z)l(Lo)/p-nl//n-^t,^s	F

Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz

erstellt am: 30.06.2021

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
2911	5773	Braunerde aus löss- und grusführendem Lehm (Haupt- über Mittellage) über tiefem carbonat- und grusführendem Sand (Basislage) über sehr tiefem dolomitisiertem Sandstein (Buntsandstein) und dolomitischem Sandmergelstein (Devon)	BB	p-(z)l(Lo)//p-(z)es///n-^d,^s,d	F
2930	5551	Braunerde-Pseudogley aus löss- und grusführendem Lehm (Hauptlage) über Gruslehm (Basislage) über tiefem Ton- oder Sandstein (Devon)	BB-SS	p-(z)l(Lo)/p-zl//n-^t,^s	F
2997	6142	Braunerde, podsolig, aus löss- und schuttführendem Schluff (Hauptlage) über Schuttlehm (Basislage) über tiefem Quarzit oder Quarzsandstein (Devon)	pBB	p-(n)u(Lo)/p-nl//n-^q	F
3001	6149	Braunerde aus bimsaschearmem, löss- und schuttführendem Schluff (Hauptlage) über Schuttlehm (Basislage) über tiefem Quarzit oder Quarzsandstein (Devon)	BB	p-(n)u(Lo)/p-nl//n-^q	F
3002	6156	Braunerde-Pseudogley aus bimsaschearmem, löss- und schuttführendem Schluff (Hauptlage) über Schuttlehm (Basislage) über tiefem Quarzit oder Quarzsandstein (Devon)	BB-SS	p-(n)u(Lo)/p-nl//n-^q	F
3004	6171	Braunerde, kolluvial überdeckt, aus löss- und grusführendem Lehm (Holozän über Hauptlage) über tiefem Grusschluff (Basislage) aus Schiefer und Sandstein (Devon)	BB	uk-(z)l(Lo)p-(z)l(Lo)//p-zu(^tsf,^s)	G
3020	6140	Braunerde-Pseudogley, podsolig, aus löss- und schuttführendem Schluff (Hauptlage) über Schuttlehm (Basislage) über tiefem Quarzit (Devon)	pBB-SS	p-(n)u(Lo)/p-nl//n-^q	F
3076	6576	Braunerde aus lössführendem Lehm (flache Haupt- über Mittellage) über tiefem Kiessand (Pleistozän) über sehr tiefem Lehmschutt (Basislage) aus Schiefer und Sandstein (Devon)	BB	p-l(Lo)//f-ks///p-ln(^tsf,^s)	G

Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz

erstellt am: 30.06.2021

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
7.4 Böden aus löss- und lösslehmreichen Soliflukionsdecken					
7.4.1 Böden aus löss- und lösslehmreichen Soliflukionsdecken mit carbonathaltigen Gesteinsanteil					
1984	3481	Braunerde-Parabraunerde aus grusführendem Soliflukionslöss (Pleistozän) über lössreichem Solifluktionston (Pleistozän) über lössführendem Solifluktionslehm (Pleistozän)	BB-LL	p-(z)u(Lo)/p-t(Lo)/p-l(Lo)	F
1863	3276	Pararendzina-Rigosol aus grusführendem Soliflukionslöss (Pleistozän) über löss- und grusführendem Lehm (Mittellage) aus Kalkstein (Tertiär)	RZ-YY	p-(z)eu(Lo)/p-(z)l(Lo,^k)	S
1864	3275	Pararendzina-Rigosol aus grusführendem Soliflukionslöss (Pleistozän) über tiefem Lehmschutt (Basislage) aus Kalkstein (Tertiär)	RZ-YY	p-(z)eu(Lo)//p-ln(^k)	S
1925	3452	Parabraunerde, erodiert, aus lössreichem, grusführendem Ton (Mittellage) über Carbonatlehmgrus aus Kalkstein (Tertiär)	eLL	p-(z)t(Lo)/c-elz(^k)	A
1977	3539	Pararendzina aus lössreichem, grusführendem Solifluktionsschluffmergel (Pleistozän) über Kalkstein (Tertiär)	RZ	p-(z)eu(Lo)/n-^k	A
1978	3237	Pararendzina aus schuttführendem Soliflukionslöss (Pleistozän) über Kalkstein (Tertiär)	RZ	p-(n)eu(Lo)/n-^k	A
1979	3464	Parabraunerde, erodiert, aus sandlössreichem, kiesführendem Lehm (Haupt- über Mittellage) über Carbonatlehmgrus (Basislage), Kalksteinzersatz (Tertiär) oder Kalkmergel (Tertiär)	eLL	p-(k)l(Los)/c-elz(^k,^mk,k)	A
1993	3469	Parabraunerde, erodiert, aus Löss (Mittellage) über lössführendem Ton (Mittellage) aus Kalksteinresidualton (Tertiär)	eLL	p-t(Lo)/p-t(Lo,^k)	A
2802	5224	Parabraunerde-Pseudogley aus lössreichem Schluff (Haupt- über Mittellage) mit Fluvialkiessand (Pleistozän) über sehr tiefem grusführendem Ton (Basislage) über sehr tiefem Schluffmergel (Muschelkalk bis Keuper)	LL-SS	p-u(Lo)//p-(z)t///n-^mk,u	A

Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz

erstellt am: 30.06.2021

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
1002	427	Kalkbraunerde aus lössreichem, carbonat- und grusführendem Schluff (flache Haupt- über Mittellage) über tiefem Schluffmergel (Muschelkalk)	BBc	p-e(z)u(Lo)//c-eu(^mk,u)	A
1003	2659	Pseudogley aus flachem lössreichem Schluff (Hauptlage) über lössführendem Ton (Mittellage) über sehr tiefem Kalk- oder Dolomitstein (Muschelkalk)	SS	p-u(Lo)\p-t(Lo)//n-^k,^d	F
2751	5261	Braunerde aus lössreichem Schluff (flache Haupt- über Mittellage) über tiefem grusführendem Lehm (Basislage) über sehr tiefem Schluffmergel (Muschelkalk)	BB	p-u(Lo)//p-(z)l//c-eu(^mk,u)	G
2789	5179	Parabraunerde-Pseudogley aus lössreichem Schluff (Haupt- über Mittellage) mit Fluvialkiessand (Pleistozän) über sehr tiefem grusführendem Ton (Basislage) über sehr tiefem Schluffmergel (Muschelkalk)	LL-SS	p-u(Lo)//p-(z)t//c-^mk,u	F
42	427	Kalkbraunerde aus lössreichem, carbonat- und grusführendem Schluff (flache Haupt- über Mittellage) über tiefem Schluffmergel (Muschelkalk)	BBc	p-e(z)u(Lo)//c-eu(^mk,u)	A
2847	5480	Braunerde aus flachem lössreichem Schluff (Hauptlage) über lössreichem Ton (Mittellage) über tiefem Grusschluffmergel (Basislage) über sehr tiefem Schutt aus Schluffmergelstein (Devon)	BB	p-u(Lo)\p-t(Lo)//p-zeu//c-n(^mk,u)	G
2852	5483	Pseudogley aus lössreichem Schluff (Hauptlage) über lössreichem Ton (Mittellage) über sehr tiefem Grustonmergel (Basislage) aus Tonmergel (Devon)	SS	p-u(Lo)/p-t(Lo)//p-zet(^mk,t)	G
2909	5768	Pseudogley aus bimsaschearmem, lössreichem Schluff (Hauptlage) über lössreichem Ton (Mittellage) über sehr tiefem Grustonmergel (Basislage) aus Tonmergel (Devon)	SS	p-u(Lo)/p-t(Lo)//p-zet(^mk,t)	G
3101	6689	Pseudogley aus bimsasche- und lössführendem Schluff (Hauptlage) über lössreichem Ton (Mittellage) über sehr tiefem Grustonmergel (Basislage) aus Tonmergelstein (Devon)	SS	p-u(Lo,+VTbs)/p-t(Lo)//p-zet(^mk,t)	G

Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz

erstellt am: 30.06.2021

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
7.4.2 Böden aus löss- und lösslehmreichen Solifluktsdecken mit basischen Gesteinsanteilen					
2963	5977	Braunerde, pseudovergleyt, aus flachem bimsasche-, löss- und grusführendem Schluff (Hauptlage) über löss- und grusführendem Schluff (Mittellage) über sehr tiefem Schuttlehm (Basislage) aus basaltischem Vulkanit (Tertiär bis Pleistozän)	sBB	p-(z)u(Lo,+VTbs)\p-(z)u(Lo)//p-nl(+Vb)	G
2965	5991	Braunerde aus lössreichem Schuttschluff (Hauptlage) über Lehmschutt (Basislage) über sehr tiefem basaltischem Vulkanit oder Basaltzersatz (Tertiär bis Pleistozän)	BB	p-nu(Lo)/p-ln//n-+Vb	F
3063	6499	Lockerbraunerde über Parabraunerde aus flachem bimsasche- und lössführendem Schluff (Hauptlage mit Lapilli) über lössreichem, grusführendem Schluff (Mittellage) über sehr tiefem Schuttlehm (Basislage) aus basaltischem Vulkanit (Tertiär bis Pleistozän)	BB/LL	p-u(Lo,+VTbs)\p-(z)u(Lo)//p-nl(+Vb)	F
2660	4546	Braunerde-Parabraunerde, pseudovergleyt, aus flachem lössreichem Schluff (Holozän) über lössreichem Schluff (Mittellage) über sehr tiefem Schuttlehm (Basislage) aus basischem Vulkanit (Tertiär)	sBB-LL	p-u(Lo)//p-nl(+Vb)	A
2666	4560	Braunerde über Fersiallit aus lössreichem Schluff (Hauptlage) über Ton (Tertiär) aus Schiefer (Devon) oder basaltischem Vulkanit (Tertiär)	BB/VV	p-u(Lo)/c-t(^tsf,+Vb)	A
3048	6413	Lockerbraunerde-Pseudogley aus bimsasche- und lössführendem Schluff (Hauptlage mit Lapilli) über lössreichem, grusführendem Schluff (Mittellage) über sehr tiefem Schuttlehm (Basislage) aus basaltischem Vulkanit (Tertiär)	BB-SS	p-u(Lo,+VTbs)/p-(z)u(Lo)//p-nl(+Vb)	F
2773	5105	Braunerde-Parabraunerde aus lössreichem, kiesführendem Schluff (flache Haupt- über Mittellage) mit Fluvialkiessand (Quartär) über sehr tiefem Schluffmergel (Muschelkalk)	BB-LL	p-(k)u(Lo,Gf)//c-eu(^mk,u)	G

Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz

erstellt am: 30.06.2021

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
7.4.3 Böden aus löss- und lösslehmreichen Solifluktsdecken mit basenarmen Gesteinsanteilen					
1987	3487	Parabraunerde-Pseudogley aus lössreichem, schuttführendem Schluff (Hauptlage) über löss- und schuttführendem Ton (Mittellage) über tiefem lössführendem Schuttschluff (Pleistozän) über tiefem carbonat- und schuttführendem Schluff (Pleistozän)	LL-SS	p-(n)u(Lo)/p-(n)t(Lo)//u-nu(Lo)//u-(n)eu	F
2027	3348	Parabraunerde-Tschernosem, erodiert, aus lössreichem, kiesführendem Solifluktslehm (Pleistozän) über tiefem carbonatführendem Fluvialsandkies (Pleistozän)	eLL-TT	p-(k)l(Lo)//f-esk	S
30	257	Parabraunerde, erodiert, aus flachem lössreichem Kolluvialschluff (Holozän) über lössreichem Ton (Mittellage) oder Löss (Pleistozän) über tiefem Fluvialsandkies (Pleistozän)	eLL	u-u(Lo)\p-t(Lo)//f-sk	G
3086	6610	Parabraunerde-Pseudogley aus bimsasche- und lössführendem Lehm (Hauptlage) über lössreichem Schluff (Mittellage) über sehr tiefem Fluvialkiessand (Pleistozän)	LL-SS	p-l(Lo,+VTbs)/p-u(Lo)//f-ks	G
594	1938	Pseudogley-Parabraunerde aus grusführendem Löss (Hauptlage) mit Schiefer (Devon) über Löss (Pleistozän)	SS-LL	p-(z)u(Lo)/a-u(Lo)//a-eu(Lo)	F
2026	3384	Braunerde aus lössreichem, kiesführendem Lehm (Hauptlage) über Fluvialsandkies (Tertiär bis Pleistozän)	BB	p-(k)l(Lo)/f-sk	A
1990	3245	Pararendzina aus grusführendem Solifluktslöss (Pleistozän) über Gruston bzw. Ferralit aus Bohnerzton (Tertiär)	RZ	p-(z)eu(Lo)/cc-zt	A
1992	3272	Pararendzina aus kiesführendem Solifluktsandlöss (Pleistozän) über tiefem kiesführendem Ton bzw. umgelagertem Ferralit (Basislage) aus Terrassensedimenten (Tertiär)	RZ	p-(k)el(Los)//p-(k)t(Gf)	A

Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz

erstellt am: 30.06.2021

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
2011	3427	Parabraunerde aus sandlössreichem, kiesführendem Schluff (Hauptlage) über lössreichem, kiesführendem Lehm (Mittellage) über tiefem grusführendem Ton (Basislage) aus Kalksteinersatz bzw. Terra fusca-Material (Tertiär)	LL	p-(k)u(Los)/p-(k)l(Lo)//p-(z)t(^k)	F
2015	3486	Pseudogley-Parabraunerde aus sandlössreichem, kiesführendem Sand (Hauptlage) über sandlöss- und kiesführendem Lehm (Mittellage) über tiefem Sand oder Kalkstein (Tertiär)	SS-LL	p-(k)s(Los)/p-(k)l(Los)//s-s,c- ^k	A
2030	3465	Parabraunerde, erodiert, aus flachem sandlössreichem, kiesführendem Sand (Hauptlage) über sandlöss- und kiesführendem Lehm (Mittellage) über tiefem kiesführendem Sand oder Ferrallit (Basislage) aus Sand, Kies und Kalkstein (Tertiär)	eLL	p-(k)s(Los)p-(k)l(Los)//p-(k)s(Gf,^k)	A
2032	3485	Pseudogley-Parabraunerde aus sandlössreichem, kiesführendem Schluff (Hauptlage) über sandlöss- und kiesführendem Lehm (Mittellage) über löss- und kiesführendem Ton (Mittellage) aus Fluvialkiessand (Tertiär)	SS-LL	p-(k)u(Los)/p-(k)l(Los)/p-(k)t(Lo,Gf)	A
2047	3432	Parabraunerde aus sandlössreichem Lehm (Hauptlage) über sandlössführendem Lehm (Mittellage) über Tonlehm bzw. Ferrallit (Tertiär) aus Sand und Kies (Tertiär)	LL/VW	p-l(Los)/cc-l	F
2058	3939	Pseudogley-Parabraunerde aus lössreichem, schuttführendem Lehm (Hauptlage) über löss- und schuttführendem Lehm (Mittellage) über tiefem Kiesschutt (Basislage) überwiegend aus Sand und Kies (Tertiär)	SS-LL	p-(n)l(Lo)//p-kn	G
2091	4072	Pseudogley aus lössreichem, kiesführendem Schluff (Hauptlage) über Ton (lössarme Mittellage oder Basislage) über tiefem Tonmergel (Tertiär)	SS	p-(k)u(Lo)/p-t//c-et(^mk)	A
2617	4338	Pseudogley aus lössreichem Schluff (Hauptlage) über lössreichem Ton (Mittellage) über tiefem Ton (Tertiär)	SS	p-u(Lo)/p-t(Lo)//n-t	A
2649	4512	Braunerde-Pseudogley aus bimsaschearmem, lössreichem Schluff (Hauptlage) über lössreichem Schluff (Mittellage) über sehr tiefem Ton (Basislage oder Tertiär)	BB-SS	p-u(Lo)//c-t,p-t	G

Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz

erstellt am: 30.06.2021

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
2653	4516	Braunerde-Parabraunerde, pseudovergleyt, aus flachem bimsaschearmem, lössreichem Schluff (Holozän) über lössreichem Schluff (Mittellage) über sehr tiefem Ton (Basislage oder Tertiär)	sBB-LL	p-u(Lo)///c-t,p-t	A
2669	4585	Pseudogley-Parabraunerde aus lössreichem Schluff (Hauptlage) über lössreichem Ton (Mittellage) über tiefem Ton (Tertiär) aus basaltischem Vulkanit (Tertiär)	SS-LL	p-u(Lo)/p-t(Lo)//c-t(+Vb)	G
2670	4569	Pseudogley aus lössreichem Schluff (Hauptlage) über Ton (Basislage) über tiefem Ton (Tertiär)	SS	p-u(Lo)/p-t//n-t	F
2672	4575	Pseudogley aus lössreichem, grusführendem Schluff (Hauptlage) über lössreichem, grusführendem Ton (Mittellage) über tiefem Ton (Tertiär) aus basaltischem Vulkanit (Tertiär)	SS	p-(z)u(Lo)/p-t(Lo)//c-t(+Vb)	F
2757	5020	Pseudogley aus lössreichem Schluff (Hauptlage) über Ton (Basislage) über tiefem Ton (Tertiär)	SS	p-u(Lo)/p-t//s-t	F
2811	5387	Braunerde-Pseudogley aus bimsasche- und lössführendem Schluff (Hauptlage) über lössreichem, grusführendem Schluff (Mittellage) über sehr tiefem Schuttlemm (Basislage) aus basaltischem Vulkanit (Tertiär)	BB-SS	p-u(Lo,+VTbs)/p-(z)u(Lo)///p-nl(+Vb)	G
2835	5393	Braunerde über Parabraunerde-Pseudogley aus bimsasche- und lössführendem Schluff (Hauptlage) über lössreichem Schluff (Mittellage) über sehr tiefem Ton (Basislage) oder Ton (Tertiär)	BB/LL-SS	p-u(Lo,+VTbs)/p-u(Lo)///p,c-t	G
2962	5998	Braunerde-Parabraunerde, pseudovergleyt, aus flachem bimsaschearmem, lössführendem Schluff (Hauptlage) über lössreichem Schluff (Mittellage) über sehr tiefem Ton (Basislage) oder Ton (Tertiär)	BB-sLL	p-u(Lo)///p,c-t	G
2748	4993	Braunerde-Parabraunerde aus lössreichem Schluff (flache Haupt- über Mittellage) über sehr tiefem grusführendem Lehm (Basislage) über sehr tiefem Kiessand (Tertiär) oder Sand- oder Tonstein (Buntsandstein)	BB-LL	p-u(Lo)///p-(z)///n-^s,^t	G

Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz

erstellt am: 30.06.2021

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
1718	3659	Parabraunerde-Braunerde aus Sandlöss (flache Haupt- über Mittellage) über tiefem Schutt aus Konglomerat, Ton- oder Sandstein (Rotliegend bis Zechstein)	LL-BB	p-l(Los)//c-n(^c,^s,^t)	G
1980	3456	Parabraunerde, erodiert, aus schuttführendem Löss (Hauptlage) über lössarmem Sandschutt (Mittellage) oder Schutt (Basislage) aus Arkose, Sandstein, Andesit oder Tuff (Rotliegend)	eLL	p-(n)t(Lo)/p- sn(^sar,^s,+An,+VT)	A
1983	3239	Pararendzina aus schuttführendem Löss (Pleistozän) über lössführendem Sandschutt (Pleistozän) aus Andesit (Rotliegend)	RZ	p-(n)eu(Lo)/p-sn(Lo,+An)	A
1985	3418	Parabraunerde aus grusführendem Solifluktlöss (Pleistozän) über tiefem Lössschutt (Pleistozän) mit Ton-, Silt- und Sandstein (Rotliegend)	LL	p-(z)u(Lo)/p-(z)t(Lo)//p- eun(Lo,^u,^s,^t)	A
1986	3391	Braunerde aus schuttführendem Löss (Hauptlage) über lössreichem Schluffschutt (Pleistozän) aus Sand-, Silt- und Tonstein (Rotliegend)	BB	p-(n)t(Lo)/u-un(Lo,^t,^u,^s)	A
1988	3230	Pararendzina aus schuttführendem Löss (Pleistozän) über lössführendem Sandschutt (Pleistozän) aus Arkose und Sandstein (Rotliegend)	RZ	u-(n)eu(Lo)/u-sn(Lo,^sar,^s)	A
1989	3387	Braunerde aus lössreichem, schuttführendem Lehm (Hauptlage) über lössführendem Sandschutt bis Schutt (Pleistozän) über tiefem Sandstein oder Arkose (Rotliegend)	BB	p-(n)l(Lo)/u-sn(Lo)//n-^s,^sar	A
1991	3483	Pseudogley-Parabraunerde aus schuttführendem Löss oder Solifluktlöss (Pleistozän) über sehr tiefem lössarmem Sandschutt bis Schutt (Pleistozän) aus Sandstein bzw. Arkose (Rotliegend)	SS-LL	u-(n)eu(Lo)///u-sn(^s,^sar)	F
2729	4999	Braunerde, pseudovergleyt, aus lössreichem Schluff (flache Haupt- über Mittellage) über tiefem grusführendem Lehm (Basislage) über sehr tiefem Schutt aus Sandstein oder Konglomerat (Rotliegend)	sBB	p-u(Lo)//p-(z)l//c-n(^s,^c)	G
2758	5026	Parabraunerde-Pseudogley aus lössreichem Schluff (Haupt- über Mittellage) über tiefem grusführendem Lehm (Basislage) über sehr tiefem Schutt aus Konglomerat (Rotliegend)	LL-SS	p-u(Lo)//p-(z)l//c-n(^c)	G

Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz

erstellt am: 30.06.2021

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
2074	4003	Braunerde-Parabraunerde, pseudovergleyt, aus lössreichem Schluff (Haupt- über Mittellage) über sehr tiefem Gruslehm (Basislage) über sehr tiefem Schutt aus Schiefer oder Sandstein (Devon)	sBB-LL	p-u(Lo)///p-zl///c-n(^s,^tsf)	A
2075	4008	Pseudogley aus lössreichem Schluff (Hauptlage) über lössführendem Ton (Mittellage) über sehr tiefem Gruslehm (Basislage) über sehr tiefem Schutt aus Schiefer oder Sandstein (Devon)	SS	p-u(Lo)/p-t(Lo)///p-zl///c-n(^s,^tsf)	G
2085	4054	Pseudogley aus lössreichem Schluff (Hauptlage) über lössreichem Ton (Mittellage) über sehr tiefem Grusschluff (Basislage) über sehr tiefem Schutt aus Schiefer, Sandstein oder Quarzit (Devon)	SS	p-u(Lo)/p-t(Lo)///p-zu//c-n(^s,^q,^tsf)	F
2568	4217	Pseudogley-Parabraunerde aus grusführendem Löss (Haupt- über Mittellage) über sehr tiefem Grusschluff (Basislage) aus Schiefer und/oder Sandstein (Devon)	SS-LL	p-(z)u(Lo)///p-zu(^s,^tsf)	F
2570	4203	Braunerde-Parabraunerde, pseudovergleyt, aus flachem lössreichem, grusführendem Schluff (Holozän) über löss- und grusführendem Ton (Mittellage) über tiefem Schiefer oder Sandstein (Devon)	sBB-LL	p-(z)u(Lo)\p-(z)t(Lo)//n- ^s,^q,^tsf	A
2583	4168	Braunerde aus bimsaschearmem, lössreichem Schuttschluff (Hauptlage) über lössarmem Lehmschutt (Mittellage) über tiefem Schluffschutt (Basislage) aus Schiefer mit Sandstein über sehr tiefem Schiefer oder Metabasalt (Devon)	BB	p-nu(Lo)/p-nl//p-un///c-n(^tsf,*Vb)	F
2587	4247	Braunerde, pseudovergleyt, aus flachem bimsaschearmem, löss- und grusführendem Schluff (Hauptlage) über löss- und grusführendem Ton (Mittellage) über tiefem Grusschluff (Basislage) über sehr tiefem Schutt aus Schiefer oder Sandstein (Devon)	sBB	p-(z)u(Lo)\p-(z)t(Lo)//p-zu///c-n(^tsf,^tfl,^s)	G
2588	4250	Braunerde-Parabraunerde, pseudovergleyt, aus bimsaschearmem, lössreichem Schluff (Hauptlage) über lössführendem Schluff (Mittellage) über sehr tiefem Grusschluff (Basislage) über sehr tiefem Schutt aus Schiefer oder Sandstein (Devon)	sBB-LL	p-u(Lo)///p-zu///c-n(^tsf,^tfl,^s)	A

Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz

erstellt am: 30.06.2021

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
2589	4301	Parabraunerde-Pseudogley aus bimsaschearmem, lössreichem, grusführendem Schluff (Hauptlage) über löss- und grusführendem Ton (Mittellage) über tiefem Schiefer oder Sandstein (Devon)	LL-SS	p-(z)u(Lo)/p-(z)t(Lo)//n-^tsf,^s	G
2618	4366	Pseudogley aus lössreichem, grusführendem Schluff (Hauptlage) über lössreichem, grusführendem Ton (Mittellage) über tiefem grusführendem Ton (Basislage) aus Schieferzersatz und Schiefer (Devon)	SS	p-(z)u(Lo)/p-(z)t(Lo)//p-(z)t(^tsf)	F
2620	4364	Pseudogley-Parabraunerde aus lössreichem, grusführendem Schluff (Hauptlage) über lössreichem, grusführendem Ton (Mittellage) über tiefem Schluffschutt (Basislage) aus Schiefer (Devon)	SS-LL	p-(z)u(Lo)/p-(z)t(Lo)//p-nu(^tsf)	F
2621	4365	Pseudogley-Parabraunerde aus lössreichem Schluff (Hauptlage) über lössreichem Ton (Mittellage) über tiefem Ton (Basislage) aus Schieferzersatz (Devon)	SS-LL	p-u(Lo)/p-t(Lo)//p-t(^tsf)	F
2665	4588	Braunerde aus lössreichem, grusführendem Schluff (Hauptlage) über Schluffschutt (Basislage) aus Schiefer (Devon)	BB	p-(z)u(Lo)/p-un(^tsf)	G
2829	5278	Braunerde-Parabraunerde aus bimsaschearmem, lössreichem Schluff (Hauptlage) über Löss (Mittellage) über sehr tiefem Grusschluff (Basislage) über sehr tiefem Schutt aus Schiefer oder Sandstein (Devon)	BB-LL	p-u(Lo)//p-zu//c-n(^s,^tsf)	G
3065	4406	Pseudogley aus bimsasche-, löss- und grusführendem Sand (Hauptlage mit Lapilli) über lössreichem Ton (Mittellage) über sehr tiefem Gruslehm (Basislage) aus Schiefer und Sandstein (Devon)	SS	p-(z)s(Lo,+VTbs)/p-t(Lo)//p-zl(^tsf,^s)	F
7.4.4	Böden aus löss- und lösslehmreichen Solifluktsdecken mit sauren Gesteinsanteilen				
2779	5130	Braunerde-Parabraunerde, pseudovergleyt, aus lössreichem Schluff (Hauptlage) über sehr tiefem grusführendem Sand (Basislage) über sehr tiefem Sandstein (Lias)	sBB-LL	p-u(Lo)//p-(z)s//n-^s	F

Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz

erstellt am: 30.06.2021

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
20	63	Pseudogley aus lössreichem, kiesführendem Schluff (Haupt- über Mittellage) über Sandkies aus konglomeratischem Sandstein oder Konglomerat (Zechstein bis Buntsandstein)	SS	p-(k)u(Lo)/c-sk(^s,^c)	A
80	273	Pseudogley aus lössreichem, kiesführendem Schluff (Haupt- über Mittellage) über tiefem Schuttsand aus konglomeratischem Sandstein (Zechstein bis Buntsandstein)	SS	p-(k)u(Lo)//c-ns(^s,^c)	A
1711	3661	Braunerde, pseudovergleyt, aus Sandlöss (Haupt- über Mittellage) über tiefem Schutt aus Ton- oder Sandstein (Zechstein)	sBB	p-s,l(Lo)s//c-n(^t,^s)	F
2988	6069	Pseudogley-Lockerbraunerde aus bimsasche- und lössführendem Lehm (Hauptlage) über lössreichem Schluff (Mittellage) über sehr tiefem grusführendem Sand (Basislage) über sehr tiefem Schutt aus Sandstein oder Konglomerat (Rotliegend)	SS-BBI	p-l(Lo,+VTbs)/p-u(Lo)//p-(z)s//c-n(^s,^c)	F
2991	6077	Parabraunerde-Pseudogley aus bimsasche- und lössführendem Lehm (Hauptlage) über lössreichem Schluff (Mittellage) über sehr tiefem grusführendem Sand (Basislage) aus Konglomerat oder Sandstein (Rotliegend)	LL-SS	p-l(Lo,+VTbs)/p-u(Lo)//p-(z)s(^c,^s)	G
2079	4022	Lockerbraunerde aus lössreichem, schuffführendem Schluff (Hauptlage) über Sandschutt (lössarme Mittellage oder Basislage) über tiefem Quarzsandstein oder Quarzit (Devon)	BB	p-(n)u(Lo)/p-sn//n-^q	F
2594	4276	Pseudogley aus bimsaschearmem, lössreichem Schluff (Hauptlage) über lössführendem Ton (Mittellage) über sehr tiefem Grusschluff (Basislage) über sehr tiefem Schutt aus Schiefer oder Sandstein (Devon)	SS	p-u(Lo)/p-t(Lo)//p-zu//n-^tsf,^s	F
2596	4253	Pseudogley aus bimsaschearmem, lössreichem Schluff (Hauptlage) über lössführendem Ton (Mittellage) über sehr tiefem Grusschluff (Basislage) über sehr tiefem Schutt aus Schiefer und Sandstein (Devon)	SS	p-u(Lo)/p-t(Lo)//p-zu//c-n(^tsf,^s)	F

Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz

erstellt am: 30.06.2021

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
2600	4260	Braunerde aus bimsaschearmem, lössreichem, schuttführendem Schluff (Hauptlage) über Sandschutt (lössarme Mittellage oder Basislage) über tiefem Quarzit oder Quarzsandstein (Devon)	BB	p-(n)u(Lo)/p-sn//n- [^] s, [^] q	F
570	1880	Braunerde über erodierter Parabraunerde aus bimstephra-, löss- und grusführendem Lehm (Hauptlage) über schuttführendem Löss (Mittellage) über tiefem Schuttsand (Basislage) aus Quarzit (Devon)	BB/eLL	p-(z)l(Lo,+VTbs)/p-(n)t(Lo)/p-ns([^] q)	F
7.5	Böden aus bimsaschereichen Solifluktsdecken				
7.5.1	Böden aus bimsaschereichen Solifluktsdecken mit basischen Gesteinsanteilen				
3064	6503	Lockerbraunerde aus bimsasche-, löss- und grusführendem Schluff (Hauptlage mit Lapilli) über Schuttlehm (Basislage) über sehr tiefem basaltischem Vulkanit (Pleistozän)	BBi	p-(z)u(Lo,+VTbs)/p-nl///n-+Vb	F
2966	5990	Lockerbraunerde aus bimsasche- und lössführendem Schuttschluff (Hauptlage) über Lehmschutt (Basislage) über sehr tiefem basaltischem Vulkanit oder Basaltzersatz (Tertiär bis Pleistozän)	BBi	p-nu(Lo,+VTbs)/p-ln///n-+Vb	F
2814	5417	Braunerde aus bimsasche-, löss- und grusführendem Schluff (Hauptlage) über Schuttlehm (Basislage) über sehr tiefem basaltischem Vulkanit (Tertiär) oder Basaltzersatz (Tertiär)	BB	p-(z)u(Lo,+VTbs)/p-nl///n-+Vb	G
2956	5967	Pseudogley aus bimsasche- und lössführendem Lehm (Hauptlage) über löss- und grusführendem Schluff (Mittellage) über sehr tiefem Schuttlehm (Basislage) aus basaltischem Vulkanit (Tertiär)	SS	p-l(Lo,+VTbs)/p-(z)u(Lo)///p-nl(+Vb)	G
2894	5711	Pseudogley aus lössarmem, bimsasche- und grusführendem Schluff (Hauptlage mit Lapilli) über grusführendem Ton (Basislage) über sehr tiefem entkalktem Dolomit- bzw. Mergelstein (Muschelkalk)	SS	p-(z)u(+VTbs)/p-(z)t///c- [^] mk, [^] d	G

Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz

erstellt am: 30.06.2021

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
3099	6677	Pararendzina aus flachem lössarmem, bimsasche-, carbonat- und grusführendem Lehm (Hauptlage) über grusführendem Schluffmergel (Basislage) über tiefem Schutt aus Schluffmergelstein oder Kalkstein (Devon)	RZ	p-(z)el(+VTbs)\p-(z)eu//c-en(^k,^mk)	G
7.5.2	Böden aus bimsaschereichen Solifluktsdecken mit basenarmen Gesteinsanteilen				
3073	6559	Braunerde aus löss- und kiesführendem Lehm (Hauptlage) über Laacher-See-Tephra (Alleröd) über tiefem grusführendem Sand (Basislage) aus basaltischer Lava und Schlacke (Pleistozän)	BB	p-(k)l(Lo,+VTbs)/n-+VTbs//p-(z)s(+Vb)	G
2687	4675	Regosol aus flachem bimsasche-, löss- und grusführendem Schluff (Hauptlage) über Gruslehm (Basislage) über tiefem Schutt aus trachytischem Vulkanit (Tertiär)	RQ	p-(z)u(Lo,+VTbs)\p-zl//c-n(+Vi)	G
2816	5294	Braunerde-Parabraunerde aus flachem bimsasche- und lössführendem Schluff (Hauptlage) über Löss (Mittellage) über sehr tiefem Schuttlehm (Basislage) aus basaltischem Vulkanit (Tertiär)	BB-LL	p-u(Lo,+VTbs)\p-u(Lo)//p-nl(+Vb)	A
2817	5298	Braunerde aus flachem bimsasche-, löss- und grusführendem Lehm (Hauptlage) über Schuttsand (Basislage) über sehr tiefem andesitischem Vulkanit (Tertiär)	BB	p-(z)l(Lo,+VTbs)\p-ns///n-+An	G
2818	5304	Braunerde aus bimsasche-, löss- und grusführendem Schluff (Hauptlage) über Lehmschutt (Basislage) über sehr tiefem Schutt aus phonolithischem Vulkanit (Tertiär)	BB	p-(z)u(Lo,+VTbs)\p-ln//c-n(+Ph)	F
2819	5300	Braunerde aus bimsasche-, löss- und grusführendem Lehm (Hauptlage) über Bimslapilli (Pleistozän) über tiefem Schuttsand (Basislage) über sehr tiefem andesitischem Vulkanit (Tertiär)	BB	p-(z)l(Lo,+VTbs)/n-+VTbs//p-ns///n-+An	F
606	1969	Braunerde aus bimstephra-, löss- und grusführendem Lehm (Hauptlage) über Schuttsand (Basislage) aus basaltischer Lava und Schlacke (Tertiär)	BB	p-(z)l(Lo,+VTbs)\p-ns(+Vb)	F

Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz

erstellt am: 30.06.2021

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
2879	5652	Lockerbraunerde, podsolig, aus lössarmem, bimsasche- und schufführendem Sand (Hauptlage mit Lapilli) über Schuttsand (Basislage) über sehr tiefem Sandstein (Buntsandstein)	pBBI	p-(n)s(+VTbs)/p-ns///n-^s	F
2892	5644	Pseudogley aus lössarmem, bimsasche- und grusführendem Lehm (Hauptlage mit Lapilli) über grusführendem Schluff (Basislage) über sehr tiefem Ton- oder Sandstein (Buntsandstein)	SS	p-(z)l(+VTbs)/p-(z)u///n-^s,^t	G
3098	6672	Pseudogley aus lössarmem, bimsasche- und grusführendem Lehm (Hauptlage) über grusführendem Schluff (Basislage) über sehr tiefem Ton- oder Sandstein (Buntsandstein)	SS	p-(z)l(+VTbs)/p-(z)u//n-^s,^t	F
2987	6049	Lockerbraunerde aus flachem lössarmem, bimsasche- und grusführendem Lehm (Hauptlage) über grusführendem Lehm (Basislage) über sehr tiefem Schutt aus Tonstein, Sandstein oder Brekzie (Rotliegend)	BBI	p-(z)l(+VTbs)p-(z)l//c-n(^t,^s,^b)	F
2989	6055	Lockerbraunerde aus lössarmem, bimsascheführendem Lehm (Hauptlage) über grusführendem Sand (Basislage) über sehr tiefem Schutt aus Konglomerat oder Sandstein (Rotliegend)	BBI	p-l(+VTbs)/p-(z)s//c-n(^s,^c)	F
2604	4314	Lockerbraunerde, pseudovergleyt, aus bimsasche-, löss- und grusführendem Schluff (Hauptlage) über löss- und grusführendem Ton (Mittellage) über tiefem Grusschluff (Basislage) über sehr tiefem Schutt aus Schiefer oder Sandstein (Devon)	sBBI	p-(z)u(Lo,+VTbs)/p-(z)t(Lo)//p-zu///c-n(^s,^tsf)	F
2605	4324	Parabraunerde aus bimsasche-, löss- und grusführendem Lehm (Hauptlage) über Löss (Pleistozän) über sehr tiefem Schluffgrus aus Schiefer oder Sandstein (Devon)	LL	p-(z)l(Lo,+VTbs)/a-eu(Lo)//c-uz(^s,^tsf)	A
2606	4319	Pseudogley aus bimsasche- und lössführendem Schluff (Hauptlage) über lössführendem Ton (Mittellage) über sehr tiefem Grusschluff (Basislage) über sehr tiefem Schutt aus Schiefer, Sandstein oder Quarzit (Devon)	SSg	p-u(Lo,+VTbs)/p-t(Lo)//p-zu///c-n(^tsf,^s,^q)	F
2614	4363	Lockerbraunerde aus lössarmem, bimsaschereichem, grusführendem Schluff (Hauptlage) über Schluffschutt (Basislage) aus Schiefer (Devon)	BBI	p-(z)u(+VTbs)/p-un(^tsf)	F

Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz

erstellt am: 30.06.2021

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
2626	4399	Braunerde aus lössarmem, grusführendem Sand (Hauptlage) aus Laacher-See-Tephra (Alleröd) über Grusschluff (Basislage) über sehr tiefem Schutt aus Schiefer oder Sandstein (Devon)	BB	p-(z)s(+VTbs)/p-zu//c-n(^s,^tsf)	A
2627	6516	Pseudogley aus bimsasche-, löss- und grusführendem Lehm (Hauptlage) über lössführendem Ton (Mittellage) über sehr tiefem Gruslehm (Basislage) aus Schiefer und Sandstein (Devon)	SS	p-(z)l(Lo,+VTbs)/p-t(Lo)//p-zl(^tsf,^s)	F
2691	4702	Podsol-Pseudogley aus flachem lössarmem, bimsasche- und grusführendem Schluff (Hauptlage mit Lapilli) über löss- und grusführendem Lehm (Mittellage mit Tephra) über tiefem Grusschluff (Basislage) über sehr tiefem Schiefer oder Sandstein (Devon)	PP-SS	p-(z)u(+Lap)\p-(z)l(Lo,+VT)//p-zu//c-n(^s,^tsf)	F
2696	4734	Lockerbraunerde aus lössarmem, bimsasche- und grusführendem Schluff (Hauptlage mit Lapilli) über grusführendem Schluff (Basislage) über sehr tiefem Schutt aus Schiefer oder Sandstein (Devon)	BBI	p-(z)u(+VTbs)/p-(z)u//c-n(^s,^tsf)	F
2810	5283	Braunerde-Parabraunerde aus bimsasche- und lössführendem Schluff (Hauptlage) über Löss (Mittellage) über sehr tiefem Grusschluff (Basislage) über sehr tiefem Schutt aus Schiefer oder Sandstein (Devon)	BB-LL	p-u(Lo,+VTbs)/p-u(Lo)//p-zu//c-n(^s,^tsf)	G
2815	5288	Braunerde, pseudovergleyt, aus bimsasche- und lössführendem Schluff (Hauptlage) über Bimslapilli (Pleistozän) über tiefem Löss (Mittellage) über sehr tiefem Grusschluff (Basislage) aus Schiefer oder Sandstein (Devon)	sBB	p-u(Lo,+VTbs)/n-+VTbs//p-u(Lo)//p-zu(^tsf,^s)	G
2822	5318	Parabraunerde-Pseudogley aus bimsasche-, löss- und grusführendem Schluff (Hauptlage) über löss- und grusführendem Ton (Mittellage) mit Kiessand (Tertiär) über tiefem Schiefer oder Sandstein (Devon)	LL-SS	p-(z)u(Lo,+VTbs)/p-(z)t(Lo)//n-^tsf,^s	G
2823	5323	Lockerbraunerde aus bimsasche-, löss- und schuffführendem Lehm (Hauptlage) über Lehmschutt (Basislage) über sehr tiefem Schutt aus Schiefer oder Sandstein (Devon)	BBI	p-(n)l(Lo,+VTbs)/p-ln//c-n(^s,^tsf)	F

Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz

erstellt am: 30.06.2021

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
2827	5346	Braunerde-Pseudogley aus bimsasche- und lössführendem Schluff (Hauptlage) über kiesführendem Lehm (Basislage) über sehr tiefem Schutt aus Schiefer oder Sandstein (Devon)	BB-SS	p-u(Lo,+VTbs)/p-(k)l///c-n(^s,^tsf)	G
2837	6356	Lockerbraunerde aus bimsasche-, löss- und grusführendem Schluff (Hauptlage) über Lehmgrus (Basislage) über sehr tiefem Schutt aus Schiefer oder Sandstein (Devon)	BBI	p-(z)u(Lo,+VTbs)/p-lz///c-n(^s,^tsf)	F
2863	5582	Lockerbraunerde aus lössarmem, bimsasche- und grusführendem Lehm (Hauptlage mit Lapilli) über Grussand (Basislage) über tiefem Schutt aus Sandstein (Devon)	BBI	p-(z)l(+VTbs)/p-zs//c-n(^s)	F
2870	4704	Braunerde, pseudovergleyt, aus flachem lössarmem, bimsasche- und grusführendem Schluff (Hauptlage mit Lapilli) über löss- und grusführendem Lehm (Mittellage mit Tephra) über tiefem Grusschluff (Basislage) über sehr tiefem Schiefer oder Sandstein (Dev)	sBB	p-(z)u(+VTbs)\p-(z)l(Lo,+VTbs)//p-zu///c-n(^s,^tsf)	A
2871	4733	Regosol aus flachem lössarmem, bimsasche- und grusführendem Schluff (Hauptlage mit Lapilli) über grusführendem Schluff (Basislage) über tiefem Schutt aus Schiefer oder Sandstein (Devon)	RQ	p-(z)u(+VTbs)\p-(z)u//c-n(^s,^tsf)	A
2882	5562	Lockerbraunerde, pseudovergleyt, aus lössarmem, bimsasche- und grusführendem Lehm (Hauptlage mit Lapilli) über Schuttlehm (Basislage) über tiefem Ton- oder Sandstein (Devon)	sBBI	p-(z)l(+VTbs)/p-nl//n-^t,^s	F
2883	5572	Lockerbraunerde aus lössarmem, bimsasche- und grusführendem Lehm (Hauptlage mit Lapilli) über Schuttlehm (Basislage) aus Ton- und Sandstein (Devon)	BBI	p-(z)l(+VTbs)/p-nl(^t,^s)	F
2885	5657	Parabraunerde-Pseudogley aus löss- und bimsascheführendem Schluff (Hauptlage mit Lapilli) über löss- und tephraführendem Ton (Mittellage) über sehr tiefem Schiefer oder Sandstein (Devon)	LL-SS	p-u(Lo,+VTbs)/p-t(Lo,+VTbs)//n-^s,^tsf	F

Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz

erstellt am: 30.06.2021

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
2931	5823	Parabraunerde aus flachem löss-, bimsasche- und kiesführendem Lehm (Hauptlage mit Lapilli) über löss- und kiesführendem Lehm (Mittellage) über tiefem Kiessand (Tertiär) über sehr tiefem Festgestein (Devon)	LL	p-(k)(Lo,+VTbs)\p-(k)(Lo)//s-ks///n- ^{fe}	F
2938	5873	Regosol aus flachem bimsaschereichem Sand (Hauptlage) über Gruslehm (Basislage) über sehr tiefem Schiefer oder Sandstein (Devon)	RQ	p-s(+VTbs)\p-zl///n- ^{fe}	A
2939	5866	Braunerde aus bimsaschereichem Sand (Hauptlage) über bimsaschearmem, löss- und grusführendem Lehm (Mittellage) über sehr tiefem Gruslehm (Basislage) aus Zersatz devonischer Gesteine (Tertiär)	BB	p-s(+VTbs)/p-(z)(Lo)//p-zl(^{fe})	A
2940	5881	Regosol aus flachem bimsaschereichem Sand (Hauptlage) über grusführendem Lehm (Basislage) über sehr tiefem Schiefer oder Sandstein (Devon)	RQ	p-s(+VTbs)\p-(z)///n- ^s , ^{tsf}	A
2942	5905	Kolluvisol über Braunerde aus lössarmem, bimsascheführendem Kolluviallehm (Holozän) über bimsaschereichem Schluff (Quartär) über Gruslehm (Basislage) über sehr tiefem Schiefer oder Sandstein (Devon)	YK	uk-l(+VTbs)/u-u(+VTbs)/p-zl///n- ^s , ^{tsf}	A
2943	5915	Kolluvisol aus lössarmem, bimsascheführendem Kolluviallehm (Holozän) über bimsaschereichem Schluff (Quartär) über bimsaschearmem, löss- und grusführendem Lehm (Mittellage) über sehr tiefem Gruslehm (Basislage) aus Zersatz devonischer Gesteine (Tertiär)	YK/BB	uk-l(+VTbs)/u-u(+VTbs)/p-(z)(Lo)///p-zl(^{fe})	A
2945	5924	Lockerbraunerde aus bimsaschereichem Schluff (Hauptlage mit Lapilli) über Gruslehm (Basislage) über sehr tiefem Ton- oder Sandstein (Devon)	BB1	p-u(+VTbs)/p-nl///n- ^t , ^s	F
2946	5922	Kolluvisol über Braunerde aus lössarmem, bimsascheführendem Kolluviallehm (Holozän) über bimsaschereichem Lehm (Quartär) über grusführendem Lehm (Basislage) über sehr tiefem Schiefer oder Sandstein (Devon)	YK/BB	uk-l(+VTbs)/u-l(+VTbs)/p-(z)///n- ^s , ^{tsf}	A

Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz

erstellt am: 30.06.2021

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
2947	5943	Braunerde aus flachem lössarmem, bimsasche- und grusführendem Lehm (Hauptlage) über bimsaschereichem, grusführendem Lehm (Mittellage) über sehr tiefem Gruslehm (Basislage) über sehr tiefem Schiefer oder Sandstein (Devon)	BB	p-(z)l(+VTbs)\p-(z)l(+VTbs)//p- zl///n-^s,^tsf	A
2948	5944	Lockerbraunerde aus lössarmem, bimsaschereichem Lehm (Hauptlage) über bimsaschereichem Schluff (Mittellage) über sehr tiefem Gruslehm (Basislage) über sehr tiefem Schiefer oder Sandstein (Devon)	BBi	p-l(+VTbs)/p-u(+VTbs)//p- zl///n-^s,^tsf	F
2949	5890	Braunerde aus bimsasche-, löss- und grusführendem Lehm (Hauptlage) über bimsaschearmem, löss- und grusführendem Lehm (Mittellage) über sehr tiefem Gruslehm (Basislage) aus Zersatz devonischer Gesteine (Tertiär)	BB	p-(z)l(Lo,+VTbs)/p-(z)l(Lo)//p- zl(^fe)	G
2951	5860	Parabraunerde aus flachem bimsaschereichem Sand (Hauptlage) über bimsaschearmem, löss- und kiesführendem Ton (Mittellage) über sehr tiefem Gruslehm (Basislage) aus Zersatz devonischer Gesteine (Tertiär)	LL	p-s(+VTbs)\p-(k)t(Lo)//p- zl(^fe)	A
2955	5958	Pseudogley aus bimsasche-, löss- und grusführendem Lehm (Hauptlage) über bimsaschearmem, löss- und grusführendem Lehm (Mittellage) über sehr tiefem Gruslehm (Basislage) aus Zersatz devonischer Gesteine (Tertiär)	SS	p-(z)l(Lo,+VTbs)/p-(z)l(Lo)//p- zl(^fe)	G
2960	5897	Braunerde über Parabraunerde aus bimsaschereichem Schluff (Hauptlage) über bimsaschearmem, lössführendem Ton (Mittellage) über sehr tiefem Gruslehm (Basislage) aus Schiefer oder Sandstein (Devon)	BB/LL	p-u(+VTbs)/p-t(Lo)//p- zl(^s,^tsf)	G
2961	5964	Pseudogley aus bimsaschereichem Schluff (Hauptlage) über bimsaschearmem, löss- und grusführendem Lehm (Mittellage) über sehr tiefem Gruslehm (Basislage) aus Zersatz devonischer Gesteine (Tertiär)	SS	p-u(+VTbs)/p-(z)l(Lo)//p- zl(^fe)	G
3041	6363	Lockerbraunerde aus bimsasche-, löss- und grusführendem Lehm (Hauptlage mit Lapilli) über Lehmgrus (Basislage) über sehr tiefem Schutt aus Schiefer oder Sandstein (Devon)	BBi	p-(z)l(Lo,+VTbs)/p-lz//c- n(^s,^tsf)	F

Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz

erstellt am: 30.06.2021

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
3042	6373	Lockerbraunerde aus bimsasche-, löss- und schutführendem Lehm (Hauptlage mit Lapilli) über Lehmschutt (Basislage) über sehr tiefem Schiefer oder Sandstein (Devon)	BBI	p-(n)l(Lo,+VTbs)/p-ln///c-n(^s,^tsf)	F
3044	6384	Lockerbraunerde aus bimsasche- und lössführendem Schuttlehm (Hauptlage mit Lapilli) über Lehmschutt (lössarme Mittellage oder Basislage) über sehr tiefem Schiefer, Sandstein oder Quarzit (Devon)	BBI	p-nl(Lo,+VTbs)/p-ln///n-^tsf,^s,^q	F
3046	6401	Regosol aus flachem bimsasche-, löss- und grusführendem Schluff (Hauptlage) über grusführendem Schluff (Basislage) über sehr tiefem Schutt aus Schiefer oder Sandstein (Devon)	BB	p-(z)u(Lo,+VTbs)\p-(z)u///c-n(^s,^tsf)	A
3047	6404	Lockerbraunerde, pseudovergleyt, aus bimsasche-, löss- und grusführendem Lehm (Hauptlage mit Lapilli) über löss- und grusführendem Lehm (Mittellage) über sehr tiefem Gruslehm (Basislage) aus Schiefer und Sandstein (Devon)	sBBI	p-(z)l(Lo,+VTbs)/p-(z)l(Lo)///p-zl(^tsf,^s)	F
3059	5545	Lockerbraunerde-Pseudogley aus bimsasche- und lössführendem Schluff (Hauptlage mit Lapilli) über grusführendem Lehm (Basislage) über sehr tiefem Schutt aus Schiefer oder Sandstein (Devon)	BBI-SS	p-u(+VTbs)/p-(z)///c-n(^tsf,^s)	F
7.5.3	Böden aus bimsaschereichen Solifluktsdecken mit sauren Gesteinsanteilen				
2693	4710	Pseudogley-Braunerde aus bimsasche-, löss- und kiesführendem Schluff (Hauptlage) über löss- und kiesführendem Ton (Mittellage) über tiefem Ton (Basislage oder Tertiär)	SS-BB	p-(k)u(Lo,+VTbs)/p-(k)t(Lo)///c-t,p-t	F
2888	5696	Regosol aus flachem lössarmem, bimsasche- und grusführendem Sand (Hauptlage mit Lapilli) über grusführendem Sand (Basislage) über tiefem Sandstein (Buntsandstein)	RQ	p-(z)s(+VTbs)\p-(z)s//n-^s	A
2889	5689	Lockerbraunerde-Podsol aus lössarmem, bimsasche- und schutführendem Sand (Hauptlage mit Lapilli) über Schuttsand (Basislage) über sehr tiefem Sandstein (Buntsandstein)	BBI-PP	p-(n)s(+VTbs)/p-ns///n-^s	F

Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz

erstellt am: 30.06.2021

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
2891	5706	Pseudogley aus lössarmem, bimsasche- und grusführendem Lehm (Hauptlage mit Lapilli) über löss-, tephra- und grusführendem Lehm (Mittellage) über sehr tiefem Grussand (Basislage) aus Sandstein (Buntsandstein)	SS	p-(z) (VTbs)/p-(z) (Lo,+VTbs)///p-zs(^s)	G
2897	5734	Braunerde aus flachem lössarmem, bimsasche- und grusführendem Lehm (Hauptlage mit Lapilli) über löss-, tephra- und grusführendem Lehm (Mittellage) über sehr tiefem Grussand (Basislage) aus Sandstein (Buntsandstein)	BB	p-(z) (VTbs)p-(z) (Lo,+VTbs)///p-zs(^s)	G
2990	6064	Ranker-Lockerbraunerde aus flachem lössarmem, bimsascheführendem Lehm (Hauptlage) über Konglomerat oder Sandstein (Rotliegend)	RN-BBI	p-l(+VTbs)c-^s,^c	F
2808	5374	Lockerbraunerde aus bimsasche-, löss- und schuttführendem Lehm (Hauptlage) über Schuttlemm (lössarme Mittellage oder Basislage) über tiefem Quarzsandstein oder Quarzit (Devon)	BBI	p-(n) (Lo,+VTbs)/p-nl//n-^q,^s,q	F
2864	5584	Lockerbraunerde aus lössarmem, bimsascheführendem Schuttlemm (Hauptlage mit Lapilli) über Sandschutt (Basislage) über tiefem Schutt aus Sandstein (Devon)	BBI	p-nl(+VTbs)/p-sn//c-n(^s)	F
2893	5569	Braunerde-Pseudogley aus lössarmem, bimsasche- und grusführendem Lehm (Hauptlage mit Lapilli) über Schuttlemm (Basislage) über tiefem Ton- oder Sandstein (Devon)	BB-SS	p-(z) (VTbs)/p-nl//n-^s,^t	F
2932	5825	Podsol-Braunerde, pseudovergleyt, aus bimsasche-, löss- und grusführendem Lehm (Hauptlage) über Lehmschutt (Basislage) über sehr tiefem Quarzit (Devon)	PP-sBB	p-(z) (Lo,+VTbs)/p-ln//n-^q	F
2933	5970	Lockerbraunerde aus bimsasche- und lössführendem Schuttlemm (Hauptlage) über Lehmschutt (lössarme Mittellage oder Basislage) über sehr tiefem Schiefer, Sandstein oder Quarzit (Devon)	BBI	p-nl(Lo,+VTbs)/p-ln//n-^tsf,^s,^q	F
2944	5931	Lockerbraunerde aus bimsaschereichem Schluff (Hauptlage mit Lapilli) über Sandstein (Devon)	BBI	p-u(+VTbs)/n-^s	F

Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz

erstellt am: 30.06.2021

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
2984	6135	Podsol-Braunerde, pseudovergleyt, aus lössarmem, bimsasche- und grusführendem Lehm (Hauptlage) über Schuttlehm (Basislage) aus Quarzit (Devon)	PP-sBB	p-(z)l(+VTbs)/p-nl(^q)	F
3003	6138	Lockerbraunerde-Pseudogley aus lössarmem, bimsasche- und grusführendem Lehm (Hauptlage) über Gruslehm (Basislage) aus Quarzit oder Quarzsandstein (Devon)	BBI-SS	p-(z)l(+VTbs)/p-zl(^q,^s,q)	F
3043	6377	Lockerbraunerde aus bimsasche-, löss- und schuttführendem Lehm (Hauptlage mit Lapilli) über Schuttlehm (Basislage) über tiefem Quarzit oder Quarzsandstein (Devon)	BBI	p-(n)l(Lo,+VTbs)/p-nl//n-^q	F
3060	6486	Lockerbraunerde, pseudovergleyt, aus lössarmem, bimsasche- und grusführendem Lehm (Hauptlage mit Lapilli) über Schuttlehm (Basislage) aus Quarzit oder Quarzsandstein (Devon)	sBBI	p-(z)l(+VTbs)/p-zl(^q,^s,q)	F
3061	6495	Pseudogley aus lössarmem, bimsasche- und grusführendem Lehm (Hauptlage mit Lapilli) über Gruslehm (Basislage) aus Quarzit oder Quarzsandstein (Devon)	SS	p-(z)l(+VTbs)/p-zl(^q,^s,q)	G
3062	6135	Podsol-Braunerde, pseudovergleyt, aus lössarmem, bimsasche- und grusführendem Lehm (Hauptlage) über Schuttlehm (Basislage) aus Quarzit (Devon)	PP-sBB	p-(z)l(+VTbs)/p-nl(^q)	F
8	Böden aus gravitativ bewegten Sedimenten und Böden über Festgestein				
8.1	Böden aus Schutt und Böden über Festgestein				
8.1.0	Böden aus Schutt und Böden über Festgestein				
2686	4630	Ranker aus flachem löss- und schuttführendem Schluff (Hauptlage mit Lapillituff) über Basalt (Pleistozän)	RN	p-(n)u(+Lap)\n-B	G

Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz

erstellt am: 30.06.2021

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
3031	4683	Braunerde aus flachem bimsaschearmem, löss- und schuttführendem Schluff (Hauptlage) über phonolithischem Vulkanit (Pleistozän)	BB	p-(n)u(Lo)\n-+Ph	F
1757	3926	Podsol-Ranker aus Sandstein (Buntsandstein) oder verfestigtem Sand (Tertiär)	PP-RN	c-n(^s)	F
1924	3197	Rendzina aus flachem Schutttonmergel (Holozän) über Kalksteinschutt oder Kalkstein (Tertiär)	RR	u-net\c-n(^k)	A
375	1498	Syroseme aus Kalkstein (Tertiär)	OO	n-^k	G
376	1499	Rendzina aus flachem Schuttschluffmergel (Holozän) über Kalksteinschutt (Pleistozän) oder Kalkstein (Tertiär)	RR	u-enu\n-^k	G
2970	6015	Pararendzina aus flachem bimsasche- und lössarmem, carbonatführendem Grusschluff (Holozän) über vulkanischem Gestein (Unterkreide)	RZ	p-zeu\n-+Vb	G
39	432	Rendzina aus flachem Carbonatschluffschutt (Holozän) über Dolomitstein (Muschelkalk)	RR	uk-neu\n-^d	A
8	3	Braunerde, podsolig, aus flachem lössarmem Schuttsand (Hauptlage) über Sandsteinersatz (Tertiär) oder Sandstein (Buntsandstein)	pBB	p-ns\n-^s	F
1994	3194	Syroseme aus Rhyolith bzw. Latit (Rotliegend) oder Sandstein (Rotliegend)	OO	n-+R,^s	G
1996	3196	Syroseme aus Brekzie oder Konglomerat (Rotliegend)	OO	n-^b,^c	G
1999	3189	Ranker aus flachem Schuttsand (Pleistozän) über Rhyolithschutt oder Rhyolith (Rotliegend)	RN	p-ns\n-+R	A
2001	3192	Ranker aus flachem lössarmem Schuttsand (Pleistozän) über Sandstein oder Arkose (Rotliegend)	RN	p-ns\n-^sar,^s	F
21	75	Ranker aus flachem lössarmem Schuttschluff (Holozän) über Quarzit (Rotliegend)	RN	u-nu\n-^q	A

Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz

erstellt am: 30.06.2021

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
2923	5753	Ranker-Braunerde aus flachem bimsasche- und lössarmem, grusführendem Sand (Hauptlage) über Konglomerat oder Sandstein (Rotliegend)	RN-BB	p-(z)s\n-^c,^s	F
33	65	Braunerde, podsolig, aus flachem lössarmem Schuttsand (Hauptlage) über Schutt aus Rhyolith oder Dacit (Rotliegend)	pBB	p-ns\c-n(+Va)	F
987	72	Braunerde aus flachem lössarmem, schuttführendem Schluff (Hauptlage) über Schutt aus basischen oder intermediären Vulkaniten (Rotliegend)	BB	p-(n)u\c-n(+Vb,+Vi)	F
989	88	Ranker aus flachem Kiessand (Holozän) über Schutt aus Konglomerat (Rotliegend)	RN	u-ks\c-n(^c)	A
992	231	Regosol aus flachem Grussand (Holozän) über Sandschutt aus Sandstein (Karbon bis Rotliegend)	RQ	u-zs\c-sn(^s)	A
1998	3188	Ranker aus flachem Schuttsand (Pleistozän) über Quarzit (Devon)	RN	p-ns\n-^q	F
2105	4111	Rendzina aus flachem lössarmem Schuttlehmmergel (Holozän) über Kalkstein (Devon)	RR	u-nel\n-^k	G
2106	4112	Syrosem aus Kalkstein (Devon)	OO	n-^k	F
2584	4157	Rendzina aus flachem löss- und grusführendem Solifluktionstonmergel (Pleistozän) über Kalkstein (Devon)	RR	p-(z)et(Lo)\n-^k	G
2585	4159	Rendzina aus flachem schuttführendem Lehmmergel (Holozän) über Kalkstein (Devon)	RR	u-(n)e\n-^k	G
2709	4804	Rendzina aus flachem lössarmem, carbonat- und grusführendem Lehm (Hauptlage) über dolomitischen Sandmergelstein (Devon oder Muschelkalk)	RR	p-(z)e\n-^d,^mk,s	G
2710	4810	Rendzina aus flachem lössarmem, carbonat- und grusführendem Lehm (Hauptlage) über Dolomitstein (Devon)	RR	p-(z)e\n-^d	G

Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz

erstellt am: 30.06.2021

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
2711	4809	Rendzina aus flachem lössarmem, carbonat- und grusführendem Lehm (Hauptlage) über Dolomitstein (Devon)	RR	p-(z)el\n-^d	A
2726	4884	Ranker aus flachem lössarmem Gruslehm (Hauptlage) über Schutt aus Schiefer oder Sandstein (Devon)	RN	p-z\ c-n(^tsf,^s)	G
2728	4893	Ranker aus flachem lössarmem, grusführendem Schluff (Hauptlage) über Schutt aus Sandstein, Tonstein oder Schiefer (Devon)	RN	p-(z)u\ c-n(^s,^tsf)	G
2874	5531	Rendzina aus flachem lössarmem, bimsasche, carbonat- und grusführendem Lehm (Hauptlage mit Lapilli) über dolomitischem Sandmergelstein bzw. Dolomit (Devon)	RZ	p-(z)el(+VTbs)\n-^d,^mk,d	G
2884	5530	Braunerde aus flachem lössarmem, bimsasche-, carbonat- und grusführendem Lehm (Hauptlage mit Lapilli) über dolomitischem Mergelstein bzw. Dolomit (Devon)	BB	p-(z)el(+VTbs)\n-^d,^mk,d	F
2902	4817	Syrosem aus Dolomitstein (Devon)	OO	n-^d	F
2905	5533	Braunerde aus flachem löss- und bimsaschearmem, carbonat- und schuttführendem Lehm (Hauptlage) über Dolomitstein (Devon)	BB	p-(n)el\n-^d	F
3100	6683	Ranker aus flachem lössarmem, bimsascheführendem Gruslehm (Hauptlage) über Schutt aus Schiefer oder Sandstein (Devon)	RQ	p-zl(+VTbs)\ c-n(^s,^tsf)	G
614	1872	Ranker aus flachem Schuttsand (Basislage) über Quarzsandstein oder Quarzit (Devon)	RN	p-ns\n-^s,^q	F

Legende Bodenübersichtskarte 1:50.000 von Rheinland-Pfalz

erstellt am: 30.06.2021

NRBFG Nr. der Boden- formengesell- schaft	NRBF Nr. der Leitbodenform	Name der Bodenformengesellschaft	Bodentyp Kürzel	Substratschichtung Kürzel	Haupt- nutzungsart Kürzel
9 Böden und Flächen mit anthropogener Überprägung					
9.1 Böden aus anthropogen umgelagerten natürlichen Substraten					
9.1.0 Böden aus anthropogen umgelagerten natürlichen Substraten					
2003	3532	Pararendzina aus Anthroschluffmergel bzw. Zuckerrübenwascherde (Holozän)	RZ	oj-eu	G
2004	3130	Pararendzina aus carbonat- und schutführendem Anthrolehm aus Aushubmaterial natürlicher Herkunft, örtlich auch aus technologischen Substraten (Holozän)	RZ	oj-(n)el	G
2005	3533	Regosol, im tieferen Untergrund vergleyt, aus Anthrosand (Holozän) über sehr tiefem carbonatführendem Auenton (Holozän) über sehr tiefem Auenton (Holozän)	RQ	oj-s///fo-et///fo-t	A
677	2145	Regosol aus kiesführendem Kippton (Holozän) aus Ton (Tertiär)	RQ	oj-(k)t	F
661	2106	Pararendzina aus grusführendem Kiplöss (Holozän) mit Laacher-See-Tephra (Alleröd) über tiefem Löss (Pleistozän)	RZ	oj-(z)eu(Lo)//a-eu(Lo)	A
3084	2088	Pseudogley-Regosol aus grusführendem Kippsand und -lehm (Holozän) aus Laacher-See-Tephra (Alleröd) über tiefem Ton (Tertiär)	SS-RQ	oj-(z)s,l(+VTbs)//c-t	G
665	2115	Regosol aus löss- und grusführender Kippbimstephra (Holozän) über tiefem Schuttschluff (Basislage) über sehr tiefem Schiefer (Devon)	RQ	oj-s,l(Lo,+VTbs)//p-nu(^tsf)//n-^tsf	A